

**Delovodni broj: 813/1-3**

**Datum: 18.07.2017. god.**

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Rešenja o obrazovanju komisije broj 814 od 22.05.2017. god. u otvorenom postupku javne nabavke dobara Naručioca JP „Vojvodinašume“ Petrovaradin: MAZIVA 2017. godine - po partijama, po pozivu za podnošenje ponuda broj 32, objavljenom na Portalu javnih nabavki i internet stranici JP „Vojvodinašume“ Petrovaradin dana 23.06.2017. godine, kao i na Portalu službenih glasila RS i baze propisa, komisija za javnu nabavku, u roku predviđenom za podnošenje ponuda, donosi:

**ODLUKU**  
**O PRVIM IZMENAMA I DOPUNAMA**  
**KONKURSNE DOKUMENTACIJE**

**I U Konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku dobra: Maziva 2017. godine broj 813/1 od 23.06.2017.g., u prilogu broj 8 – obrazac strukture cene, zbog tehničke greške, vrše se izmene i dopune, tako da isti sada glasi:**

**Prilog br. 8**

**OBRAZAC STRUKTURE CENE**

**Ponudena se iskazuje sa svim pripadajućim troškovima predmetnog dobra, sa uključenim troškovima utovara i prevoza, prema navedenoj tabeli:**

**PARTIJA br. 1: MOTORNA ULJA**

| R. br. | Naziv - vrsta maziva                            | Minimalni nivo kvaliteta |                                                  | Zaht. pak. | Ukupno | Cena po jedinici mere din. bez Pdv-a | Cena po jedinici mere din. sa Pdv-om | Ukupna cena din. bez Pdv-a | Ukupna cena din. sa Pdv-om |
|--------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|        |                                                 | API                      | Zahtev proizvođača sklopa                        |            |        |                                      |                                      |                            |                            |
| 1      | 2                                               | 3                        | 4                                                | 5          | 6      | 7                                    | 8                                    | 9                          | 10                         |
| 1.     | Motorno ulje za dizel motore SAE 15 W 40        | CI-4                     | MB 228.3<br>CUMMINS<br>CES 20077/78<br>MAN M3275 | 170-180 kg | 14.900 |                                      |                                      |                            |                            |
| 2.     | Motorno ulje za dizel motore SAE 15 W 40        | CJ-4                     | MB 228.31                                        | 170-180 kg | 340    |                                      |                                      |                            |                            |
| 3.     | Motorno ulje za EURO 3 dizel motore SAE 10 W 40 | CI-4                     | MB 228.3<br>CUMMINS CES<br>20078<br>MAN M3275    | 170-180 kg | 6.940  |                                      |                                      |                            |                            |

|                |                                                         |       |          |            |       |  |  |  |  |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------|----------|------------|-------|--|--|--|--|
| 4.             | Motorno ulje za benzinske motore SAE 10 W 40 ili 5 W 40 | SL/CF | MB 229.1 | 4/11       | 1.590 |  |  |  |  |
| 5.             | Motorno ulje za dizel motore SAE 50                     | CD/SF |          | 170-180 kg | 1.080 |  |  |  |  |
| <b>UKUPNO:</b> |                                                         |       |          |            |       |  |  |  |  |

**PARTIJA br. 2: ULJA ZA MEHANIČKE I AUTOMATSKE PRENOSNIKE**

| R. br.         | Naziv - vrsta maziva                             | Minimalni nivo kvaliteta |                                                        | Zaht. pakov. (kg) | Ukupno | Cena po jedinici mere din. bez Pdv-a | Cena po jedinici mere din. sa Pdv-om | Ukupna cena din. bez Pdv-a | Ukupna cena din. sa Pdv-om |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                |                                                  | API                      | Zahtev proizvođača sklopa                              |                   |        |                                      |                                      |                            |                            |
| 1              | 2                                                | 3                        | 4                                                      | 5                 | 6      | 7                                    | 8                                    | 9                          | 10                         |
| 1.             | Hipoidno ulje menjača teretnih vozila SAE 80 W90 | GL-5                     | ZF TE-ML 05 A                                          | 170-180           | 5.770  |                                      |                                      |                            |                            |
| 2.             | Ulje UTTO za traktorske transmisije              | GL-4                     | MF M 1135 John Deere JDM J 20 C                        | 170-180           | 2.580  |                                      |                                      |                            |                            |
| 3.             | Ulje UTTO za traktorske transmisije 10 W 30      | GL-4                     | John Deere J DM J20 C MF M 1135/M1143                  | 170-180           | 2.880  |                                      |                                      |                            |                            |
| 4.             | Ulje STOU za traktorske transmisije SAE 15W40    | CF-4 GL-4                | John Deere JDM 27 MB 228.1                             | 170-180           | 1.260  |                                      |                                      |                            |                            |
| 5.             | Ulje za automatske menjače                       |                          | GM DEXRON II D VOITH H 55.6335 3X ZF TE ML 04D/11A/14A | 170-180           | 1.060  |                                      |                                      |                            |                            |
| <b>UKUPNO:</b> |                                                  |                          |                                                        |                   |        |                                      |                                      |                            |                            |

**PARTIJA br. 3: HIDRAULIČNA ULJA**

| R. br.         | Naziv - vrsta maziva       | Minimalni nivo kvaliteta |                           | Zaht. pak. (kg) | Ukupno | Cena po jedinici mere din. bez Pdv-a | Cena po jedinici mere din. sa Pdv-om | Ukupna cena din. bez Pdv-a | Ukupna cena din. sa Pdv-om |
|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                |                            | API                      | Zahtev proizvođača sklopa |                 |        |                                      |                                      |                            |                            |
| 1              | 2                          | 3                        | 4                         | 5               | 6      | 7                                    | 8                                    | 9                          | 10                         |
| 1.             | Hidraulično ulje ISO VG-32 | ISO 11158 HV             |                           | 170-180         | 720    |                                      |                                      |                            |                            |
| 2.             | Hidraulično ulje ISO VG-46 | ISO 11158 HV             |                           | 170-180         | 15.560 |                                      |                                      |                            |                            |
| <b>UKUPNO:</b> |                            |                          |                           |                 |        |                                      |                                      |                            |                            |

**PARTIJA br. 4: ULJE ZA MOTORNE TESTERE, ČISTAČE, KRESAČE, PRSKALICE I OSTALE UREĐAJE**

| R. br.         | Naziv - vrsta maziva               | Minimalni nivo kvaliteta                                                                                                             |  | Zaht. pak. | Ukupno | Cena po jedinici mere din. bez Pdv-a | Cena po jedinici mere din. sa Pdv-om | Ukupna cena din. bez Pdv-a | Ukupna cena din. sa Pdv-om |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                |                                    | Fizičko-hemijske karakteristike                                                                                                      |  |            |        |                                      |                                      |                            |                            |
| 1              | 2                                  | 3                                                                                                                                    |  | 4          | 5      | 6                                    | 7                                    | 8                          | 9                          |
| 1.             | Ulje za lance motornih testera     | gustina na 15 S 850-930 kg/m <sup>3</sup><br>visk.na 40 S 90-120 mm <sup>2</sup> /S<br>tačka paljenja > 190 S<br>mešanje sa vodom NE |  | 200 l.     | 45.800 |                                      |                                      |                            |                            |
| 2.             | Ulje za lance motornih testera     | gustina na 15 S 850-930 kg/m <sup>3</sup><br>visk.na 40 S 90-120 mm <sup>2</sup> /S<br>tačka paljenja > 190 S<br>mešanje sa vodom NE |  | 1/1 l      | 70     |                                      |                                      |                            |                            |
| 3.             | Ulje za mešavinu dvotaktnih motora | sintetičko ulje SRPS<br>ISO 13738<br>ISO-L-EGD+ API TC<br>udeo u mešavini<br>2%                                                      |  | 200 l.     | 4.600  |                                      |                                      |                            |                            |
| 4.             | Ulje za mešavinu dvotaktnih motora | sintetičko ulje<br>SRPS ISO 13738<br>API TC udeo u<br>mešavini 2%                                                                    |  | 1/1 l      | 200    |                                      |                                      |                            |                            |
| <b>UKUPNO:</b> |                                    |                                                                                                                                      |  |            |        |                                      |                                      |                            |                            |

**PARTIJA br. 5: MAZIVE MASTI**

| R. br.         | Naziv - vrsta maziva        | Minimalni nivo kvaliteta       |                           | Zaht. pak. | Ukupno | Cena po jedinici mere din. bez Pdv-a | Cena po jedinici mere din. sa Pdv-om | Ukupna cena din. bez Pdv-a | Ukupna cena din. sa Pdv-om |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                |                             | API                            | Zahtev proizvođača sklopa |            |        |                                      |                                      |                            |                            |
| 1              | 2                           | 3                              | 4                         | 5          | 6      | 7                                    | 8                                    | 9                          | 10                         |
| 1.             | Maziva mast (litijumska)    | Specifikacija SRPS<br>B.H3.624 |                           | 170-180 kg | 720    |                                      |                                      |                            |                            |
| 2.             | Maziva mast (litijumska)    | Specifikacija SRPS<br>B.H3.624 |                           | 15-25 kg.  | 1.850  |                                      |                                      |                            |                            |
| 3.             | Maziva mast (aluminijumska) | Specifikacija ISO<br>L-XCDIB 2 |                           | 1 kg.      | 166    |                                      |                                      |                            |                            |
| 4.             | Maziva mast (grafitna)      | Specifikacija SRPS<br>B.H3.661 |                           | 1 kg       | 38     |                                      |                                      |                            |                            |
| <b>UKUPNO:</b> |                             |                                |                           |            |        |                                      |                                      |                            |                            |

**PARTIJA br. 6: ULJE ZA TRAFI STANICE-TRAFI ULJE, ULJE ZA TRANSFORMATOR**

| R. br.         | Naziv - vrsta maziva     | Minimalni nivo kvaliteta |                           | Ukupno | Cena po jedinici mere Bez Pdv-a | Cena po jedinici mere sa Pdv-om | Ukupna cena Bez Pdv-a | Ukupna cena Sa Pdv-om |
|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                |                          | API                      | Zahtev proizvođača sklopa |        |                                 |                                 |                       |                       |
| 1              | 2                        | 3                        | 4                         | 5      | 6                               | 7                               | 8                     | 9                     |
| 1.             | NOL-C 20 KW NITRO 4000 X |                          |                           | 100    |                                 |                                 |                       |                       |
| <b>UKUPNO:</b> |                          |                          |                           |        |                                 |                                 |                       |                       |

**PARTIJA br. 7: SPECIJALNO ULJE ZA VANBRODSKE MOTORE**

| R. br.         | Naziv - vrsta maziva                                      | Minimalni nivo kvaliteta |                           | Zaht. pak. | Ukupno | Cena po jedinici mere Bez Pdv-a | Cena po jedinici mere sa Pdv-om | Ukupna cena Bez Pdv-a | Ukupna cena Sa Pdv-om |
|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|--------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                |                                                           | API                      | Zahtev proizvođača sklopa |            |        |                                 |                                 |                       |                       |
| 1              | 2                                                         | 3                        | 4                         | 5          | 6      | 7                               | 8                               | 9                     | 10                    |
| 1.             | Mineralno ulje za četvorotaktne vanbrodske motore 10 W 40 | SJ/SF                    |                           | 1 litar    | 50     |                                 |                                 |                       |                       |
| 2.             | Polusintetičko ulje za dvotaktne vanbrodske motore        |                          | NMMA TC-W3<br>2-M         | 1 litar    |        |                                 |                                 |                       |                       |
| 3.             | Ulje za prenosnike                                        | SAE 90                   |                           | 300 ml     |        |                                 |                                 |                       |                       |
| <b>UKUPNO:</b> |                                                           |                          |                           |            |        |                                 |                                 |                       |                       |

**PARTIJA br. 8: SINTETIČKI RASTVOR ZA REDUKCIJU IZDUVNIH GASOVA**

| R. br.         | Naziv - vrsta maziva                         | Minimalni nivo kvaliteta       |                 | Zaht. pak.   | Ukupno | Cena po jedinici mere Bez Pdv-a | Cena po jedinici mere sa Pdv-om | Ukupna cena Bez Pdv-a | Ukupna cena Sa Pdv-om |
|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.             | AD BLUE ili odgovarajuće DIN 70070 ISO 22241 | Sadržaj UREE Indeks refleksije | 32,5%<br>1.3828 | 1.000 litara | 1.000  |                                 |                                 |                       |                       |
| <b>UKUPNO:</b> |                                              |                                |                 |              |        |                                 |                                 |                       |                       |

Datum:

M.P.

Potpis ponuđača

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ostali delovi konkursne dokumentacije ostaju neizmenjeni.

**II** Ove prve izmene i dopune konkursne dokumentacije postaju sastavni deo konkursne dokumentacije objavljene dana 23.06.2017.g., a ova se odluka ima objaviti odmah na portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

**III** Obzirom da se izmene vrše u roku kraćem od 8 (osam) dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, rok za podnošenje ponuda se produžava.

**IV** Rok za podnošenje ponuda se produžava do dana **27.07.2017.g. do 10:00 časova**. Otvaranje blagovremeno prispelih ponuda će se sprovesti dana **27.07.2017.g. sa početkom u 10:30 časova**, u prostorijama Naručioca, ul. Preradovićeve br. 2, Petrovaradin.

PREDSEDNIK KOMISIJE

Duško Savić, mast.inž.polj.tehn.

DOSTAVITI:

- na Portalu javnih nabavki;
- na Internet stranici Naručioca;
- Sektoru za finansije, komercijalne poslove i marketing;
- Arhivi