

JP "Vojvodinašume" Petrovaradin

Broj: JN-07-1410/1

Dana: 06.01.2016.g.

Na osnovu člana 63. st.3. Zakona o javnim nabavkama, a po Zahtevu za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije dostavljenog od strane zainteresovanog lica dana 05.01.2016.g., zavedeno pod brojem 05-2 i 05.2/1 od 06.01.2016.g., kojim se traže dodatna pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude po pozivu broj 111/15, objavljenom na portalu javnih nabavki, internet stranici JP "Vojvodinašume" i portalu službenih glasila RS i baze podataka, dana 28.12.2015.g., za javnu nabavku radova: adaptacije i rekonstrukcije objekata za 2015.g., dostavljaju se sledeće

DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNENJA

Postavljena su sledeća pitanja 1 do 4.

ODGOVOR: Na postavljena pitanja od 1 do 4, stavke kojih nema u količinama u konkursnoj dokumentaciji se ne rade. .

PITANJE br.5 – molimo da nam dostavite šemu stolarije.

ODGOVOR: Objavljeno na portalu.

1. PITANJE br. 6: PVC stolarski radovi, molimo vas da dostavite opise sa količinama, ako su predmet ove nabavke.

ODGOVOR: Nije predmet nabavke.

PITANJE br. 7- bravarski radovi u opisu stoji napomena svi deo ovih opisa su šeme bravarije. Sve mere proveriti na licu mesta. Molimo vas dostavite šeme bravarije i opise pozicija sa količinama , ako su predmet ove nabavke.

ODGOVOR: Nisu predmet nabavke.

PREDSEDNIK KOMISIJE
Petričević Milan,dipl.inž.šum.

DOSTAVITI:

- Portal Uprave za javne nabavke
 - Internet stranica naručioca
 - arhiva
-

Ш Е М А С Т О Л А Р И Ј Е	
БР. ПОЗИЦИЈЕ	①
ИЗГЛЕД P = 1 : 50	
СТОЛАРСКА МЕРА	90/220
ЗИДАРСКА МЕРА	90/222
О П И С	ЈЕДНОКРИЛНА УГЛАВНА ВРАТА КОРАМЕНА ОД МАСЛА УРАЂЕНЕ ГРАДЕ ПУНЕ КЛАСЕ. ВРАТА СУ ФИНАЛНО ОБРАЂЕНА САДОТРОМ ИЛИ БЕЗДОТРОМ ЛУКОМ (ПО ИЗБОРУ ИНВЕСТИТОРА). ВРАТА ИМАЈУ ЛОДУВУ ВРАТУ СА ЦЕНТРАЛНОМ УЛОЖИКОМ СА ТРИ КЛАСА И ОКОВОМ ПО ЈУС-7. ВРАТА СУ УЛОЖИЧЕНА ТЕХНОЛОГИЈАМ НА СТЕКЛОМ 4 + 12 + 4 мм.
НАПОМЕНА : СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА	
ОТВРАЊЕ	↙ лево ↘ десно
БРОЈ КОМПА	2 1
лист број 1	

Ш Е М А С Т О Л А Р И Ј Е	
БР. ПОЗИЦИЈЕ	②
ИЗГЛЕД P = 1 : 50	
СТОЛАРСКА МЕРА	100/200
ЗИДАРСКА МЕРА	100/202
О П И С	ИНТРАВНА ЈЕДНОКРИЛНА ДВОСТРИКО ШПЕРОВАНА ВРАТА СНАДЕЖЕНА ВРАТОМ СА ОБИЧНИМ КЉУЧОМ И ОКОВОМ ПО ЈУС - 7. ЗАВРШНА ОБРАДА ВРАТА ЈЕ МАСНА БОЈА ДВА ПУТА У ТОНУ И БОЈИ ПО ИЗБОРУ ИНВЕСТИТОРА СА ГИТОВАЊЕМ И СВИМ ПОПРЕЧНИМ ПРЕДРАЂАЊАМА.
НАПОМЕНА : СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА	
ОТВРАЊЕ	↙ лево ↘ десно
БРОЈ КОМПА	2 1
лист број 2	


Ш Е М А С Т О Л А Р И Ј Е	
БР. ПОЗИЦИЈЕ	③
ИЗГЛЕД P = 1 : 50	
СТОЛАРСКА МЕРА	142/140
ЗИДАРСКА МЕРА	142/142
О П И С	ДВОСТРИКО ПРОЗОР ИСПУНЕН ОД МАСЛА УРАЂЕНЕ ГРАДЕ ПУНЕ КЛАСЕ. ПРОЗОР ЈЕ ФИНАЛНО ОБРАЂЕН САДОТРОМ ИЛИ БЕЗДОТРОМ ЛУКОМ (ПО ИЗБОРУ ИНВЕСТИТОРА). ПРОЗОР ЈЕ СНАДЕЖЕН ПОПРЕЧНИМ ОКОВОМ, ОБИЧНИМ КЉУЧОМ И ИНТРАВНАМ. ДРЕВНИ ИСПУРЧЕНИЦИ ПРОЗОР ЈЕ ИСПУЊЕН ТЕХНОЛОГИЈАМ НА СТЕКЛОМ 4 + 12 + 4 мм. ОТВАЊАЊЕ ОКО КРАЈЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ ОСЕ (ИСКРЕТНО).
НАПОМЕНА : СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА	
ОТВРАЊЕ	ИСКРЕТНО - ИСПУЊЕНО
БРОЈ КОМПА	6
лист број 7	

Ш Е М А С Т О Л А Р И Ј Е	
БР. ПОЗИЦИЈЕ	④
ИЗГЛЕД P = 1 : 50	
СТОЛАРСКА МЕРА	90/200
ЗИДАРСКА МЕРА	90/202
О П И С	ИНТРАВНА ЈЕДНОКРИЛНА ДВОСТРИКО ШПЕРОВАНА ВРАТА СНАДЕЖЕНА ВРАТОМ СА ОБИЧНИМ КЉУЧОМ И ОКОВОМ ПО ЈУС - 7. ЗАВРШНА ОБРАДА ВРАТА ЈЕ МАСНА БОЈА ДВА ПУТА У ТОНУ И БОЈИ ПО ИЗБОРУ ИНВЕСТИТОРА СА ГИТОВАЊЕМ И СВИМ ПОПРЕЧНИМ ПРЕДРАЂАЊАМА.
НАПОМЕНА : СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА	
ОТВРАЊЕ	↙ лево ↘ десно
БРОЈ КОМПА	2 2
лист број 3	


Ш Е М А С Т О Л А Р И Ј Е	
БР. ПОЗИЦИЈЕ	⑤
ИЗГЛЕД P = 1 : 50	
СТОЛАРСКА МЕРА	80/200
ЗИДАРСКА МЕРА	82/202
О П И С	ИНТРАВНА ЈЕДНОКРИЛНА ДВОСТРИКО ШПЕРОВАНА ВРАТА СНАДЕЖЕНА ВРАТОМ СА ОБИЧНИМ КЉУЧОМ И ОКОВОМ ПО ЈУС - 7. ЗАВРШНА ОБРАДА ВРАТА ЈЕ МАСНА БОЈА ДВА ПУТА У ТОНУ И БОЈИ ПО ИЗБОРУ ИНВЕСТИТОРА СА ГИТОВАЊЕМ И СВИМ ПОПРЕЧНИМ ПРЕДРАЂАЊАМА.
НАПОМЕНА : СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА	
ОТВРАЊЕ	↙ лево ↘ десно
БРОЈ КОМПА	4 4
лист број 4	

Ш Е М А С Т О Л А Р И Ј Е	
БР. ПОЗИЦИЈЕ	⑥
ИЗГЛЕД P = 1 : 50	
СТОЛАРСКА МЕРА	70/200
ЗИДАРСКА МЕРА	72/202
О П И С	ИНТРАВНА ЈЕДНОКРИЛНА ДВОСТРИКО ШПЕРОВАНА ВРАТА СНАДЕЖЕНА ВРАТОМ СА ОБИЧНИМ КЉУЧОМ И ОКОВОМ ПО ЈУС - 7. ЗАВРШНА ОБРАДА ВРАТА ЈЕ МАСНА БОЈА ДВА ПУТА У ТОНУ И БОЈИ ПО ИЗБОРУ ИНВЕСТИТОРА СА ГИТОВАЊЕМ И СВИМ ПОПРЕЧНИМ ПРЕДРАЂАЊАМА.
НАПОМЕНА : СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА	
ОТВРАЊЕ	↙ лево ↘ десно
БРОЈ КОМПА	1 4
лист број 5	


ШЕМА СТОЛАРИЈЕ	
БР. ПОЗИЦИЈЕ	①
ИЗГЛЕД P = 1 : 50	
СТОЛАРСКА МЕРА	120/140
ЗИДАРСКА МЕРА	122/142
О П И С	ЈЕДНОКРИЛНИ ПРОЗОР ИКРАСЕН ОД МАСИВА КРАСТОМЕ ГРАМЕ ПРВЕ КЛАСЕ. ПРОЗОР ЈЕ ФИНАЛНО ОБРАДЕН САДОДНОМ ИЛИ БЕЗДОДНОМ ЛИКОМ (ПО ИЗБОРУ ИНВЕСТИТОРА). ПРОЗОР ЈЕ СНАБДЕН ПОПРЕЧНИМ ОКОСЛОМ, ОТПЕВНИМ ЛАСЦИМА, И ИНТРАВЕРНИМ ДРЕВНИМ ИСТРИБИЧЕМ. ПРОЗОР ЈЕ УСТАКЛЕН ТЕРМОИЗОЛЦИОНИМ СТАКЛОМ 4 + 12 + 4 мм. ОТВАРАЊЕ ОКО КРАЈНЕ ВЕРТИКАЛНЕ ОСЕ И ДОНЈЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ ОСЕ.
НАПОМЕНА : СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА	
ОТВАРАЊЕ	ОКРЕТНО - НАЧУВЕНО
БРОЈ КОМПАДА	2
	лист број 8

ШЕМА СТОЛАРИЈЕ	
БР. ПОЗИЦИЈЕ	②
ИЗГЛЕД P = 1 : 50	
СТОЛАРСКА МЕРА	140/220
ЗИДАРСКА МЕРА	142/222
О П И С	ДВОКРИЛНА БАЛКОНСКА ВРАТА ИКРАСЕНА ОД МАСИВА КРАСТОМЕ ГРАМЕ ПРВЕ КЛАСЕ. ВРАТА СУ ФИНАЛНО ОБРАДЕНА САДОДНОМ ИЛИ БЕЗДОДНОМ ЛИКОМ (ПО ИЗБОРУ ИНВЕСТИТОРА). ВРАТА ИМАЈУ УСАДБУ БРАЧУ СА ШКИРЦАР УЛОЖКОМ СА ТРИ КЉУЧА И ОКОСЛОМ ПО ДУЖИ. ВРАТА СУ УСТАКЛЕНА ТЕРМОИЗОЛЦИОНИМ СТАКЛОМ 4 + 12 + 4 мм.
НАПОМЕНА : СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА	
ОТВАРАЊЕ	Двиоцилни врата
БРОЈ КОМПАДА	1
	лист број 11

ШЕМА СТОЛАРИЈЕ	
БР. ПОЗИЦИЈЕ	③
ИЗГЛЕД P = 1 : 50	
СТОЛАРСКА МЕРА	140/180
ЗИДАРСКА МЕРА	142/182
О П И С	ЈЕДНОКРИЛНИ ПРОЗОР ИКРАСЕН ОД МАСИВА КРАСТОМЕ ГРАМЕ ПРВЕ КЛАСЕ. ПРОЗОР ЈЕ ФИНАЛНО ОБРАДЕН САДОДНОМ ИЛИ БЕЗДОДНОМ ЛИКОМ (ПО ИЗБОРУ ИНВЕСТИТОРА). ПРОЗОР ЈЕ СНАБДЕН ПОПРЕЧНИМ ОКОСЛОМ, ОТПЕВНИМ ЛАСЦИМА, И ИНТРАВЕРНИМ ДРЕВНИМ ИСТРИБИЧЕМ. ПРОЗОР ЈЕ УСТАКЛЕН ТЕРМОИЗОЛЦИОНИМ СТАКЛОМ 4 + 12 + 4 мм.
НАПОМЕНА : СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА	
ОТВАРАЊЕ	ОКРЕТНО - НАЧУВЕНО
БРОЈ КОМПАДА	2
	лист број 12

ШЕМА СТОЛАРИЈЕ	
БР. ПОЗИЦИЈЕ	④
ИЗГЛЕД P = 1 : 50	
СТОЛАРСКА МЕРА	90/200
ЗИДАРСКА МЕРА	92/202
О П И С	ЈЕДНОКРИЛНА КРИВНА ВРАТА ИКРАСЕНА ОД МАСИВА КРАСТОМЕ ГРАМЕ ПРВЕ КЛАСЕ. ВРАТА СУ ФИНАЛНО ОБРАДЕНА САДОДНОМ ИЛИ БЕЗДОДНОМ ЛИКОМ (ПО ИЗБОРУ ИНВЕСТИТОРА). ВРАТА ИМАЈУ УСАДБУ БРАЧУ СА ШКИРЦАР УЛОЖКОМ СА ТРИ КЉУЧА И ОКОСЛОМ ПО ДУЖИ. ВРАТА СУ УСТАКЛЕНА ТЕРМОИЗОЛЦИОНИМ СТАКЛОМ 4 + 12 + 4 мм.
НАПОМЕНА : СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА	
ОТВАРАЊЕ	КЉУЧНА
БРОЈ КОМПАДА	1
	лист број 8

ШЕМА СТОЛАРИЈЕ	
БР. ПОЗИЦИЈЕ	⑤
ИЗГЛЕД P = 1 : 50	
СТОЛАРСКА МЕРА	60/80
ЗИДАРСКА МЕРА	62/82
О П И С	ЈЕДНОКРИЛНИ ПРОЗОР ИКРАСЕН ОД МАСИВА КРАСТОМЕ ГРАМЕ ПРВЕ КЛАСЕ. ПРОЗОР ЈЕ ФИНАЛНО ОБРАДЕН САДОДНОМ ИЛИ БЕЗДОДНОМ ЛИКОМ (ПО ИЗБОРУ ИНВЕСТИТОРА). ПРОЗОР ЈЕ СНАБДЕН ПОПРЕЧНИМ ОКОСЛОМ, ОТПЕВНИМ ЛАСЦИМА, И ИНТРАВЕРНИМ ДРЕВНИМ ИСТРИБИЧЕМ. ПРОЗОР ЈЕ УСТАКЛЕН ТЕРМОИЗОЛЦИОНИМ СТАКЛОМ 4 + 12 + 4 мм.
НАПОМЕНА : СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА	
ОТВАРАЊЕ	ОКРЕТНО - НАЧУВЕНО
БРОЈ КОМПАДА	3
	лист број 9

ШЕМА СТОЛАРИЈЕ	
БР. ПОЗИЦИЈЕ	⑥
ИЗГЛЕД P = 1 : 50	
СТОЛАРСКА МЕРА	40/80
ЗИДАРСКА МЕРА	42/82
О П И С	ЈЕДНОКРИЛНИ ПРОЗОР ИКРАСЕН ОД МАСИВА КРАСТОМЕ ГРАМЕ ПРВЕ КЛАСЕ. ПРОЗОР ЈЕ ФИНАЛНО ОБРАДЕН САДОДНОМ ИЛИ БЕЗДОДНОМ ЛИКОМ (ПО ИЗБОРУ ИНВЕСТИТОРА). ПРОЗОР ЈЕ СНАБДЕН ПОПРЕЧНИМ ОКОСЛОМ, ОТПЕВНИМ ЛАСЦИМА, И ИНТРАВЕРНИМ ДРЕВНИМ ИСТРИБИЧЕМ. ПРОЗОР ЈЕ УСТАКЛЕН ТЕРМОИЗОЛЦИОНИМ СТАКЛОМ 4 + 12 + 4 мм.
НАПОМЕНА : СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА	
ОТВАРАЊЕ	ОКРЕТНО - НАЧУВЕНО
БРОЈ КОМПАДА	1
	лист број 10