

JP "Vojvodinašume"
Petrovaradin,
Preradovićeve br.2
Broj: 2021/1-5
Dana: 01.03.2017. god.

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" br. 124/12, 14/15 i 68/15), Komisija za sprovođenje otvorenog postupka za javnu nabavku radova: **Adaptacije i rekonstrukcije objekata 2016. god.** pokrenutog Odlukom direktora JP br. 2021 od 20.12.2016. godine, po pozivu za podnošenje ponuda broj 125/16, objavljenom na Portalu javnih nabavki i internet stranici JP "Vojvodinašume" Petrovaradin dana 02.02.2017. godine, kao i na Portalu službenih glasila RS i baze propisa, shodno svojim ovlašćenjima, blagovremeno donosi:

ODLUKU O II IZMENAMA I DOPUNAMA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

I Menja se konkursna dokumentacija br. 2021/1 od 02.02.2017. godine za otvoreni postupak javne nabavke radova: **Adaptacije i rekonstrukcije objekata 2016. godine**, pokrenut Odlukom direktora JP br.2021 od 20.12.2016. godine, i to u delu: Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije) – Prilog br.3.1 Obrazac ponude i Prilog br.6.1. tako da sada glasi:

II U prilogu br.3.1 - TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), menja se **obrazac br. 3.1 PARTIJA 1 – adaptacija zgrade ŠU Kupново** na strani 7 konkursne dokumentacije, tako što sada glasi:

Specifikacija radova za renoviranje zgrade ŠU „Kupinovo“, ul. B Madžarevića 34

- Hoblovanje i lakiranje parketa 250 m²

Cenom obuhvatiti hoblovanje i lakiranje 2 puta kvalitetnim lakom za parket, popunjavanje šupljina gitom za parket, zamenu parket lajsni i sve ostale radove koji se ukažu kao potrebni u toku rada.

- Lakiranje lamperije 100 m²

Cenom obuhvatiti 2 puta lakiranje i sve pripremne radove za izvršenje ove pozicije.

- Krećenje zidova i plafona 700 m²

Cenom obuhvatiti higijensko krećenje 2 puta kao i sve radove koji se ukažu kao potrebni u toku izvršenja radova.

- Farbanje unutrašnjih vrata dim 2500 x 1450 10 kom

Cenom obuhvatiti sve pripremne radove, popravke, farbanje, zamenu brava (brave za vrata obezbeđuje investitor).

- Farbanje ograde stepeništa paušal

Cenom obuhvatiti farbanje bojom po izboru investitora, sitne popravke, osvežavanje, teraco podloge (u dogovoru sa investitorom)

- Zamena stolarije – vrata i prozora

- Ulazna vrata sa lučnim nadsvetlom	3500 × 1600	1 kom
- Ulazna vrata iz dvorišta (puna)	2300 × 1300	1 kom
- Vrata za terasu	2800 × 1520	1 kom
- Prozori	2250 × 1510	4 kom
- Prozori	1150 × 2250	10 kom
- Prozor	2110 × 1110	1 kom
- Prozor	1900 × 550	1 kom
- Prozor	450 × 400	1 kom
- Prozor	770 × 550	1 kom
- Prozor	1540 × 650	1 kom
- Prozori	940 × 790	8 kom
- Prozor	620 × 620	1 kom
- Prozor (terasa, sastavljeni iz više delova)	4440 × 1420	1 kom
- Prozor – svetlarnik na stepeništu	3250 × 1350	1 kom

Materijal za izradu vrata aluminijum profila U 11000 sa 3 stepena EPDM zaptivanja, koeficijenta prolaza toplote $UF = 2,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ a za staklo $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, zvučne izolacije min 52 dB, staklo niskoemisiono punjeno argonom debljine staklo paketa 36 mm.

Materijal za izradu prozora je PVC Inautik Prestiž, veka, aluplast, stilski šestokomorni sa 3 stepena EPDM zaptivanja toplote izolacije $UF = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Staklo termopan 4+4+4 flot-niskoemisiono punjeno argonom, toplote izolacije $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, debljina staklo paketa 36 mm zvučne izolacije 47 dB.

Boja svih pozicija bela.

Okov za sve pozicije SIGENIA, GU, ROTO ili odgovarajuće.

Ukoliko ponuđač nudi „odgovarajuće dobro“, uz ponudu je obavezan da dostavi i **katalog ponudjenog dobra** iz kojeg je vidljivo da je ponuđeno dobro odgovarajuće, odnosno da zadovoljava zahtevane tehničke karakteristike zahtevanog dobra.

Kod prozora sa spoljne strane aluminijumske okapnice a sa unutrašnje PVC klupice.

Za prve 3 pozicije prozora u cenu uračunati i roletne (15 kom).

Cenom obuhvatiti demontažu postojećih vrata i prozora, montažu novih, obradu špaletni i svih oštećenja koja nastanu kao i sve radove koji se prilikom izvođenja mogu pojaviti.

Kod prozora koja imaju nadsvetlo cenom obuhvatiti i otvaranje nadsvetla.

- **Krećenje fasade 1500 m²**

Cenom obuhvatiti krećenje fasadnom bojom sa mikrovlaknima u tonu po izboru investitora, sitne popravke, upotrebu građevinske skele kao i sve radove koji se mogu pojaviti prilikom izvođenja.

Popravka teraco cokle oko objekta 70 m2

Cenom obuhvatiti popravku, osvežavanje, premazivanje adekvatnim premazom (boja po izboru investitora).

Opšti zahtevi

Pojedini radovi se moraju odvijati u kontinuitetu i u dogovoru sa investitorom pošto je u pitanju poslovni objekat koji ima radno vreme (mogućnost odvijanja radova posle radnog vremena i u neradne dane subota, nedelja).

Ponuđač koji bude izabran dužan je da nakon zaključenja ugovora uzme tačne mere (posebno za vrata i prozore).

ZAHTEVANI KVALITET RADOVA

Svi ponuđeni radovi moraju ispunjavati zahteve Naručioca u pogledu traženih karakteristika.

Kvalitet ugrađenog materijala i opreme, kao i izvedenih radova, mora da odgovara važećim tehničkim propisima, standardima i normativima, koji važe za ovaj predmet nabavke.

Garantni rok na izvedene radove je minimalno **2 godine** za sve izvedene radove, ukoliko za pojedine vrste radova nije propisan duži rok. Za ugrađeni materijal važi garantni rok koji daje proizvođač.

Dokaz o kvalitetu ugrađenog materijala – Atest o kvalitetu, izabrani ponuđač je u obavazi da dostavi pre ugradnje na zahtev naručioca.

Za navedene radove zahteva se standardni nivo kvaliteta, u skladu sa pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima, koji važe u delatnostima proizvodnje i prometa na domaćem tržištu, a koji su predmet nabavke.

Mesto i datum:

Ponuđač:

Ponuđač potpisuje ovaj obrazac u okviru poglavlja tehničke karakteristike, čime isti potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa zahtevanim Tehničkim karakteristikama (specifikacijama) i da će iste u celosti ispuniti ukoliko njemu bude dodeljen ugovor, što potvrđuje potpisom i pečatom ovog obrasca.

U obrascu ponude na strani 62 prilog 6.1. pod zamena stolarije pod tačkom 1.1.:

- ulazna vrata sa lučnim nadsvetlom terba 3.500 x 1.600.
- alinjeja 4. – prozori – umesto 2.250 x 1.510, treba 1.150 x 1.510.

III 6.1.PARTIJA 1 - Adaptacija zgrade ŠU "Kupinovo", menja se i glasi:

I CENA

I	Unutrašnji radovi na adaptaciji objekta	Jed. mere	količina	Jed. cena u din. bez PDV	Ukupna cena u din. bez PDV	Jed. cena u din. sa PDV	Ukupna cena u din. sa PDV
1.1.	Hoblovanje i lakiranje parketa Cenom obuhvatiti hoblovanje i lakiranje 2 puta kvalitetnim lakom za parket, popunjavanje šupljina gitom za parket, zamenu parket lajsni i sve ostale radove koji se ukažu kao potrebni u toku rada.	m2	250				
1.2.	Lakiranje lamperije Cenom obuhvatiti 2 puta lakiranje i sve pripremne radove za izvršenje ove pozicije.	m2	100				
1.3.	Krećenje zidova i plafona Cenom obuhvatiti higijensko krećenje 2 puta kao i sve radove koji se ukažu kao potrebni u toku izvršenja radova.	m2	700				
1.4.	Farbanje unutrašnjih vrata dim 2500 x 1450 Cenom obuhvatiti sve pripremne radove, popravke, farbanje, zamenu brava (brave za vrata obezbeđuje investitor).	kom.	10				
1.5.	Farbanje ograde stepeništa Cenom obuhvatiti farbanje bojom po izboru investitora, sitne popravke, osvežavanje, teraco podloge (u dogovoru sa investitorom)	paušal					
I UKUPNA VREDNOST UNUTRAŠNJIH RADOVA U DINARIMA BEZ PDV:							

II	Zamena stolarije	Jed. mere	količina	Jed. cena u din. bez PDV	Ukupna cena u din. bez PDV	Jed. cena u din. sa PDV	Ukupna cena u din. sa PDV
1.1.	- Ulazna vrata sa lučnim nadsvetlom 3500x1600	kom.	1				
1.2.	- Ulazna vrata iz dvorišta (puna) 2300x1300	kom.	1				
1.3.	- Vrata za terasu 2800x1520	kom.	1				
1.4.	- Prozori 2250x1510	kom.	4				
1.5.	- Prozori 1150x2250	kom.	10				
1.6.	- Prozor 2110x1110	kom.	1				
1.7.	- Prozor 1900x550	kom.	1				
1.8.	- Prozor 450x400	kom.	1				
1.9.	- Prozor 770x550	kom.	1				
1.10.	- Prozor 1540x650	kom.	1				
1.11.	- Prozori 940x790	kom.	8				
1.12.	- Prozor 620x620	kom.	1				
1.13.	Prozor (terasa, sastavljeni iz više delova) 4440x1420	kom.	1				
1.14.	Prozor – svetlarnik na stepeništu 3250x1350	kom.	1				

II UKUPNA VREDNOST ZAMENE STOLARIJE U DINARIMA BEZ PDV:

Napomena:

Materijal za izradu vrata aluminijum profila U 11000 sa 3 stepena EPDM zaptivanja, koeficijenta prolaza toplote $UF = 2,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ a za staklo $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, zvučne izolacije min 52 dB, staklo niskoemisiono punjeno argonom debljine staklo paketa 36 mm.

Materijal za izradu prozora je PVC Inautik Prestiž, veka, aluplast, stilski šestokomorni sa 3 stepena EPDM zaptivanja toplotne izolacije $UF = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Staklo termopan 4+4+4 flot-niskoemisiono punjeno argonom, toplotne izolacije $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, debljina staklo paketa 36 mm zvučne izolacije 47 dB.

Boja svih pozicija bela.

Okov za sve pozicije SIGENIA, GU, ROTO ili odgovarajuće: _____ (navesti model i proizvođača okova)

Kod prozora sa spoljne strane aluminijumske okapnice a sa unutrašnje PVC klupice.

Za prve 3 pozicije prozora u cenu uračunati i roletne (15 kom).

Cenom obuhvatiti demontažu postojećih vrata i prozora, montažu novih, obradu špaletni i svih oštećenja koja nastanu kao i sve radove koji se prilikom izvođenja mogu pojaviti.

Kod prozora koja imaju nadsvetlo cenom obuhvatiti i otvaranje nadsvetla.

III	Spoljašnji radovi na adaptaciji objekta	Jed. mere	količina	Jed. cena u din. bez PDV	Ukupna cena u din. bez PDV	Jed. cena u din. sa PDV	Ukupna cena u din. sa PDV
1.1.	Krećenje fasade Cenom obuhvatiti krećenje fasadnom bojom sa mikrovlaknima u tonu po izboru investitora, sitne popravke, upotrebu građevinske skele kao i sve radove koji se mogu pojaviti prilikom izvođenja.	m2	1500				
1.2.	Popravka teraco cikle oko objekta Cenom obuhvatiti popravku, osvežavanje, premazivanje adekvatnim premazom (po izboru investitora).	m2	70				
III UKUPNA VREDNOST SPOLJAŠNJIH RADOVA U DINARIMA BEZ PDV:							
UKUPNA VREDNOST RADOVA (I + II + III) ZA PARTIJU 1 U DINARIMA BEZ PDV:							
UKUPNA VREDNOST RADOVA (I + II + III) ZA PARTIJU 1 U DINARIMA SA PDV:							

II MESTO I ROK ZAVRŠETKA RADOVA: _____ dana od dana sklapanja Ugovora i dana uvođenja Izvođača radova u posao (najviše 60 dana); ŠG "Sremska Mitrovica" - ŠU "Kupinovo", ul. B. Madžarevića br. 34, Kupinovo

USLOVI PLAĆANJA: Odloženo plaćanje, u roku od ____ dana (najmanje 15, a najviše 45 dana) od dana prijema privremene/okonačane situacije overene od strane nadzornog organa Naručioca. Ispostavljanje I privremene situacije minimalno 15 dana nakon započinanja radova.

GARANTNI ROK: _____ god. (minimalno 2 godine na izvedene radove, ukoliko za pojedine vrste radova nije propisan duži rok)

ROK VAŽENJA PONUDE: ____ dana (minimalno 60 dana) od dana otvaranja ponude.

Datum i mesto

M.P

PONUĐAČ

Napomene: Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude. Ukoliko se grupa ponuđača odlučila da odredi nosioca posla, obrazac takve Izjave se daje u narednom poglavlju konkursne dokumentacije.

III U ostalom delu konkursna dokumentacija br. 2021/1 od 02.02.2017. godine za javnu nabavku radova: **Adaptacije i rekonstrukcije objekata 2016. god.** u otvorenom postupku, pokrenutom Odlukom direktora JP br. 2021 od 20.12.2016. godine, po pozivu za podnošenje ponuda broj 125/16, ostaje neizmenjena.

IV Kako su ove izmene i dopune konkursne dokumentacije izvršene u roku kraćim od 8 (osam) dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, rok za podnošenje ponuda se produžava.

Rok za podnošenje ponuda je 15.03.2017.g. do 09,30 časova. Ponude će se otvarati 15.03.2017.g. u 10:00 časova.

PRESEDNIK KOMISIJE
Vaso Roknić, dipl.inž.šum.

DOSTAVITI:

- Na Portalu javnih nabavki;
 - Na Internet stranici naručioca;
 - Sektoru za finansije, komerc. poslove i marketing;
 - Arhivi.
-