



VOJVODINAŠUME

JP „VOJVODINAŠUME“

ŠG Sremska Mitrovica

Parobrodska, 2

Broj: JN 07-645

Dana: 06.06.2016.

Sremska Mitrovica

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti dobra Opremanje objekta sistemom za duboko zamrzavanje redni broj 14/16.

Javna nabavka se sprovodi na osnovu Odluke Direktora ogranaka preduzeća JP „Vojvodinašume“ Petrovaradin Šumskog Gazdinstva Sremska Mitrovica broj JN 07-409/1 od 18.04.2016. godine

Sadržaj konkursne dokumentacije:

1. Opšti podaci o nabavci i podaci o predmetu javne nabavke..... prilog br. 1
2. Tehničke karakteristike (specifikacije) prilog br. 2
3. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i
uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova prilog br. 3
4. Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 75 ZJN prilog br. 4
5. Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu prilog br. 5
6. Obrazac ponude prilog br. 6
7. Model ugovora prilog br. 7
8. Obrazac troškova pripreme ponude prilog br. 8
9. Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi prilog br. 9
10. Obrazac izjave da je ponuđač poštovao obaveze koje proizilaze
iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada,
zaštite životne sredine prilog br. 10
11. Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 75 ZJN..... prilog br. 11

Ukupan broj strana konkursne dokumentacije je 29

Prilog br.1**OPŠTI PODACI O NABAVCI I PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE****I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI****1. PODACI O NARUČIOCU:**

Naziv naručioca: JP „VOJVODINAŠUME” Petrovaradin, Šumsko Gazdinstvo Sremska Mitrovica
Adresa naručioca: Sremska Mitrovica, ul. Parobrodska br.2
Internet stranica: www.vojvodinasume.rs
Broj računa: 310-327-08 NLB Banka AD
Matični broj: 08762198
PIB: 101636567
Šifra delatnosti: 0210

2. VRSTA POSTUPKA:

Javna nabavka se sprovodi u postupku male vrednosti.

3. PREDMET JAVNE NABAVKE: dobra, javna nabavka br. 14/16, Opremanje objekta sistemom za duboko zamrzavanje.

4. Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

Osoba za kontakt: **Kojić Dejan**

El. Adresa za kontakt: r.zeljko@sgsmitrovica.rs, radnim danima od 07-14 časova.

II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

OPIS PREDMETA NABAVKE: **Opremanje objekta sistemom za duboko zamrzavanje.**

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke :

Rashladna oprema i oprema za zamrzavanje (42513000).

Nabavka nije oblikovana po partijama.

III PREUZIMANJE – DOSTAVLJANJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa Portala javnih nabavki Republike Srbije www.portal.ujn.gov.rs ili sa internet stranice naručioca www.vojvodinasume.rs.

IV PODNOŠENJE PONUDA

Ponuda se priprema i podnosi u skladu sa ovom konkursnom dokumentacijom i treba da dokazuje da ponuđač ispunjava zakonom propisane uslove za učešće u predmetnoj javnoj nabavci.

Ponuda se smatra blagovremenom ako je podneta do dana **15.06.2016.** godine do 9,00 časova, neposredno naručiocu ili putem pošte, u zatvorenoj kovrti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Ponude koje ne pristignu naručiocu do **15.06.2016.** godine do 9,00 časova (lično ili poštom) smatraće se neblagovremenim.

Neblagovremene ponude će, neotvorene, sa naznakom da su neblagovremene, biti vraćene licu koje ih je dostavilo.

V OTVARANJE PONUDA

Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana **15.06.2016.** godine u 9,30 časova, u sedištu naručioca u Sremskoj Mitrovici, Parobrodska br. 2.

Prisutni predstavnici ponuđača pre početka javnog otvaranja ponuda Komisiji naručioca podnose punomoćje ponuđača za učešće u postupku otvaranja ponuda.

VI PROPRATNI OBRAZAC

1. Popuniti i zalepiti na prednju stranu koverta

Broj, datum i sat podnošenja:

JP „VOJVODINAŠUME“ ŠG Sremska Mitrovica,
22 000 Sremska Mitrovica,
Parobrodska, br. 2

PONUĐA - NE OTVARATI

ZA JAVNU NABAVKU - **Opremanje objekta sistemom za duboko zamrzavanje**
REDNI BROJ 14/16

2. Popuniti i zalepiti na poledinu koverta

PONUĐAČ: _____
_____ADRESA: _____

BROJ TELEFONA: _____

BROJ TELEFAKSA: _____

ELEKTRONSKA ADRESA: _____

IME I PREZIME LICA ZA KONTAKT: _____

PREDSEDNIK KOMISIJE

Kojić Dejan

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE)

| A | Karakuša komora 9 -Dimenzije komore: 4,2x3x2.5h -Režim rada: -20 -Dnevni unos: 1000 kg | Jed.mere | količina |
|----|--|----------------|----------|
| 1 | -Oblaganje zidova aluminijumsko poliuretanskim panelom debljine 30 mm | m ² | 36 |
| 2 | -Oblaganje plafona aluminijumsko poliuretanskim panelom debljine 100 mm | m ² | 13 |
| 3 | -Hasap lajsne Al+PVC ne manje od 40 x 40 mm | m | 40 |
| 4 | -Hladinonička okretna vrata minusna sa grejačem 2000x900x80mm | kom | 1 |
| 5 | -Isparivač minusni 4,5kw na -30/45 sa grejačima | kom | 1 |
| 6 | -Ekspanzioni ventil TES2 R404a sa diznom | kom | 1 |
| 7 | -Zamena elektro kablova | m | 60 |
| 8 | -Zamena gasne instalacije | m | 15 |
| 9 | -Tabla sa mikro kontrolerom | kom | 1 |
| 10 | -Odvajač ulja | kom | 1 |
| 11 | -Resiver boca 6l | kom | 1 |
| 12 | -Separator tečnog gasa | kom | 1 |
| 13 | -Filter gasa | kom | 1 |
| 14 | -Presostat KP15 | kom | 1 |
| 15 | -Presostat KP5 | kom | 1 |
| 16 | -Mag. ventil | kom | 1 |
| 17 | -Indikator protoka | kom | 1 |
| 18 | -Gibljivo crevo F22 | kom | 1 |
| 19 | -Gibljivo crevo F16 | kom | 1 |
| 20 | -Postolje za agregat sa agregatiranjem (Ostaje Posojeći kompresor Bitzer 4FC-3,2) | kom | 1 |
| 21 | -Pravljenje nosača i kačenje postojećeg kondezatora na vanjski zid udaljenog od agregata 6 m | kom | 1 |
| 22 | -Zamena ulja u postojećem kompresoru | l | 4 |
| 23 | -Cevi za odvod kondezata sa grejačem | m | 10 |
| 24 | -Punjenje sistema gasaom R404a i pustanje u rad | - | - |
| B | Karakuša komora 8 -Dimezije komore: 3x3x2.5h -Rezim rada: -20 -Dnevni unos: 1000 kg | Jed.mere | količina |
| 25 | - Oblaganje zidova aluminijumsko poliuretanskim panelom debljine 30 mm | m ² | 30 |
| 26 | - Oblaganje plafona aluminijumsko poliuretanskim panelom debljine 100 mm | m ² | 9 |
| 27 | -Hasap lajsne Al+PVC ne manje od 40 x 40 mm | m | 34 |
| 28 | -Hladinonička okretna vrata minusna sa grejačem 2000x900x80mm | kom | 1 |
| 29 | -Rashladni kompresor Bitzer 2EC-3.2Y | kom | 1 |

| | | | |
|----------|--|----------------|----------|
| | Snege 2.34 KW na -35/45 R404 (ili odgovarajući poluhermetički kompresor) | | |
| 30 | -Tabla sa mikro kontrolerom | kom | 1 |
| 31 | -Ekspanzioni ventil TES2 R404a sa diznom | kom | 1 |
| 32 | -Zamena elektro kablova | m | 60 |
| 33 | -Zamena gasne instalacije | m | 15 |
| 34 | -Odvajač ulja | kom | 1 |
| 35 | -Resiver boca 6l | kom | 1 |
| 36 | -Separator tečnog gasa | kom | 1 |
| 37 | -Filter gasa | kom | 1 |
| 38 | -Presostat KP15 | kom | 1 |
| 39 | -Presostat KP5 | kom | 1 |
| 40 | -Mag. Ventil | kom | 1 |
| 41 | -Indikator protoka | kom | 1 |
| 42 | -Gibljivo crevo F22 | kom | 1 |
| 43 | -Gibljivo crevo F16 | kom | 1 |
| 44 | -Postolje za agregat sa agregatiranjem | kom | 1 |
| 45 | -Pravljenje nosača i kačenje postojećeg kondezatora na vanjski zid udaljenog od agregata 6 m | kom | 1 |
| 46 | -Cevi za odvod kondezata sa grejačem | m | 10 |
| 47 | -Punjenje sistema gasaom R404a i pustanje u rad | - | paušalno |
| C | Karakuša komora 10 -Dimezije komore: 4,3x2.1x2.5h -Rezim rada: 0 -Dnevni unos: 1000 kg | Jed.mere | količina |
| 48 | - Oblaganje zidova aluminijumsko poliuretanskim panelom debljine 30 mm | m ² | 32 |
| 49 | - Oblaganje plafona aluminijumsko poliuretanskim panelom debljine 100 mm | m ² | 10 |
| 50 | -Hasap lajsne Al+PVC ne manje od 40 x 40 mm | m | 36 |
| 51 | -Tabla sa mikro kontrolerom | kom | 1 |
| 52 | -Ekspanzioni ventil TES2 R404a sa diznom | kom | 1 |
| 53 | -Zamena elektro kablova | m | 60 |
| 54 | -Zamena gasne instalacije | m | 20 |
| 55 | -Odvajač ulja | kom | 1 |
| 56 | -Resiver boca 6l | kom | 1 |
| 57 | -Filter gasa | kom | 1 |
| 58 | -Presostat KP15 | kom | 1 |
| 59 | -Presostat KP5 | kom | 1 |
| 60 | -Mag. Ventil | kom | 1 |
| 61 | -Indikator protoka | kom | 1 |
| 62 | -Gibljivo crevo F22 | kom | 1 |
| 63 | -Gibljivo crevo F16 | kom | 1 |
| 64 | -Postolje za agregat sa agregatiranjem (Ostaje posojeći kompresor Bitzer 2DL-2,2) | kom | 1 |
| 65 | -Pravljenje nosača i kačenje postojećeg kondezatora na vanjski zid udaljenog od agregata 6 m | kom | 1 |
| 66 | -Remont posojećih isparivača (Pravljenje nove oplate, sastavljanje dva isparivača u jedna, zamena grejača, i zamena dva turbo ventilatora f300) | kom | 1 |

| | | | |
|----------|---|----------------|----------|
| 67 | -Zamena ulja u posojećem kompresoru | l | 4 |
| 68 | -Cevi za odvod kondenzata | m | 15 |
| 69 | -Punjenje sistema gasom R404a i pustanje u rad | - | paušalno |
| D | Karakuša komora 11 -Dimezije komore: 2.1x1.4x2.5h -Rezim rada: -20 -Dnevni unos: 500 kg | Jed.mere | količina |
| 70 | - Oblaganje zidova aluminijumsko poliuretanskim panelom debljine 30 mm | m ² | 18 |
| 71 | - Oblaganje plafona aluminijumsko poliuretanskim panelom debljine 100 mm | m ² | 3 |
| 72 | -Hasap lajsne Al+PVC ne manje od 40 x 40 mm | m | 24 |
| 73 | -Hladinonička okretna vrata minusna sa grejačem 2000x900x80mm | kom | 1 |
| 74 | -Remont postojećeg isparivača (Pravljenje nove oplata, zamena grejača, zamena turbo ventilatora) | kom | 1 |
| 75 | -Rashladni kompresor Bitzer 2FC-3.2 Snege 1.9KW na -35/45 R404a (ili odgovarajući poluhermetički kompresor) | kom | 1 |
| 76 | -Kondezator 10 KW sa turbo ventilatorom | kom | 1 |
| 77 | -Tabla sa mikro kontrolerom | kom | 1 |
| 78 | -Ekspanzioni ventil TES2 R404a sa diznom | kom | 1 |
| 79 | -Zamena elektro kablova | m | 50 |
| 80 | -Zamena gasne instalacije | m | 15 |
| 81 | -Odvajač ulja | kom | 1 |
| 82 | -Resiver boca 6l | kom | 1 |
| 83 | -Filter gasa | kom | 1 |
| 84 | -Presostat KP15 | kom | 1 |
| 85 | -Presostat KP5 | kom | 1 |
| 86 | -Mag. Ventil | kom | 1 |
| 87 | -Indikator protoka | kom | 1 |
| 88 | -Gibljivo crevo F22 | kom | 1 |
| 89 | -Gibljivo crevo F16 | kom | 1 |
| 90 | -Postolje za agregat sa agregatiranjem | kom | 1 |
| 91 | -Pravljenje nosača i kačenje postojećeg kondezatora na vanjski zid udaljenog od agregata 6 m | kom | 1 |
| 92 | -Cevi za odvod kondenzata sa grejačem | m | 5 |
| 93 | -Punjenje sistema gasom R404a i pustanje u rad | | paušalno |
| E | Zajednički radovi za sve 4 komore | Jed.mere | količina |
| 95 | -Elektro orman sa automatikom i sigurnosnim elementima za sve 4 komore | kom | 1 |
| 96 | -Postolje za agregate (ne više od 500 kg) | kom | 1 |
| 97 | -Demontaža postojećih plafona u svim komorama | m ² | 35 |
| 98 | -Demontaža postojećih vrata | kom | 3 |

Ponudač

(Mesto i datum)_____
(Potpis i pečat)

Prilog br. 3**USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE
ISPUNJENOST TIH USLOVA****1. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke – Opremanje objekta sistemom za duboko zamrzavanje.**

Ponuđač u postupku javne nabavke male vrednosti – mora da ispunjava sledeće uslove:

- 1) da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar,
- 2) da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo protiv primanja ili davanja mita, krivično delo prevare,
- 3) da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda,
- 4) da je izmirio dospelu poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji i
- 5) da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine,

2. Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova iz tačke 1.

U postupku javne nabavke male vrednosti – **Opremanje objekta sistemom za duboko zamrzavanje**, ispunjenost uslova za učešće u postupku (tačka 1) do 4)) ponuđač dokazuje dostavljanjem popunjenih, potpisani i overenih izjave kojom ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove (Prilog br. 4 i 11 konkursne dokumentacije), za tačku 5) dostavljanjem popunjene, potpisane i overene izjave iz priloga broj 10 konkursne dokumentacije,

Napomena:

Ukoliko će ponuđač izvršenje javne nabavke delimično poveriti podizvođaču ponuđač i za podizvođača dostavlja popunjen, potpisan i overen obrazac iz priloga br. 4,11 i priloga br. 10 konkursne dokumentacije.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača svaki ponuđač iz grupe ponuđača dostavlja popunjen, potpisan i overen obrazac iz priloga br. 4,11 i priloga br. 10 konkursne dokumentacije.

Prilog br.4

**IZJAVA PONUĐAČA O ISPUNJENOSTI USLOVA
iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br.124/2013)**

Ponuđač:

(pun naziv i sedište ponuđača)

pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću **POTVRĐUJEM** da ponuđač ispunjava Zakonom o javnim nabavkama propisane uslove za učešće u postupku javne nabavke male vrednosti **Opremanje objekta sistemom za duboko zamrzavanje.**

Za potrebe naručioca JP „Vojvodinašume“ ŠG Sremska Mitrovica i to prema sledećem:

1. Da je ponuđač registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar.
2. Da ponuđač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;
3. Da je ponuđač izmirio dospеле poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji.

Ponuđač

(Mesto i datum)

(Potpis i pečat)

Napomena:

U slučaju podnošenja **zajedničke ponude**, ovaj obrazac fotokopirati za svakog ponuđača. Svaki ponuđač iz grupe ponuđača ga popunjava i overava za sebe.

U slučaju podnošenja ponude delimično preko **podizvođača**, ovaj obrazac fotokopirati i popuniti ga tako da se u tekstu izjave svugde precrta reč „ponuđač“ umesto koje treba upisati reč „podizvođač“, pri čemu obrazac potpisuje i overava odgovorno lice ponuđača.

Prilog br.5

JP „Vojvodinašume“
Petrovaradin

U P U T S T V O PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

1. Jezik ponude: ponuda mora biti sastavljena na **srpskom jeziku**;
2. Način na koji ponuda mora biti sastavljena u pogledu načina popunjavanja obrazaca i podataka koji su sastavni deo konkursne dokumentacije:
3. **„tehnička specifikacija“** (prilog br.2 konkursne dokumentacije), mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom.
4. **„izjava o ispunjenosti uslova iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama“**, (prilog br.4 i11 konkursne dokumentacije), mora biti čitko popunjena, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom ponuđača.
5. **obrazac ponude** (prilog br.6) mora biti čitko popunjen, potpisan od strane ovlašćenog lica ponuđača i overen pečatom ponuđača,
6. **„model ugovora“** (prilog br.7) konkursne dokumentacije, mora biti čitko popunjen, potpisan od strane ovlašćenog lica ponuđača i overen pečatom ponuđača na poslednjoj stranici.
7. **„obrazac troškova pripreme ponude“** (prilog br.8 konkursne dokumentacije) ponuđač popunjava ukoliko je imao navedene troškove, time što popunjava priloženi obrazac i isti potpisuje i overava pečatom.
8. **„izjava o nezavisnoj ponudi“** (prilog br.9 konkursne dokumentacije), mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom.
9. **„izjava o poštovanju obaveza“** (prilog br.10 konkursne dokumentacije), mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom.
10. Podnošenje **ponuda sa varijantama nije dozvoljeno**.
11. Ponuđač može izvršiti **izmenu, dopunu i opoziv** ponude isključivo u pismenoj formi, izričito i jasno navodeći koji deo ponude se menja, dopunjuje ili opoziva, sa potpisom i pečatom odgovornog lica ponuđača. Izmena, dopuna ili opoziv ponude mora biti dostavljena naručiocu neposredno ili putem pošte u roku određenom za podnošenje ponude.
12. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu **ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti da učestvuje u više zajedničkih ponuda**;

13. Ukoliko **angažuje podizvođača**, ponuđač mora da navede u svojoj ponudi procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača, kao i pravila postupanja naručioca u slučaju da se dospela potraživanja prenose direktno podizvođaču.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi Izjavu u skladu sa čl.6 tačka 10. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ("Sl.gl.RS" br.29/2013) prilog broj 9 konkursne dokumentacije.

Ako ponuđač u ponudi navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču, dužan je da navede naziv podizvođača, a ukoliko ugovor između naručioca i ponuđača bude zaključen, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru. Ponuđač je dužan da naručiocu na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača radi utvrđivanja ispunjenosti uslova.

Ponuđač ne može angažovati kao podizvođača lice koje nije naveo u ponudi, u suprotnom naručilac će raskinuti ugovor, uz obavezu naručioca da isti obavesti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije, osim ako bi raskidom ugovora naručilac pretrpeo znatnu štetu.

Ponuđač može angažovati kao podizvođača lice koje nije naveo u ponudi ako je na strani podizvođača nakon podnošenja ponude nastala trajnija nesposobnost plaćanja, ako to lice ispunjava sve uslove određene za podizvođača i ukoliko dobije prethodnu saglasnost naručioca.

Ponuđač u potpunosti odgovora naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.

14. Sastavni **deo zajedničke ponude je „sporazum“**, kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke;

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da dostavi Izjavu u skladu sa čl.6 tačka 10. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ("Sl.gl.RS" br.29/2013), (prilog broj 9).

Ponuđači koji podnesu zajedničku ponudu odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

Naručilac zahteva od članova grupe ponuđača da u ponudi navedu imena i odgovarajuće profesionalne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora.

15. **Obilazak objekta za ugradnju dobra omogućen je svakog radnog dana od 8-14 časova.**

16. **Cena** u ponudi mora biti izražena u dinarima (RSD) bez PDV-a.

17. **Rok** važenja ponude ne može biti kraći od **30** dana.

18. Zainteresovano lice/ponuđač može u pisanom obliku tražiti **od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja** u vezi sa pripremanjem ponude najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponude. Zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenje dostavlja se naručiocu putem pošte, elektronske pošte ili putem fax-a, sa naznakom „Zahtev za dodatne informacije,“ ili „Zahtev za pojašnjenje,“ i sa naznakom predmeta javne nabavke.

Komunikacija se vrši na način određen članom 20. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br.124/2012).

19. Naručilac može da zahteva **od ponuđača dodatna pojašnjenja** koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda. Naručilac dodatna pojašnjenja može zahtevati u toku postupka

stručne ocene ponuda. Zahtev za dodatno pojašnjenje dostavlja se ponuđaču putem pošte, elektronske pošte ili putem fax-a, sa naznakom „Zahtev za dodatno pojašnjenje,“ i sa naznakom predmeta javne nabavke.

Komunikacija se vrši na način određen članom 20. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br.124/2012).

20. Za dodelu ugovora primenjuje se **kriterijum najniža ponuđena cena.**

U slučaju da više ponuda imaju istu ponuđenu cenu, kao povoljnija vrednovaće se ponuda koja ima **povoljnije uslove plaćanja** u pogledu dužeg odloženog roka plaćanja, ukoliko je i to identično, prednost ima ponuda sa kraćim rokom izvršenja usluge, a ukoliko više ponuda ima istu ponuđenu cenu, uslove plaćanja i rok izvršenja, izabraće se ponuđač, koji je prije podneo ponudu.

21. **Naknadu** za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

22. **Način i rok podnošenja zahteva za zaštitu prava**

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, zainteresovano lice koje ima interes za dodelu ugovora i koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama ZJN.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Zahtev za zaštitu prava se može podneti u toku celog postupka, protiv svake radnje naručioca, osim ako Zakonom nije drugačije određeno.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim ukoliko je primljen od strane naručioca **najkasnije tri dana** pre isteka roka za podnošenje ponuda i ukoliko je podnosilac zahteva ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti a naručilac iste nije otklonio.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz člana 149. Stav 3. Zakona o javnim nabavkama smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

Posle donošenja odluke o dodeli ugovora ili odluke o obustavi postupka, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je **5 dana** od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

Ako je u ovom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Podnosilac zahteva za zaštitu prava je dužan da zahtev dostavi na način da ga Republička komisija za zaštitu prava i naručilac prime u najkraćem mogućem roku. Ako se zahtev dostavlja neposredno, elektronskom poštom ili faksom, podnosilac zahteva mora imati potvrdu prijema zahteva od strane naručioca, a ukoliko se dostavlja putem pošte mora se poslati preporučeno sa povratnicom. Ako naručilac odbije prijem zahteva, smatra se da je zahtev dostavljen dana kada je prijem odbijen.

Uz zahtev za zaštitu prava prilaže se potvrda o uplati takse.

Podnosilac zahteva za zaštitu prava je dužan da na određeni račun budžeta Republike Srbije uplati taksu u iznosu propisanom članom 156. ZJN.

Taksa se plaća u iznosu od 60.000,00 dinara.

Kao dokaz o uplati takse, u smislu člana 151. stav 1. tačka 6) ZJN, prihvaćiće se:

1. Potvrda o izvršenoj uplati takse procenjene vrednosti javne nabavke iz člana 156. ZJN koja sadrži sledeće

elemente:

- (1) da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke;
 - (2) da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati takse, što znači da potvrda mora da sadrži podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i datum izvršenja naloga.
 - (3) iznos takse: 60.000,00 dinara.
 - (4) broj računa: 840-30678845-06;
 - (5) šifru plaćanja: 153 ili 253;
 - (6) poziv na broj: **JN- 14/16;**
 - (7) svrha: ZZP, JP "Vojvodinašume" Petrovaradin Ogranak ŠG Sr. Mitrovica; javna nabavka **dobro**
- Opremanje objekta sistemom za duboko zamrzavanje, redni broj 14/16;**
- (8) korisnik: budžet Republike Srbije;
 - (9) naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je izvršena uplata takse;
 - (10) potpis ovlašćenog lica banke.

2. Nalog za uplatu, prvi primerak, overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke ili pošte, koji sadrži i sve druge elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1.

3. Potvrda izdata od strane Republike Srbije, Ministarstva finansija, Uprave za trezor, potpisana i overena pečatom, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, osim onih navedenih pod (1) i (10), za podnosioca zahteva za zaštitu prava koji imaju otvoren račun u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a koji se vodi u Upravi za trezor (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava);

4. Potvrda izdata od strane Narodne banke Srbije, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, za podnosioca zahteva za zaštitu prava (banke i drugi subjekti) koji imaju otvoren račun kod Narodne banke Srbije u skladu sa zakonom i drugim propisom.

23. Ugovor o javnoj nabavci će biti dostavljen ponuđaču u roku od osam dana od isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona.

Prilog br.6

OBRAZAC PONUDE

Opremanje objekta sistemom za duboko zamrzavanje

Na osnovu Odluke Direktora ogranka preduzeća ŠG Sr. Mitrovica broj JN 07-409/1 od 18.04.2016. godine za javnu nabavku male vrednosti **Opremanje objekta sistemom za duboko zamrzavanje.**

I OPŠTI PODACI O PONUĐAČU:

1. Poslovno ime ponuđača _____
2. Adresa sedišta ponuđača _____
3. Odgovorna osoba (potpisnik ugovora) _____
4. Osoba za kontakt _____
5. Telefon _____
6. Telefaks _____
7. Elektronska adresa _____
8. Tekući račun ponuđača _____
9. Matični broj ponuđača _____
10. Poreski broj ponuđača _____

II ROK VAŽENJA PONUDE iznosi _____ dana (ponuđač upisuje broj dana važenja ponude- najmanje 30 dana).

III CENA I USLOVI PLAĆANJA

| A | Karakuša komora 9 -Dimenzije komore: 4,2x3x2.5h -Režim rada: -20 -Dnevni unos: 1000 kg | Jed. mere | Kol | Jed. cena bez PDV a | Ukupna vrednost bez PDV a | Jed. cena sa PDV om | Ukupna vrednost sa PDV om |
|---|---|----------------|-----|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | -Oblaganje zidova aluminijumsko poliuretanskim panelom debljine 30 mm | m ² | 36 | | | | |
| 2 | -Oblaganje plafona aluminijumsko poliuretanskim panelom debljine 100 mm | m ² | 13 | | | | |
| 3 | -Hasap lajsne Al+PVC ne manje od 40 x 40 mm | m | 40 | | | | |
| 4 | -Hladinonička okretna vrata minusna sa | kom | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|------------|--|--|--|--|
| | grejačem 2000x900x80mm | | | | | | |
| 5 | -Isparivač minusni 4,5kw na -30/45 sa grejačima | kom | 1 | | | | |
| 6 | -Ekspanzioni ventil TES2 R404a sa diznom | kom | 1 | | | | |
| 7 | -Zamena elektro kablova | m | 60 | | | | |
| 8 | -Zamena gasne instalacije | m | 15 | | | | |
| 9 | -Tabla sa mikro kontrolerom | kom | 1 | | | | |
| 10 | -Odvajač ulja | kom | 1 | | | | |
| 11 | -Resiver boca 6l | kom | 1 | | | | |
| 12 | -Separator tečnog gasa | kom | 1 | | | | |
| 13 | -Filter gasa | kom | 1 | | | | |
| 14 | -Presostat KP15 | kom | 1 | | | | |
| 15 | -Presostat KP5 | kom | 1 | | | | |
| 16 | -Mag. ventil | kom | 1 | | | | |
| 17 | -Indikator protoka | kom | 1 | | | | |
| 18 | -Gibljivo crevo F22 | kom | 1 | | | | |
| 19 | -Gibljivo crevo F16 | kom | 1 | | | | |
| 20 | -Postolje za agregat sa agregatiranjem (Ostaje Posojeći kompresor Bitzer 4FC-3,2) | kom | 1 | | | | |
| 21 | -Pravljenje nosača i kačenje postojećeg kondezatora na vanjski zid udaljenog od agregata 6 m | kom | 1 | | | | |
| 22 | -Zamena ulja u postojećem kompresoru | l | 4 | | | | |
| 23 | -Cevi za odvod kondezata sa grejačem | m | 10 | | | | |
| 24 | -Punjenje sistema gasom R404a i pustanje u rad | - | paušal | | | | |
| A | Ukupna vrednost | | | | | | |
| B | Karakuša komora 8 -Dimezije komore: 3x3x2.5h -Rezim rada: -20 -Dnevni unos: 1000 kg | Jed. mere | Kol. ičina | | | | |
| 25 | - Oblaganje zidova aluminijumsko poliuretanskim panelom debljine 30 mm | m ² | 30 | | | | |
| 26 | - Oblaganje plafona aluminijumsko poliuretanskim panelom debljine 100 mm | m ² | 9 | | | | |
| 27 | -Hasap lajsne Al+PVC ne manje od 40 x 40 mm | m | 34 | | | | |
| 28 | -Hladionička okretna vrata minusna sa grejačem 2000x900x80mm | kom | 1 | | | | |
| 29 | -Rashladni kompresor Bitzer 2EC-3.2Y Snege 2.34 KW na -35/45 R404 (ili odgovarajući poluhermetički kompresor) | kom | 1 | | | | |
| 30 | -Tabla sa mikro kontrolerom | kom | 1 | | | | |
| 31 | -Ekspanzioni ventil TES2 R404a sa diznom | kom | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|----------------|------------------|--|--|--|--|
| 32 | -Zamena elektro kablova | m | 60 | | | | |
| 33 | -Zamena gasne instalacije | m | 15 | | | | |
| 34 | -Odvajač ulja | kom | 1 | | | | |
| 35 | -Resiver boca 6l | kom | 1 | | | | |
| 36 | -Separator tečnog gasa | kom | 1 | | | | |
| 37 | -Filter gasa | kom | 1 | | | | |
| 38 | -Presostat KP15 | kom | 1 | | | | |
| 39 | -Presostat KP5 | kom | 1 | | | | |
| 40 | -Mag. Ventil | kom | 1 | | | | |
| 41 | -Indikator protoka | kom | 1 | | | | |
| 42 | -Gibljivo crevo F22 | kom | 1 | | | | |
| 43 | -Gibljivo crevo F16 | kom | 1 | | | | |
| 44 | -Postolje za agregat sa agregatiranjem | kom | 1 | | | | |
| 45 | -Pravljenje nosača i kačenje postojećeg kondezatora na vanjski zid udaljenog od agregata 6 m | kom | 1 | | | | |
| 46 | -Cevi za odovod kondezata sa grejačem | m | 10 | | | | |
| 47 | -Punjenje sistema gasom R404a i pustanje u rad | - | pau šal | | | | |
| B | Ukupna vrednost | | | | | | |
| C | Karakuša komora 10 -Dimezije komore: 4,3x2.1x2.5h -Rezim rada: 0 -Dnevni unos: 1000 kg | Jed. mere | koli čin a | | | | |
| 48 | - Oblaganje zidova aluminijumsko poliuretanskim panelom debljine 30 mm | m ² | 32 | | | | |
| 49 | - Oblaganje plafona aluminijumsko poliuretanskim panelom debljine 100 mm | m ² | 10 | | | | |
| 50 | -Hasap lajsne Al+PVC ne manje od 40 x 40 mm | m | 36 | | | | |
| 51 | -Tabla sa mikro kontrolerom | kom | 1 | | | | |
| 52 | -Ekspanzioni ventil TES2 R404a sa diznom | kom | 1 | | | | |
| 53 | -Zamena elektro kablova | m | 60 | | | | |
| 54 | -Zamena gasne instalacije | m | 20 | | | | |
| 55 | -Odvajač ulja | kom | 1 | | | | |
| 56 | -Resiver boca 6l | kom | 1 | | | | |
| 57 | -Filter gasa | kom | 1 | | | | |
| 58 | -Presostat KP15 | kom | 1 | | | | |
| 59 | -Presostat KP5 | kom | 1 | | | | |
| 60 | -Mag. Ventil | kom | 1 | | | | |
| 61 | -Indikator protoka | kom | 1 | | | | |
| 62 | -Gibljivo crevo F22 | kom | 1 | | | | |
| 63 | -Gibljivo crevo F16 | kom | 1 | | | | |
| 64 | -Postolje za agregat sa agregatiranjem (Ostaje posojeći kompresor Bitzer 2DL-2,2) | kom | 1 | | | | |
| 65 | -Pravljenje nosača i kačenje postojećeg | kom | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|------------------|--|--|--|--|
| | kondezatora na vanjski zid udaljenog od agregata 6 m | | | | | | |
| 66 | -Remont posojećih isparivača (Pravljenje nove oplata, sastavljanje dva isparivača u jedna, zamena grejača, i zamena dva turbo ventilatora f300) | kom | 1 | | | | |
| 67 | -Zamena ulja u posojećem kompresoru | l | 4 | | | | |
| 68 | -Cevi za odovd kondezata | m | 15 | | | | |
| 69 | -Punjenje sistema gasom R404a i pustanje u rad | - | pau šal | | | | |
| C | Ukupna vrednost | | | | | | |
| D | Karakuša komora 11 -Dimezije komore: 2.1x1.4x2.5h -Rezim rada: -20 -Dnevni unos: 500 kg | Jed. mere | koli čin a | | | | |
| 70 | - Oblaganje zidova aluminijumsko poliuretanskim panelom debljine 30 mm | m ² | 18 | | | | |
| 71 | - Oblaganje plafona aluminijumsko poliuretanskim panelom debljine 100 mm | m ² | 3 | | | | |
| 72 | -Hasap lajsne Al+PVC ne manje od 40 x 40 mm | m | 24 | | | | |
| 73 | -Hladinonička okretna vrata minusna sa grejačem 2000x900x80mm | kom | 1 | | | | |
| 74 | -Remont postojećeg isparivača (Pravljenje nove oplata, zamena grejača, zamena turbo ventilatora) | kom | 1 | | | | |
| 75 | -Rashladni kompresor Bitzer 2FC-3.2 Snege 1.9KW na -35/45 R404a (ili odgovarajući poluhermetički kompresor) | kom | 1 | | | | |
| 76 | -Kondezator 10 KW sa turbo ventilatorom | kom | 1 | | | | |
| 77 | -Tabla sa mikro kontrolerom | kom | 1 | | | | |
| 78 | -Ekspanzioni ventil TES2 R404a sa diznom | kom | 1 | | | | |
| 79 | -Zamena elektro kablova | m | 50 | | | | |
| 80 | -Zamena gasne instalacije | m | 15 | | | | |
| 81 | -Odvajač ulja | kom | 1 | | | | |
| 82 | -Resiver boca 6l | kom | 1 | | | | |
| 83 | -Filter gasa | kom | 1 | | | | |
| 84 | -Presostat KP15 | kom | 1 | | | | |
| 85 | -Presostat KP5 | kom | 1 | | | | |
| 86 | -Mag. Ventil | kom | 1 | | | | |
| 87 | -Indikator protoka | kom | 1 | | | | |
| 88 | -Gibljivo crevo F22 | kom | 1 | | | | |
| 89 | -Gibljivo crevo F16 | kom | 1 | | | | |
| 90 | -Postolje za agregat sa agregatiranjem | kom | 1 | | | | |
| 91 | -Pravljenje nosača i kačenje postojećeg | kom | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|----------|--|--|--|--|
| | kondezatora na vanjski zid udaljenog od agregata 6 m | | | | | | |
| 92 | -Cevi za odvod kondezata sa greajčem | m | 5 | | | | |
| 93 | -Punjenje sistema gasom R404a i pustanje u rad | | paušal | | | | |
| D | Ukupna vrednost | | | | | | |
| E | Zajednički radovi za sve 4 komore | Jed. mere | količina | | | | |
| 95 | -Elektro orman sa automatikom i sigurnosnim elementima za sve 4 komore | kom | 1 | | | | |
| 96 | -Postolje za agregate (ne više od 500 kg) | kom | 1 | | | | |
| 97 | -Demontaža postojećih plafona u svim komorama | m2 | 35 | | | | |
| 98 | -Demontaža postojećih vrata | kom | 3 | | | | |
| E | Ukupna vrednost | | | | | | |

Ponuda podrazumeva da se cena odnosi na dobra sa ugradnjom u objekte.

Ukupna ponuđena cena za (A+B +C +D+E) je _____din. bez PDV a.

Mesto isporuke i ugradnje dobra:

Fazanerija Karakuša, Platičevo Šabački put bb.

Rok isporuke i ugradnje dobra: ____ dana (najviše 30) od dana zaključenja ugovora.

Rok plaćanja: ____dana (minimalno 30 dana, a najduže do 45 dana, od dana zaključenja ugovora, odnosno nakon izvršenog probnog rada hladnjače).

Garantni rok za dobra i uslugu ugradnje je _____meseci (najmanje 12)

IV NAČIN IZVRŠENJA UGOVORA:

Ponuđač će ugovor izvršavati (zaokružiti):

a) Samostalno

b) Sa podizvođačem:

(navesti poslovno ime i adresu sedišta podizvođača, kao i podatke o procentu ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

c) Zajednički kao grupa ponuđača:

(navesti poslovno ime i adresu sedišta svih ponuđača)

Ponuđač prihvata sve zahteve Naručioca definisane u ovoj konkursnoj dokumentaciji.

Mesto i datum

Ponuđač

pečat

(potpis)

Prilog br. 7

JP "Vojvodinašume"
 ŠG Sremska Mitrovica

Broj:

Dana:

M O D E L
 UGOVORA O KUPOPRODAJI

Zaključen u Sremskoj Mitrovici, dana _____, između:

1. JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeve 2, koje zastupa Direktor ogranaka preduzeća Đorđe Cvetković, dipl.inž.šum. s jedne strane kao kupca: matični broj:08762198, PIB:101636567, (u daljem tekstu Kupac) i
2. _____, sa sedištem u _____, PIB: _____, Matični broj: _____, Tekući račun: _____ koga zastupa Direktor _____ s druge strane kao prodavca (u daljem tekstu: Izvršioc) o sledećem:

II PREDMET UGOVORA I CENA

Član 1.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovaj ugovor zaključuje na osnovu dostavljene ponude Izvršioca, koja je izabrana kao najpovoljnija od strane naručioca - ovde Kupca, u postupku javne nabavke male vrednosti usluge: **Opremanje objekta sistemom za duboko zamrzavanje.** Ponuda Izvršioca del. broj: _____ od _____ godine čini sastavni deo ovog ugovora.

Član 2.

Predmet ugovora su isporuka i ugradnja delova iz ponude:

| | Objekat | Cena bez PDV a |
|---|--|----------------|
| A | Karakuša komora 9 Ukupna vrednost | |
| B | Karakuša komora 8 Ukupna vrednost | |
| C | Karakuša komora 10 Ukupna vrednost | |
| D | Karakuša komora 11 Ukupna vrednost | |
| E | Zajednički radovi za sve 4 komore Ukupna vrednost | |

Ukupna vrednost ugovora za (A+B +C +D+E) sa ugradnjom je _____din. bez PDV a.

Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da je cena robe iz člana 2. ovog ugovora fiksna, izražena u dinarima, bez uračunatog PDV-a.

U iskazanim cenama sadržani su svi pripadajući troškovi (osiguranja robe, troškovi ambalaže, ugradnje i dr. sredstva za zaštitu robe od oštećenja, prevoznici troškovi i dr).

III ROK I NAČIN PLAĆANJA

Član 4.

Kupac je obavezan da izvrši plaćanje robe u roku od _____ dana od dana nastanka dužničko-poverilačkog odnosa. Dužničko-poverilački odnos nastaje danom fakturisanja.

Član 5.

Prodavac je obavezan da za isporučenu i ugrađenu robu ispostavi Kupcu fakturu u skladu sa važećim propisima, u roku od 3 dana od dana ugradnje dobra.

Član 6.

Plaćanje za primljenu robu vrši virmanski Kupac, kome je roba isporučena i ugrađena.

IV NAČIN, MESTO I ROK ISPORUKE

Član 7.

Roba se ugrađuje u RJ Šumska uprava Klenak, Lovište Karakuša, Platičevo, Šabačka bb.

Član 8.

Prodavac se obavezuje da će robu isporučiti i ugraditi Kupcu, počev od dana zaključenja ovog ugovora u roku od _____ dana.

V UGOVORNA KAZNA

Član 9.

U slučaju kašnjenja u isporuci i ugradnji robe, odrediće se naknadni rok.

Ukoliko kupac ne odredi prodavcu naknadni rok ili naknadni rok odredi a dobra ne budu isporučena i ugrađena tom roku prodavac je obavezan da kupcu plati ugovornu kaznu u iznosu od 0,5% od vrednosti neisporučenih dobara za svaki dan zakašnjenja a maksimalno 5% od vrednosti ugovora.

VI PRELAZ RIZIKA

Član 10.

Prodavac snosi rizik za slučajnu propast ili oštećenje robe do predaje na određeno mesto isporuke i ugradnje, a od tog trenutka rizik snosi Kupac.

VII ODGOVORNOST ZA PRAVNE I MATERIJALNE NEDOSTATKE

Član 11.

Prodavac odgovara ako na robu koja je predmet ovog ugovora postoji neko pravo trećeg lica, koje isključuje, umanjuje ili ograničava prava Kupca, a o čijem postojanju Kupac nije obavešten niti je pristao da uzme robu opterećenu tim pravom.

Član 12.

Prodavac odgovara za materijalne nedostatke robe koje je ona imala u času prelaza rizika na Kupca, bez obzira na to da li su mu bili poznati.

Prodavac odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave posle prelaza rizika na Kupca, ako su posledica uzroka koji je postojao pre toga.

VIII KVALITET ROBE

Član 13.

Kvalitet proizvoda koji su predmet ovog Ugovora mora u potpunosti odgovarati:

- važećim domaćim ili međunarodnim standardima za tu vrstu robe;
- uverenjima o kvalitetu i atestima dostavljenim uz isporučenu robu.

Član 14.

Garantni rok za isporučeno dobro i radove na ugradnji je _____ meseci.

Prodavac odgovara za kvalitet dobra u garantnom roku.

Prodavac se oslobađa odgovornosti za nastale promene u kvalitetu koje su posledica nepravilnog održavanja i čuvanja robe od strane Kupca.

IX KONTROLA KOLIČINE ROBE

Član 15.

Kvantitativni prijem robe vrši se prilikom prijema i ugradnje dobra u skladištu Kupca, a uz prisutnog predstavnika Prodavca.

X KONTROLA KVALITETA ROBE

Član 16.

Kupac je dužan da primljenu robu na uobičajeni način pregleda i da o vidljivim nedostacima obavesti Prodavca, u pisanoj formi, u roku od 2 dana .

Član 17.

Kupac je ovlašćen da vrši kontrolu kvaliteta isporučene i ugrađene robe u bilo koje vreme i bez prethodne najave, na mestu prijema, tokom ili posle isporuke.

Član 18.

U slučaju da isporučena roba ne odgovara ugovorenim standardima kvaliteta, Kupac ima pravo, nakon urednog obaveštavanja Prodavca, da:

- zahteva od prodavca uredno izvršenje ugovora, odnosno isporuku ugovorenog kvaliteta robe, i naknadu štete zbog zadocnjenja;
- traži sniženje cene u srazmeri u kojoj je zbog nedostatka smanjena vrednost robe na tržištu u času zaključenja ugovora;
- da odustane od ugovora, stavi robu prodavcu na raspolaganje i traži naknadu štete zbog neispunjenja;
- da stavi robu prodavcu na raspolaganje i zahteva uredno ispunjenje ugovora, odnosno drugu isporuku robe koja odgovara ugovorenim standardima, i naknadu štete zbog neurednog ispunjenja.

XI OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

Član 19.

Okolnosti nezavisne od volje ugovornih strana, koje ni pažljiva strana ne bi mogla izbeći, niti bi mogla otkloniti posledice takvih okolnosti, smatraće se kao slučajevi koji oslobađaju od odgovornosti, ako nastupe nakon zaključenja ugovora i sprečavaju njegovo potpuno ili delimično izvršenje (viša sila).

Nastupanje više sile oslobađa od odgovornosti ugovorne strane za kašnjenje u izvršenju ugovorenih obaveza. O datumu nastupanja, trajanju i datumu prestanka više sile, ugovorene strane su obavezne, da jedna drugu obaveste pismenim putem u roku od 3 dana.

Kao slučajevi više sile smatraju se prirodne katastrofe, požar, poplava, eksplozija, saobraćajne nesreće, odluke organa vlasti i drugi slučajevi koji su zakonom predviđeni kao viša sila.

Član 20.

Nastupanje okolnosti iz prethodnog člana produžiće rok za izvršenje ugovornih obaveza za vreme koje po svom trajanju odgovara višoj sili.

Ako se trajanje više sile produži nakon ugovorenog roka, svaka strana ima pravo da raskine ugovor, bez obaveze plaćanja naknade štete drugoj strani

XII RASKID UGOVORA

Član 210.

Ugovorna strana nezadovoljna ispunjenjem ugovornih obaveza druge ugovorne strane može zahtevati raskid ugovora, pod uslovom da je svoje ugovorne obaveze u potpunosti i blagovremeno izvršila.

Raskid ugovora se zahteva pismenim putem, sa raskidnim rokom od 30 dana.

XIII IZMENE I DOPUNE UGOVORA

Član 22.

Izmene i dopune ovog Ugovora moguće su samo uz pristanak obe ugovorne strane, koji je dat u pisanom obliku.

XIV PRIMENA ZOO

Član 23.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim ugovorom, primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

XV SPOROVI

Član 24.

Ugovorne strane su saglasne da se eventualni sporovi po ovom Ugovoru rešavaju sporazumno, a u slučaju da to nije moguće, ugovaraju stvarnu i mesnu nadležnost Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici.

XVI STUPANJE NA SNAGU UGOVORA

Član 25.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obe ugovorne strane.

XVII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 26.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovetnih primeraka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po 2 (dva) primerka.

ZA PRODAVCA

ZA KUPCA
Direktor ogranaka preduzeća

Cvetković Đorđe, dipl.inž.šum

Prilog br.8**OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE**

u skladu sa članom 6. tačka 9. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ("Sl.glasnik RS" br.29/2013)

Ukupni troškovi ponuđača _____
(naziv ponuđača)

prilikom pripreme ponude za učestvovanje u postupku javne nabavke male vrednosti dobra **Opremanje objekta sistemom za duboko zamrzavanje** naručioca JP „Vojvodinašume“ ŠG Sremska Mitrovica, iznose:

| | Iznos troškova u din. bez PDV-a. |
|------------------------|-------------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Ukupan iznos troškova: | |

Ukupni troškovi ponuđača _____
(naziv ponuđača)

Mesto i datum**Ponuđač**

M.P.

Napomena: Na osnovu člana 88. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS,, br.124/2012) troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova. Ako postupak javne nabavke bude obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi **troškove izrade uzorka ili modela**, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i **troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja**, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

Prilog br.9

I Z J A V A

Na osnovu Člana 26. Zakona o javnim nabavkama, kao zastupnik ponuđača:

_____, sa sedištem u _____, ul.
_____ br. _____ dajem sledeću

IZJAVU

O NEZAVISNOJ PONUDI

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u postupku za javnu nabavku usluge **Opremanje objekta sistemom za duboko zamrzavanje** u postupku javne nabavke male vrednosti, redni broj **14/16**, koju sprovodi naručilac JP "Vojvodinašume" Ogranak ŠG Srem. Mitrovica, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

Ponuđač

(mesto i datum)

(potpis i pečat)

NAPOMENA: UKOLIKO PONUDU PODNOSI GRUPA PONUĐAČA, OVA IZJAVA MORA BITI UMNOŽENA, POTPISANA OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA SVAKOG PONUĐAČA IZ GRUPE PONUĐAČA I OVERENA PEČATOM

Prilog br.10

I Z J A V A

u skladu sa članom 75. Stav 2 Zakona o javnim nabavkama

ponuđača _____
(naziv i adresa ponuđača)

da je pri sastavljanju ponude za javnu nabavku dobra **Opremanje objekta sistemom za duboko zamrzavanje** naručioca JP „VOJVODINAŠUME” ŠG Sremska Mitrovica, poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine.

Ponuđač

(mesto i datum)

(potpis i pečat)

Prilog br.11

U skladu sa članom 75. Stav 2 Zakona o javnim nabavkama pod punom materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću dajem sledeću

IZJAVU

Ponudač _____ iz _____

Adresa: _____ Matični broj _____

Ispunjava uslove iz čl. 75 st. 2. ZJN u postupku javne nabavke male vrednosti **Opremanje objekta sistemom za duboko zamrzavanje** i to:

Da ne postoji mera zabrane obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

Mesto i datum

Odgovorno lice

(Potpis i pečat)

