



JP „VOJVODINAŠUME“ PETROVARADIN
Preradovićeva 2
tel/fax: +381 021/431-144 ;
PIB: 101636567; MAT.BR.: 08762198; EPPDV:132716493

Delovodni broj: 860/1-2

Datum:28.06.2018.g.

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Rešenja o obrazovanju komisije broj 861 od 23.05.2018.g., u otvorenom postupku javne nabavke dobara: FORVARDERI 2018. godine, redni broj 17/18, Naručioca JP “Vojvodinašume” Petrovaradin, komisija za javnu nabavku, u roku predviđenom za podnošenje ponuda, donosi:

**ODLUKU
O PRVIM IZMENAMA I DOPUNAMA
KONKURSNE DOKUMENTACIJE**

I U Konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku dobra: Forvarderi 2018. godine broj 861/1 od 05.06.2018.g., u prilogu broj 3 – Tehničke specifikacije, vrše se izmene i dopune, tako da isti sada glasi:

Prilog br. 3

3. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE, ROK I MESTO ISPORUKE, CENA, USLOVIPLAĆANJA, ROK VAŽENJA PONUDE, ROK ISPORUKE

3.1. Tehničke specifikacije

FORVARDER 8x8 (3 kom.):

ŠG „Sr. Mitrovica“ - 1 kom, ŠG „N. Sad“ -1 kom i ŠG „Banat“ Pančevo -1 kom

- Forvarder namenjen prinošenju trupaca iz seče do privremenog stovarišta
- Pogon forvardera preko 8 točkova
- Tovarni prostor sa 4 para štica – rakanaca sa mogućnošću promene visine istih i zaštitnom ogradom do stuba dizalice
- Na prednjem članku postavljena zaštitna daska sa hidrauličnom komandom iz kabine

Dimenzije Forvardera:

- Ukupna dužina sa zaštitnom daskom: max. 10500 mm
- Ukupna širina: max. 2750 mm
- Ukupna visina: max. 3800 mm
- Dužina tovarnog prostora: min. 4500 mm
- Dužina krana: max. 8550 mm
- Klirens: min. 660 mm

- Sopstvena težina: max. 18500 kg

Motor:

- Dizel motor: klasa 4(FT 4), 6- cilindrični.
- Snaga motora: 155-160 kW
- Radna zapremina: max. 6,9 lit
- Motor i mašina moraju biti od istog proizvođača
- Zapremina rezervoara za gorivo min. 165 l
- Zapremina rezervoara za AD blue min. 10 l

Prednja osovina:

- Sa dva para točkova
- Smešten osnovni pogon mašine
- Konstrukcija: balansirajući bogy sistem sa mehanizmom za raspodelu opterećenja na sva četiri točka u teškim uslovima
- Zaštitni uređaj protiv prevrtanja prednjeg članka i kabine
- Pneumatici 600/55-26,5 sa zaštićenim ventilima na naplatku, dijagonalne konstrukcije „forest“ namenjene za šumarstvo (Nokian ili odgovarajuće).

Zadnja osovina:

- Smešten pomoćni pogon i uključuje se po potrebi
- Konstrukcija: balansirajući bogy sistem sa mehanizmom za raspodelu opterećenja na sva četiri točka u teškim uslovima
- Pneumatici 600/55-26,5 sa zaštitom ventila na naplatku, dijagonalne konstrukcije „forest“ namenjene za šumarstvo (Nokian ili odgovarajuće).

Prenosni uređaj za vožnju

- Konstrukcija: hidrostatički – mehanički
- Brzina u sporom stepenu prenosa 0 – 7,5 km/h
- Brzina u brzom stepenu prenosa 0 – 23 km/h

Kabina:

- Sigurnosna (ROPS) toplotno i zvučno izolovana, klimatizovana
- Konstrukcija kabine: Rotirajuća (prati hod dizalice)
- Sedište automatski podesivo po težini, vazdušno
- Kompletna elektronska kontrola rada mašine
- PC računar za praćenje parametara rada
- Svetlosna signalizacija za javni saobraćaj i svetlosna signalizacija za rad noću
- **Webasto grejanje**
- **Zaštita od sunca na prozorima (kabini)**

Dizalica

- Dohvat ruke 6,5 – 7,5 m
- Bruto moment min. 125 kNm
- Ugao zakretanja 380 stepeni
- Rotator beskonačni

- Kapacitet hvatača 0,36 – 0,40 m²

Ostalo

- Nosivost forvardera min 13000 kg
- Ugao zakretanja kod upravljanja min. 42 stepeni
- Kočnice radna i parkirna
- Elek.instalacija 24 V
- Vakum pumpa za sprečavanje isticanja hidrauličnog ulja
- Kapacitet rez.za hidrauliku min. 160 lit
- Dupli povratni filter hidraulike
- Boomdamping – prigušivanje udaraca kрана
- Inteligentni sistem za rad dizalice(IBC-inteligent boom control)
- Rezervni točaksa pneumaticima 600/55-26,5
- Komplet osnovnog alata sa ključem za točkove
- Elektro pumpa za pretakanje goriva i maziva
- Ručna mazalica,PP aparat
- **Radio + USB**
- **Centralno podmazivanje**
- **Separator vode za gorivo**

Garantni rok: min. 2 godine (24 meseca)

Obaveza ponuđača je da prilikom isporuke dobara dostavi:

- Uputstvo za rukovanje i održavanje forvardera na srpskom jeziku
- katalog rezervnih delova
- potrebnu dokumentaciju za registraciju forvardera i ateste zaštite na radu ISO standard
- dokumentaciju potrebnu za carinjenje mašine (ako je ponuđač iz inostranstva)

Obaveza je ponuđača da u toku garantnog roka isporuči naručiocu potrošni materijal za sve servise (motorno ulje,filtere,zaptivke,remenje i creva za hlađenje motora).

Obaveza ponuđača je da u roku od 15 dana od roka određenog za isporuku dobra organizuje za minimalno 5 zaposlenih po izboru naručioca:

- obuku za rukovaoce forvarderom
- obuku za lica na održavanju forvardera.

3.2.Rok i mesto isporuke, uslovi plaćanja, rok važenja ponude, rok isporuke

PREDMET NABAVKE	KOLIČINA	ROK ISPORUKE	MESTO ISPORUKE	USLOVI PLAĆANJA
FORVARDER	3 KOM.	max.180 dana od dana zaključenja ugovora	FCO naručilac:ŠG S.Mitrovica(Šidska bb,Morović), ŠG N.Sad(Obalska bb,Begeč),ŠG Pančevo(Luka dunav bb,Pančevo).	avansno plaćanje 50% od vrednosti ugovora najkasnije u roku od 7 dana od dana zaključenja ugovora, a ostatak od 50% u roku od 3 dana od dana izdavanja fakture.

CENA: Tokom trajanja ugovora, jedinične cene su fiksne i nepromenljive.

ROK VAŽENJA PONUDE: 60 dana od dana otvaranja ponuda.

Ponudač potpisom potvrđuje da je upoznat sa tehničkim karakteristikama (specifikacijama) za javnu nabavku dobara i ostalim uslovima, kao i da će iste u celosti ispuniti.

Ponudač

(Mesto i datum)

(Potpis i pečat)

Ostali delovi konkursne dokumentacije ostaju neizmenjeni.

II Ove prve izmene i dopune konkursne dokumentacije postaju sastavni deo konkursne dokumentacije objavljene dana 05.06.2018.g., a ova se odluka ima objaviti odmah na portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

III Obzirom da se izmene vrše u roku kraćem od 8 (osam) dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, rok za podnošenje ponuda se produžava.

IV Rok za podnošenje ponuda je do dana **10.07.2018.g. do 10:30 časova**. Otvaranje ponuda će se sprovesti dana **10.07.2018.g., sa početkom u 11:00 časova**, u prostorijama Naručioca, ul. Preradovićeve br. 2, Petrovaradin.

PRESEDNIK KOMISIJE

Petaković Zoran,dipl.inž.šum.