

ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ"

Петроварадин

Прерадовићева 2.

Број: 2000

Дана: 16.11.2017.

На основу члана 107, 108 и 109 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 1481/3 од 10.11.2017. год. у поступку јавне набавке мале вредности добара: **ОПРЕМА ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ 2017. год.** директор ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, доноси

О Д Л У К У

I УГОВОР о јавној набавци добара – **ОПРЕМА ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ 2017. год., ДОДЕЉУЈЕ СЕ** понуђачу:

- **ДОО „СНW Instal“ Нови Сад**, ул. Веселина Маслеше 72 дел.бр. ЈН 1939, поднета самостално **за партију бр.3 - Грејни уређаји, са монтажом – ШГ „Сомбор“** укупно понуђена цена **305.270,00 дин. без ПДВ-а.**, рок плаћања 30 дан од дана фактурисања, рок испоруке 30 дана, гарантни рок за монтажу 2 године као једином понуђачу за партију број 3, чија понуда је оцењена као прихватљива.

II ОДБИЈАЈУ СЕ КАО НЕПРИХВАТЉИВЕ понуде понуђача:

- **ДОО „Ening-Energetika Inženjering“ Београд** – Палилула, ул. Сланачки пут 26дел.бр. ЈН 1917, поднета самостално **за партију бр.1 - Опрема за централно грејање, са монтажом-ШГ „С.Митровица“**, укупно понуђене цене **2.387.331,00 дин. без ПДВ-а.**, рок плаћања 30 дан од дана фактурисања, рок испоруке 30 дана, гарантни рок за монтажу 2 године, јер понуђена цена прелази процењену вредност партије.
- **ДОО „Хидротерма“ Сремска Митровица**, ул. Марка Аурелија 6б дел.бр. ЈН 1934, поднета самостално
 - **за партију бр.1 - Опрема за централно грејање, са монтажом-ШГ „С.Митровица“** укупно понуђене цене **2.071.485,00 дин. без ПДВ-а.**, рок плаћања 30 дана од дана фактурисања, рок испоруке 30 дана, гарантни рок за монтажу 2 године, јер понуђена цена прелази процењену вредност партије.
 - **за партију бр.2 - Пећи за централно грејање – ШГ „Сомбор“ и ШГ „Нови Сад“**, укупно понуђене цене **729.800,00 дин. без ПДВ-а.**, рок плаћања 30 дана од дана фактурисања, рок испоруке 30 дана, гарантни рок за монтажу 2 године јер је понуда за ову партију неодговарајућа.

- ДОО „СНW Instal“ Нови Сад, ул. Веселина Маслеше 72 дел.бр. ЈН 1939, поднета самостално
 - = за партију бр.1 - Опрема за централно грејање, са монтажом-ШГ „С.Митровица“ укупно понуђене цене од **2.069.135,00 дин. без ПДВ-а.**, рок плаћања 30 дан од дана фактурисања, рок испоруке 30 дана, гарантни рок за монтажу 2 године, јер понуђена цена прелази процењену вредност партије.
 - = за партију бр.2 - Пећи за централно грејање – ШГ „Сомбор“ и ШГ „Нови Сад“ укупно понуђена цена **744.260,00 дин. без ПДВ-а.**, рок плаћања 30 дан од дана фактурисања, рок испоруке 30 дана, гарантни рок за монтажу 2 године јер је понуда за ову партију неодговарајућа.
- „МЈ“ ДОО Сомбор, ул. Батинска 1 дел.бр. ЈН 1939, “ поднета самостално
 - = за партију бр.2 - Пећи за централно грејање – ШГ „Сомбор“ и ШГ „Нови Сад“ укупно понуђена цена **482.600,00 дин. без ПДВ-а.**, рок плаћања 30 дан од дана фактурисања, рок испоруке 30 дана, гарантни рок за монтажу 2 године јер понуда садржи битан недостатка и неодговарајућа
 - = за партију бр.3 - Грејни уређаји, са монтажом – ШГ „Сомбор“ поднета самостално, укупно понуђене цене од **428.920,00 дин. без ПДВ-а.**, рок плаћања 30 дан од дана фактурисања, рок испоруке 30 дана, гарантни рок за монтажу 2 године јер понуђена цена прелази процењену вредност партије.

III ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК јавне набавке добара – ОПРЕМА ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ 2017. год. **за партију број 1** - Опрема за централно грејање, са монтажом-ШГ „С.Митровица“ и **за партију број 2** - Пећи за централно грејање – ШГ „Сомбор“ и ШГ „Нови Сад“, у којима су све достављене понуде утврђене као неприхватљиве те нису испуњени услови за одлуку уговора како је предвиђено чланом 109 став 1 Закона о јавним о набавкама.

Образложење

Јавна набавка добара – **ОПРЕМА ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ 2017. год.** која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, покренута је Одлуком директора ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин бр. 1481 од 07.09.2017. год. и Одлуком о измени одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1481/1 од 14.09.2017. године.

Јавна набавка планирана је у Плану јавних набавки ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин за 2017. годину, у оквиру редног броја 1.128, односно у софтверској апликацији 1.1.96, конто 023. Назив и ознака из општег речника набавке: опрема за централно грејање – 39715210, радови на монтажи - 45255400.

Процењена вредност јавне набавке је **2.850.000,00 динара** без ПДВ-а. Предмет јавне набавке је обликован у више партија, према следећем:

Ред. бр. партије	НАЗИВ	Процењена вредност партије
	ОПРЕМА ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ	Дин. (без ПДВ-а)
1.	Опрема за централно грејање, са монтажом-ШГ „С.Митровица“	1.650.000,00
2.	Пећи за централно грејање – ШГ „Сомбор“ и ШГ „Нови Сад“	800.000,00
3.	Грејни уређаји, са монтажом – ШГ „Сомбор“	400.000,00
	УКУПНО партије (1 -3)	2.850.000,00

Комисија за јавну набавку, образована Решењем о образовању комисије број 1482 од 07.09.2017. године је израдила конкурсну документацију и упутила на објављивање јавни позив бр. 81 на Портал јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 30.10.2017.г., те је спровела поступак јавног отварања понуда дана 10.11.2017. године са почетком у 10,00 часова у пословним просторијама Наручиоца ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, Прерадовићева бр. 2, о чему је, истог дана, сачињен Записник бр. 1481/2.

Комисија је констатовала, да је Наручиоцу, благовремено, поднето четири понуде понуђача:

Деловодни број понуде	Назив или шифра понуђача	Време пријема
1917	ДОО „Ening-Energetika Inženjering“ Београд – Палилула, ул. Сланачки пут 26	08.11.2017. 09,00
1934	ДОО „Хидротерма“ Сремска Митровица, ул. Марка Аурелија 66	09.11.2017. 14,25
1939	ДОО „СНW Instal“ Нови Сад, ул. Веселина Маслеше 72	10.11.2017. 09,16
1941	„МЈ“ ДОО Сомбор, ул. Батинска 1	10.11.2017. 09,20

Неблаговремених понуда није било. Поступку отварања понуда присуствовали су представници понуђача Лазар Мунижаба за ДОО „СНW Instal“ Нови Сад, по овлашћењу од 09.11.2017.године, приложено у предмет и Небојша Јовић лк.број 007910479 директор „МЈ“ ДОО Сомбор. Отварању понуда нису присуствовала трећа лица.

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена под условом да су испуњени сви законски услови и услови из конкурсне документације.

Комисија је, након отварања понуда, а пре стручне оцене, проверила да ли у понуди има рачунских грешака. Како рачунске грешке нису утврђене, комисија је приликом стручне оцене понуде утврдила следеће:

1. Понуда понуђача ДОО „Ening-Energetika Inženjering“ Београд – Палилула, ул. Сланачки пут 26 дел.бр. ЈН 1917, поднета самостално за партију бр.1 - **Опрема за централно грејање, са монтажом-ШГ „С.Митровица“**, укупно понуђене цене **2.387.331,00 дин. без ПДВ-а.**, рок плаћања 30 дан од дана фактурисања, рок испоруке 30 дана, гарантни рок за монтажу 2 године, оцењена је као **неприхватљива**, јер понуђена цена прелази процењену вредност партије.

2. Понуда понуђача ДОО „Хидротерма“ Сремска Митровица, ул. Марка Аурелија бб дел.бр. ЈН 1934, поднета самостално за партију бр.1 - **Опрема за централно грејање, са монтажом-ШГ „С.Митровица“ и за партију бр.2 - Пећи за централно грејање – ШГ „Сомбор“ и ШГ „Нови Сад“**.

Понуда понуђача ДОО „Хидротерма“ Сремска Митровица, поднета самостално за партију бр.1 - **Опрема за централно грејање, са монтажом-ШГ „С.Митровица“** укупно понуђене цене **2.071.485,00 дин. без ПДВ-а.**, рок плаћања 30 дана од дана фактурисања, рок испоруке 30 дана, гарантни рок за монтажу 2 године, оцењена је као **неприхватљива**, јер понуђена цена прелази процењену вредност партије.

Понуда понуђача ДОО „Хидротерма“ Сремска Митровица, ул. Марка Аурелија бб дел.бр. ЈН 1934, поднета самостално за партију бр.2 - **Пећи за централно грејање – ШГ „Сомбор“ и ШГ „Нови Сад“**, укупно понуђене цене **729.800,00 дин. без ПДВ-а.**, рок плаћања 30 дана од дана фактурисања, рок испоруке 30 дана, гарантни рок за монтажу 2 године оцењена је као **неприхватљива**.

Комисија је у фази стручне оцене, поновним прегледом достављених понуда, утврдила да понуђач ДОО „Хидротерма“ Сремска Митровица за добро под редним бројем 1– пећ за централно грејање са уградњом, у оквиру табеле под редним бројем 1 – „ШГ Сомбор-пећи за централно грејање –комада 2“, не испуњава техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом. Понуђач је доставио проспект за понуђено добро из којег је комисија утврдила да је понуђено добро различитих техничких карактеристика од оних које су захтеване у Прилогу III конкурсне документације – Техничке карактеристике. Истим прилогом је дефинисано да је добро одговарајућег квалитета у односу на захтевани, уколико је из достављене техничке документације видљиво да испуњава, односно задовољава све захтеване техничке карактеристике. С обзиром да ставка под редним бројем 1 у оквиру табеле број 1 не испуњава техничке спецификације које је наручилац предвидео конкурсном документацијом, то комисија утврђује да је понуда за партију број 2 - Пећи за централно грејање – ШГ „Сомбор“ и ШГ „Нови Сад“, понуђача ДОО „Хидротерма“ Сремска Митровица неодговарајућа. У складу са одредбама Закона о јавним набавкама и утврђеном чињеницом да је понуда за ову партију **неодговарајућа, иста је и неприхватљива**.

3. Понуда понуђача ДОО „СНW Instal“ Нови Сад, ул. Веселина Маслеше 72 дел.бр. ЈН 1939, поднета самостално за партију бр.1 - **Опрема за централно грејање, са монтажом-ШГ „С.Митровица“ и за партију бр.2 - Пећи за централно грејање – ШГ „Сомбор“ и ШГ „Нови Сад“**

Понуда понуђача ДОО „СНW Instal“ Нови Сад, ул. Веселина Маслеше 72 дел.бр. ЈН 1939, поднета самостално за партију бр.1 - **Опрема за централно грејање, са монтажом-ШГ „С.Митровица“** укупно понуђене цене од **2.069.135,00 дин. без ПДВ-а.**, рок плаћања 30 дан од дана фактурисања, рок испоруке 30 дана, гарантни рок за монтажу 2 године, оцењена је као **неприхватљива**, јер понуђена цена прелази процењену вредност партије.

Понуда понуђача ДОО „СНW Instal“ Нови Сад, ул. Веселина Маслеше 72 дел.бр. ЈН 1939, поднета самостално за партију бр.2 - **Пећи за централно грејање – ШГ „Сомбор“ и ШГ „Нови Сад“** укупно понуђена цена **744.260,00 дин. без ПДВ-а.**, рок плаћања 30 дан од дана фактурисања, рок испоруке 30 дана, гарантни рок за монтажу 2 године оцењена је као **неприхватљива**

Комисија је у фази стручне оцене, поновним прегледом достављених понуда утврдила да понуђач ДОО „Хидротерма“ Сремска Митровица за добро под редним бројем 1– пећ за централно грејање са уградњом, у оквиру табеле под редним бројем 1 – „ШГ Сомбор- пећи за централно грејање –комада 2“, не испуњава техничке карактеристике

захтеване конкурсном документацијом. Понуђач је доставио проспект за понуђено добро из којег је комисија утврдила да је понуђено добро различитих техничких карактеристика од оних које су захтеване у Прилогу III конкурсне документације – Техничке карактеристике. Истим прилогом је дефинисано да је добро одговарајућег квалитета у односу на захтевани, уколико је из достављене техничке документације видљиво да испуњава, односно задовољава све захтеване техничке карактеристике. С обзиром да ставка под редним бројем 1 у оквиру табеле број 1 не испуњава техничке спецификације које је наручилац предвидео конкурсном документацијом, то комисија утврђује да је понуда за партију број 2 Пећи за централно грејање – ШГ „Сомбор“ и ШГ „Нови Сад“ понуђача ДОО „СНW Instal“ Нови Сад неодговарајућа. У складу са одредбама Закона о јавним набавкама и утврђеном чињеницом да је понуда за ову партију **неодговарајућа, иста је и неприхватљива.**

Понуда понуђача ДОО „СНW Instal“ Нови Сад, ул. Веселина Маслеше 72 дел.бр. ЈН 1939, поднета самостално **за партију бр.3 - Грејни уређаји, са монтажом – ШГ „Сомбор“** укупно понуђена цена **305.270,00 дин. без ПДВ-а.**, рок плаћања 30 дан од дана фактурисања, рок испоруке 30 дана, гарантни рок за монтажу 2 године је одговарајућа, не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача а понуђена цена не прелази износ процењене вредности јавне набавке партије, због чега је **оцењена као прихватљива.**

4. Понуда понуђача „МЈ“ ДОО Сомбор, ул. Батинска 1 дел.бр. ЈН 1939, поднета самостално **за партију бр.2 - Пећи за централно грејање – ШГ „Сомбор“ и ШГ „Нови Сад“** и **за партију бр. 3 - Грејни уређаји, са монтажом – ШГ „Сомбор“.**

Понуда понуђача „МЈ“ ДОО Сомбор, ул. Батинска 1 дел.бр. ЈН 1939, поднета самостално **за партију бр.2 - Пећи за централно грејање – ШГ „Сомбор“ и ШГ „Нови Сад“** укупно понуђена цена **482.600,00 дин. без ПДВ-а.**, рок плаћања 30 дан од дана фактурисања, рок испоруке 30 дана, гарантни рок за монтажу 2 године оцењена је као **неприхватљива.** Комисија је прегледом понуде утврдила да понуђач у оквиру партије број 2 није попунио образац понуде у свим ставкама према захтевима обрасца. Понуђач је попунио све ставке у оквиру табеле под редним бројем 1 - – „ШГ Сомбор- пећи за централно грејање –комада 2“ а није попунио табелу под редним бројем 2 - – „ШГ Нови Сад“ - пећи за централно грејање –комада 1“, а које табеле са садржаним добрима, представљају целокупан предмет набавке у оквиру партије број 1. Овако сачињена понуда садржи битан недостатак, што је предвиђено у оквиру поглавља број IV тачка 9 конкурсне документације, где се између осталог наводи, да ће се под другим недостацима понуде због којих није могуће утврдити садржину понуде и упоредити је са другим понудама сматрати захтев да понуда мора обухватити целокупан предмет набавке у партији а понуда поднета за делимичан број ставки је неприхватљива. Такође комисија је прегледом достављеног проспекта утврдила да понуђач „МЈ“ ДОО Сомбор за добро под редним бројем 1– пећ за централно грејање са уградњом, у оквиру табеле под редним бројем 1 – „ШГ Сомбор- пећи за централно грејање –комада 2“, не испуњава техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом. У складу са одредбама Закона о јавним набавкама и утврђеном чињеницом да понуда за ову партију **садржи битан недостатак** и да је **неодговарајућа, иста је и неприхватљива.**

Понуда понуђача „МЈ“ ДОО Сомбор ул. Батинска 1, дел.бр. ЈН 1939, поднета самостално **за партију бр.3 - Грејни уређаји, са монтажом – ШГ „Сомбор“**, укупно понуђене цене од **428.920,00 дин. без ПДВ-а.**, рок плаћања 30 дан од дана фактурисања,

рок испоруке 30 дана, гарантни рок за монтажу 2 године оцењена је као **неприхватљива**, јер понуђена цена прелази процењену вредност партије.

Чланом 3 ст. 1 тачка 32 Закона о јавним набавкама одређено је да је одговарајућа понуда које је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације, а у тачки 33 истог члана је одређено да је прихватљива понуда она која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности.

Закон о јавним набавкама, у члану 107 став 1 Закона, прописује да је Наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде, а да прихватљиве понуде наручилац рангира применом критеријума за доделу уговора, одређеног у позиву за подношење понуде и конкурсној документацији (став 2). Истим чланом у ставу 3 предвиђено је да наручилац може донети одлуку о додели уговора, уколико је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

Члан 109 став 1 Закона прописује да наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.

С обзиром на законске одредбе и утврђене чињенице, Наручилац је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке Понуђач може Наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од **5 дана** од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права се упућује Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

Директор
Марта Такач, мастер инж.шум.

