



JP "VOJVODINAŠUME"

Petrovaradin, Preradovićeva 2

Broj: 284/1

Dana: 24.05.2018.god.

Internet stranica: <http://www.vojvodinasume.rs>

**KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU
RADOVA**

-Izgradnja i rekonstrukcija mostova 2018.godine-

REKONSTRUKCIJA MOSTA "ŠMAGUC"

U OTVORENOM POSTUPKU

Redni broj javne nabavke: 8.

Poziv za podnošenje ponuda broj 8 objavljen je dana 24.05.2018.godine na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca, kao i na Portalu službenih glasila RS i baze propisa.

Ova KONKURSNA DOKUMENTACIJA pripremljena je na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 284 od 22.02.2018.godine,, Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 285 od 22.02.2018. i Odluke o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju komisije broj 285/2 od 08.03.2018.godine.

Sadržaj konkursne dokumentacije:

Glava	Poglavlje	Sadržaj	Str.
1.		OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI	5
	1.1.	Naziv, adresa i internet stranica naručioca	5
	1.2.	Vrsta postupka javne nabavke	5
	1.3.	Predmet javne nabavke	5
	1.4.	Cilj postupka	5
	1.5.	Kontakt osobe	5
	1.6.	Propratni obrazac	6
	1.7.	Pravo učešća	6
	1.8.	Pripremanje ponude	7
	1.9.	Podnošenje ponude	7
	1.10.	Otvaranje ponuda	8
	1.11.	Rok za donošenje odluke dodeli ugovora	8
2.		PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE	8
	2.1.	Opis predmeta javne nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki, navođenje kriterijuma za ocenjivanje	8
3.		Tehničke specifikacija, kvalitet, količina i opis radova, sprovođenje kontrole i obezbeđivanje garancije kvaliteta izvedenih radova, rok i mesto izvršenja, neposredan uvid eventualne dodatne usluge; Izvod iz Projekta, posebni uslovi,lokacijski uslovi, uslovi zaštite prirode, vodni uslovi.	9
4.		USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE iz člana 75 i 76 Zakona o javnim nabavkama	37
	4.1.	Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75 Zakona i dodatni uslovi iz člana 76 Zakona	37
	4.2.	Uslovi koje mora da ispuni podizvođač u skladu sa članom	38

		80 Zakona	
	4.3.	Uslovi koje mora da ispuni svaki od ponuđača iz grupe ponuđača u skladu sa članom 81 Zakona	38
	4.4	Obavezni uslovi i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost obaveznih uslova (iz člana 75 zakona)	38
	4.5	Dodatni uslovi i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost dodatnih uslova (iz člana 76 zakona)	42
	4.6.	Napomene prilikom ispunjavanja obaveznih i dodatnih uslova	
	4.7.	Bitni nedostaci ponude u skladu sa članom 106 Zakona	45
5.		UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU	47
	5.1.	Jezik na kome ponuda mora biti sačinjena	49
	5.2.	Zahtevi u pogledu načina na koji ponuda mora biti sačinjena	49
	5.3.	Partije, varijante	50
	5.4.	Način izmene, dopune i opoziva ponude u smislu člana 87 stav 6 Zakona	51
	5.5.	Obaveštenje da ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti da učestvuje u više zajedničkih ponuda	52
	5.6.	Ponuda sa podizvođačem	52
	5.7.	Zajednička ponuda	52
	5.8.	Zahtevi u pogledu mesta izvršenja nabavke, promenljivosti cena, načina i uslova plaćanja i drugih okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude	54
	5.9.	Valuta i način na koji mora biti navedena i izražena cena	54
	5.10.	Podaci o sredstvima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača u postupku javne nabavke i ugovornih obaveza	54
	5.11.	Zaštita poverljivosti podataka	61
	5.12.	Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude	61
	5.13.	Obaveštenje o načinu na koji se mogu zahtevati dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i vršiti kontrola kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača, ispravljanje računskih grešaka	62
	5.14.	Vrsta kriterijuma i elementi kriterijuma za dodelu ugovora,	63

		postupanje u situaciji više ponuda sa jednakim brojem pondera ili istom ponuđenom cenom	
	5.15.	Obaveze ponuđača po članu 74 stav 2 i 75 stav 2 Zakona o javnim nabavkama	63
	5.16.	Obaveze ponuđača po članu 75 stav 2 Zakona o javnim nabavkama	63
	5.17.	Način i rok podnošenja zahteva za zaštitu prava	63
	5.18.	Rok u kojem će biti zaključen ugovor o javnoj nabavci	67
	5.19.	Dodatno obezbeđenje (za ponuđače sa negativnom referen.)	67
6.		OBRAZAC PONUDE	69
	6.1.	Obrazac ponude	69
	6.2.	Izjava članova grupe ponuđača	73
7.		MODEL UGOVORA	74
8.		OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI	84
9.		OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE	93
10.		OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI	94
11.		OBRAZAC IZJAVE O OBAVEZAMA PONUĐAČA NA OSNOVU ČLANA 75 stav 2 Zakona o javnim nabavkama	95
12.		Obrazac liste izvršenih/izvedenih radova	96
13.		Obrazac potvrde o izvršenim/izvedenim radovima	97
14.		Obrazac o posedovanju neophodnog kadrovskog kapaciteta	98
15.		Obrazac Izjave o tehničkom kapacitetu	99

Ukupan broj strana konkursne dokumentacije: 99 strana.

1.OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI:

1.1 Naziv, adresa i internet stranica naručioca:

Naziv naručioca: JP "Vojvodinašume" Petrovaradin

Adresa: 21131 Petrovaradin, Preradovićeve 2.

Internet stranica naručioca: <http://www.vojvodinasume.rs>

Ostali podaci o naručiocu:

PIB: 101636567

Matični broj: 08762198

Tekući račun: 205-601-31 Komercijalna banka AD Beograd

Šifra delatnosti: 0210 – Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti

Broj registrovanja za PDV: 132716493

Telefon: 021/431-144

Telefaks: 021/431-144

1.2 Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi **u otvorenom postupku**, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

1.3 Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke broj **8** su radovi: **Izgradnja i rekonstrukcija mostova 2018. godine-Rekonstrukcija mosta "Šmaguc"**, prema specifikaciji navedenoj u glavi 3. Konkursne dokumentacije pod naslovom „ tehničke specifikacije „ .

1.4 Cilj postupka

Predmetni postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci. Ugovor će biti zaključen sa ponuđačem kojem naručilac odlukom dodeli ugovor.

1.5 Kontakt osobe

Predrag Mirić, mast.inž.šum. (stručno-tehnička pitanja) br.telefona:025/463-111

Branislav Seratlić, dipl.ek. (za ekonomska pitanja) br. telefona:021/431-144

Ljiljana Bašić Mašanović dipl.pravnik (pravna pitanja), br. telefona:021/ 557-406

1.6 Prpratni obrazac

(obrazac popuniti i zalepiti na kovertu/kutiju – ili ga doslovno prepisati na koverat/kutiju i popuniti)

datum i sat podnošenja: _____
(popunjava Pisarnica kod naručioca)

PONUĐA - NE OTVARATI!

**ZA JAVNU NABAVKU RADOVA
-IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA MOSTOVA 2018.godina.
Rekonstrukcija mosta „Šmaguc“
U OTVORENOM POSTUPKU**

REDNI BROJ javne nabavke: 8

NARUČILAC:

JP "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN
21131 Petrovaradin, Preradovićeve 2

PONUĐAČ:

naziv: _____

adresa: _____

broj telefona: _____

broj telefaksa: _____

elektronska adresa: _____

ime i prezime lica za kontakt: _____

1.7 Pravo učešća

Pravo učešća imaju sva zainteresovana domaća ili strana, pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove iz člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama, a ispunjenost uslova se dokazuje prema članu 77. istog Zakona, sve prema Uputstvu za dokazivanje ispunjenosti uslova za učešće sadržanim u konkursnoj dokumentaciji.

1.8 Pripremanje ponude

Ponude moraju biti u celini pripremljene u skladu sa konkursnom dokumentacijom i moraju da dokazuju da ponuđači ispunjavaju sve zakonom i podzakonskim aktima propisane uslove za učešće u postupku javne nabavke, a na osnovu objavljenog poziva za podnošenje ponuda.

1.9 Podnošenje ponude

Ponuda se smatra blagovremenom ako je u JP «Vojvodinašume» Petrovaradin, Preradovićeve 2 **primljena do 26.06.2018. godine, najkasnije do 09,00 časova.**

Ponuđači ponude mogu da pošalju poštom ili predaju lično na adresu:

JP «Vojvodinašume» Preradovićeve 2, 21131 Petrovaradin

Ponude moraju biti u **zatvorenim** kovertama ili kutijama, sa na koverti/kutiji **zalepljenim obrascem iz poglavlja 1.6.** Prpratni obrazac **ili sa prepisanim podacima iz tog obrazca.**

Ponude **koje nisu primljene kod naručioca do 26.06.2018.godine, do 09,00 časova,** poštom ili lično dostavljene, smatraće se **neblagovremenim.**

Neblagovremene ponude će biti vraćene ponuđačima neotvorene, sa naznakom da su neblagovremeno podnete.

Ponuđač može da podnese **samo jednu ponudu.**

U roku za podnošenje ponuda ponuđač **može da izmeni, dopuni ili opozove** svoju ponudu na način koji je određen u poglavlju 5.4. ove konkursne dokumentacije.

1.10 Otvaranje ponuda

Javno otvaranje ponuda će se **obaviti dana 26.06.2018.godine u 09,30 časova u JP «Vojvodinašume» u Petrovaradinu, Preradovićeva 2.**

Prisutni predstavnici ponuđača pre početka javnog otvaranja ponuda moraju Komisiji naručioca podneti punomoćje ponuđača za učešće u postupku otvaranja ponude.

1.11 Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora

Naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora, ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, u roku do **25 dana od dana otvaranja ponuda**. Naručilac je dužan da ugovor o javnoj nabavci dostavi ponuđaču kojem je ugovor dodeljen u roku od osam dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa čl. 113 stav 1 Zakona.

2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

2.1 Opis predmeta javne nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki, kriterijum za ocenjivanje

PREDMET JAVNE NABAVKE su radovi: **IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA MOSTOVA 2018.GODINE-Rekonstrukcija mosta “Šmaguc”.**

Radovi koji su predmet ove javne nabavke su detaljno opisani u okviru Poglavlja broj 3 Konkursne dokumentacije-**Tehničke specifikacija, kvalitet, količina i opis radova, sprovođenje kontrole i obezbeđivanje garancije kvaliteta izvedenih radova, rok i mesto izvršenja, neposredan uvid.**

Šifra iz opšteg rečnika nabavke:

-građevinski radovi na obnovi mostova-45221119;

KRITERIJUM ZA OCENJIVANJE PONUDE je najniža ponuđena cena.

3. TEHNIČKE SPECIFIKACIJA, KVALITET, KOLIČINA I OPIS RADOVA, SPROVOĐENJE KONTROLE I OBEZBEĐIVANJE GARANCIJE KVALITETA IZVEDENIH RADOVA, ROK I MESTO IZVRŠENJA, NEPOSREDAN UVID,

3.1. U ovom Poglavlju Naručilac je naveo sve zahtevane: pripremne radove, zemljane radove-utvrđivanje obale, betonske i armirano-betonske radove, armiračke radove, tesarske radove, čelična konstrukcija, razne radove kao i mašinske radove, a koji su neophodni da se izvrše radi izvođenja radova na Rekonstrukciji i sanaciji drumsko-pontonskog mosta “Šmaguc” u skladu sa predmerom radova. Svi radovi koji su opisani i koji se zahtevaju u skladu su sa izrađenim projektom:IDP-IDEJNI PROJEKAT (broj dela projekta: IDP 01/11/2017 od novembra 2017.) radi rekonstrukcije i sanacije drumsko pontonskog mosta “Šmaguc” na kanalu DTD Prigrevica-Bezdan (km 21+350), na katastarskim parcelama: 7150, 6675, 6707 K.O. Bački Monoštor.

PREDMER RADOVA

Opis radova				Jed. mere	Količina
1. ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI DEO					
101 01 000	<u>PRIPREMNI RADOVI</u>				
01 01 001	Geodetsko razmeravanje i obeležavanje tačnog položaja mosta, što podrazumeva: kočenje oslonca na obe obale, izradu nanosne skele, kao i kontrolu i proveru temelja odnosno stubova mosta i čeličnih oslonaca pokretnog dela mosta. Za postavljanje nanosne skele iskoristiti postojeće drvene šipove, nakon demontaže konstrukcije mosta. Obračun po m2.			m2	262.35
01 01 002	Demontaža drvene ograde mosta, rukohvata, horizontale-kolenika, stubova i kosnika. Demontirane upotrebljive konstruktivne i vezne elemente, sortirati i poslagati, a kasnije iskoristiti za novu ogradu, ostale neupotrebljive delove privremeno deponovati do konačnog prevoza na mesto koje odredi Investitor, prevoz je obračunat zasebno. Obračun po m3 ograde.			m3	8.01
01 01 003	Demontaža drvenog patosa mosta, sa nepokretnih delova mosta, od talpi d=10cm, i ivične poklapače, i čeličnih veznih elemenata. Demontirane upotrebljive elemente, sortirati i poslagati, a kasnije iskoristiti za izradu novih elemenata (ivične poklapače i ograda), ostale neupotrebljive delove privremeno deponovati, do konačnog prevoza na mesto koje odredi Investitor, prevoz je obračunat zasebno. Obračun po m2 demontiranog patosa.			m2	225.00
01 01 004	Demontaža drvenog patosa mosta, sa pokretnog pontonskog dela, od talpi d=10cm, i ivične poklapače, i čeličnih veznih elemenata. Demontirane			m2	52.00

Opis radova		Jed. mere	Količina
	upotrebljive elemente, sortirati i poslagati, a kasnije iskoristiti za izradu novih elemenata (ivične poklapače i ograda), ostale neupotrebljive delove privremeno deponovati, do konačnog prevoza na mesto koje odredi Investitor, prevoz je obračunat zasebno. Obračun po m2 demontiranog patosa.		
01 01 005	Demontaža drvene konstrukcije mosta, glavnih nosača, jarmenjača, sedala, klješta i makaza, i čeličnih veznih elemenata. Demontirane upotrebljive elemente, sortirati i poslagati, a kasnije iskoristiti, za ponovnu ugradnju kao nove elemente, ostale neupotrebljive delove privremeno deponovati, do konačnog prevoza na mesto koje odredi Investitor, prevoz je obračunat zasebno. Prilikom demontaže voditi računa o mogućnosti parcijalne demontaže, kako bi se iskoristila stara konstrukcija za eventualno postavljanje skele. Obračun po m3.	m3	65.95
01 01 006	Demontaža ledobrana mosta, poklapače i klješta. Demontirane upotrebljive konstruktivne i vezne elemente, sortirati i poslagati,ostale neupotrebljive delove privremeno deponovati do konačnog prevoza na mesto koje odredi Investitor, prevoz je obračunat zasebno. Obračun po m3.	m3	2.15
01 01 007	Uklanjanje drvenih stubova - šipova, sečenjem na kotu iznad nivoa vode u kanalu (sečenje izvršiti nakon spuštanja vodostaja u kanalu na minimum). Spuštanje vodostaja obezbeđuje Investitor. U cenu ulazi i uklanjanje nepotrebnih čeličnih veznih elemenata. Skraćene delove stuba deponovati, do konačnog prevoza na mesto, koje odredi Investitor, prevoz je obračunat zasebno. Obračun po komadu stuba.	kom	65.00
01 01 008	Angažovanje šlepa, nosivosti 15 tona, koji može da se usidri, kako bi poslužio kao radna platforma za mašinsku garnituru, pomoću koje bi se betonirali AB stubovi. Obračun paušalno.	paušalno	
01 01 009	Uklanjanje i transport kompletnog pontonskog dela mosta, (poželjno vodenim putem), do radionice - brodogradilišta, gde će se dalje obrađivati. Obračun paušalno.	paušalno	
101 02 000	<u>ZEMLJANI RADOVI - UTVRĐIVANJE OBALE</u>		
101 02 001	Mašinski skidanje humusa sa slojem zemlje, kako bi se popravila krila za utvrđivanje obale, obalni oslonci, sa leve strane kanala, i prilazni putevi, sa obe strane kanala. Zemlju iz iskopa odložiti u stranu i kasnije je iskoristiti zatrpavanje iskopa. Obračun po m3.	m3	80.00
101 02 002	Zatrpavanje zemljom iz iskopa, obalnih oslonaca i prethodno utvrđene obale, u slojevima od 20cm, sa nabijanjem. Obračun po m3.	m3	40.00
101 02 003	Popravka krila za utvrđivanje lobala, krila izraditi od demontiranih, nepotrebnih drvenih elemenata konstrukcije, zabijanjem prethodno pripremljenih šipova i postavljanjem dvostrukog reda talpi. Vrh šipa centrično zašiljiti i na njega navući i ekserima pričvrstiti gvozdenu papuču, a na glavu šipa namestiti i zategnuti, čelični obruč. Talpe za šipove učvrstiti ekserima, odgovarajuće dužine, sa niskom glavom. Pre zatrpavanja zemljom iz iskopa, drvene elemente zaštititi bitulitom. Obračun po m1 utvrđene obale. Demontaža drvene konstrukcije mosta, glavnih nosača,	m1	16.00

Opis radova		Jed. mere	Količina
	jarmenjača, sedala, klješta i makaza, i čeličnih veznih elemenata. Demontirane upotrebne elemente, sortirati i poslagati, a kasnije iskoristiti, za ponovnu ugradnju kao nove elemente, ostale neupotrebne delove privremeno deponovati, do konačnog prevoza na mesto koje odredi Investitor, prevoz je obračunat zasebno. Prilikom demontaže voditi računa o mogućnosti parcijalne demontaže, kako bi se iskoristila stara konstrukcija za eventualno postavljanje skele. Obračun po m3.		
101 02 004	Nabavka, doprema, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja žutog peska ispod prilaza mostu, u dužini 4.0m, debljine d=25cm do potrebne zbijenosti, Ms=25 MPa . Obračun po m3.	m3	8.00
101 02 005	Nabavka, doprema, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja tucanika ispod prilaza mostu, debljine d=25cm do potrebne zbijenosti, Ms=70 MPa. Obračun po m3.	m3	8.00
101 02 006	Odvod preostale zemlje, kamionima sa gradilišta, do gradske deponije na udaljenost do 10 km, sa mašinskim utovarom, istovarom i grubim planiranjem. Obračun po m3 samonikle zemlje.	m3	40.00
101 02 007	Uklanjanje - sečenje drvenih stubova. Stubovi se seku do dna kanala.. Obračun po komadu.	kom	52.00
101 02 008	Uklanjanje - sečenje drvenih stubova na desnoj obali . Stubovi se seku do dna kanala. Stubovi su sanirani postavljanjem čeličnih cevi preko postojećih drvenih šipova i zapunjavanjem međuprostora betonom. Uklanja se čelična cev i beton, pomoću dizalice, a drveni stub treba da se skрати. Obračun po komadu.	kom	12.00
101 03 000	BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI		
101 03 001	Betoniranje AB stubova mosta, kružnog poprečnog preseka, prečnika Ø323mm, betonom MB30. Mašinskom garniturom se postavi cev odgovarajućeg prečnika, na potrebnu dubinu, i muljnom pumpom se izvuče mulj i voda iz cevi, a zatim se ugradi armaturni sklop, i potrebni vezni elementi, u svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Potom se u cev naliva beton, čelična cev se izvlači pri betoniranju. U cenu je uračunat sav potreban rad i materijal, kao i upotreba cevi u delu koji se nalazi pod vodom i iznad nivoa vode, armatura stuba i čelični vezni elementi, koji se ugrađuju prilikom betoniranja, a služe za vezu sa drvenim i čeličnim konstruktivnim elementima mosta, obračunati su zasebno. Obračun po m1 kompletnog stuba. - dužina 12 m POS 8 dužine 12 m POS 9	Kom kom	52.00 10.00
101 03 002	Betoniranje AB stubova obalnih oslonaca - levog i desnog priobalnog dela i stubova ledobrana, kružnog poprečnog preseka, prečnika Ø323mm, betonom MB30. Mašinskom garniturom se postavi cev odgovarajućeg prečnika, na potrebnu dubinu, i muljnom pumpom se izvuče mulj i voda iz cevi, a zatim se ugradi armaturni sklop, i potrebni vezni elementi, u svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Potom se u cev naliva beton, čelična cev se izvlači pri betoniranju. U cenu je uračunat sav potreban rad i materijal, i upotreba oplata u delu gde je neophodna, armatura stuba i čelični vezni elementi, koji se ugrađuju prilikom betoniranja, a služe za vezu sa drvenim i čeličnim konstruktivnim elementima mosta, obračunati su	kom	8.00

Opis radova				Jed. mere	Količina
	zasebno. Stubovi leđobrana završavaju koso pod uglom od 30°, i različitim su visina. Obračun po m1 kompletnog stuba.				
	dužina 12 m POS 10				
101 03 003	Betoniranje AB greda - jarmenjača, pravougaonog poprečnog preseka 35/50cm, betonom MB30, u grede ugraditi sve potrebne čelične vezne elemente i ankere, u svemu prema projektu i detaljima armiranja. Oplata i armatura se obračunavaju zasebno. Obračun po m3 ugrađenog betona.				
	Pos 4 =14*4*0,35*0,5			m3	9.80
	Pos 5 =5,2*0,35*0,5*2			m3	1.82
101 03 004	Betoniranje podlivke neskuplajućim malterom debljine d=2cm ispod anker ploča - oslonaca čeličnog dela mosta, betonom MB 40. Obračun po komadu oslonca.			kom	10.00
101 03 005	Betoniranje prilaza mostu, debljine d=20cm, betonom MB 30, sa obe strane kanala na prethodno pripremljenom tampon sloju tucanika, betonom MB 30. Prilaz izvesti sa potrebnim padovima, i dilatacijama ispunjenim do polovine visine peskom, a ostalo zaliveno bitumenom. U cenu ulazi imrežasta armatura Q-335 dvostrano. Obračun po m2.			m2	32.00
101 04 000	<u>ARMIRAČKI RADOVI</u>				
101 04 001	Nabavka, sečenje, savijanje i ugradnja armature, GA 240/360 i RA 400/500, u oplatu betonskih elemenata, stubova i jarmenjača, koji se betoniraju na licu mesta u svemu prema detaljima armature. Obračun po kg ugrađenog gvožđa.				
	GA 240/360			Kg	2 500.00
	RA 400/500			Kg	31 000.00
101 05 000	<u>TESARSKI RADOVI</u>				
101 05 001	Izrada drvene konstrukcije mosta, sastavljene od glavnih nosača složenih od tri plansen preseka (Ø25cm), i ostalih veznih elemenata, u svemu prema dimenzijama datim u projektu. Na AB jarmenjače, namestiti sedla od dva plansen preseka (Ø30cm) ojačana hrastovim podvezicama, mosnice (glavne nosače) i potpatosnice. Glavne nosače postaviti na razmaku od 90cm, kako je to prikazano u projektu. Radi čuvanja mosnica od vlage treba s obe strane prikucati letvice, trouglastog oblika, i preko mosnica postaviti profilisanu dasku d=4cm, za 4cm širu od mosnice i na ovoj dasci izraditi okapnicu. Ovu dasku pokriti terisanom hartijom. Drvenu konstrukciju mosta izraditi od prethodno demontiranih upotrebljivih elemenata, kao i od nove hrastove građe I klase. Novu građu obezbeđuje Investitor. Drvene konstruktivne elemente sastavljene iz višedelnog preseka u svemu izvesti prema propisima koristeći odgovarajuće zavrtnjeve i podloške, kao i druge čelične vezne elemente i ojačanja u obliku limova i moždanika. U cenu ulazi i sav potreban vezni i pomoćni materijal. Obračun po m3 ugrađene građe.			m3	85.00
101 05 002	Izrada patosa nepokretnih delova mosta, od drvenih hrastovih talpi, I klase dimenzija 14/18cm, u svemu prema projektu. Talpe se postavljaju jedna do druge i zabijaju ekserima. "Srec" talpi okenuti gore. Preko talpi se prikucava ivična poklapača. Ggrađu po specifikaciji obezbeđuje Investitor. Obračun po m3.			m3	56,27
101 05 003	Izrada patosa pokretnog čeličnog, dela mosta, od drvenih hrastovih talpi, I klase dimenzija 14/18cm, u svemu prema projektu. Talpe se postavljaju jedna do druge "Srec" talpi okenuti gore. Ggrađu po specifikaciji			m3	9.61

Opis radova				Jed. mere	Količina
	obezbeđuje Investitor. Obračun po m3.				
01 05 004	Izrada drvene ograde mosta, sastavljene od stubova sa kosnicima, stubovi se povezuju prečkom, a preko njih se postavlja rukohvat, u svemu prema dimenzijama datim u projektu. Novu građu obezbeđuje Investitor. Drvene elemente povezati prema detaljima datimu projektu, uz upotrebu čeličnih veznih elemenata, limova i ojačanja. U cenu ulazi i sav potreban vezni i pomoćni materijal. Obračun po m3 ugrađene građe.			m3	8.01
101 05 005	Nabavka, postavljanje i demontaža daščane glatke oplata za betoniranje AB jarmenjača. Oplatu izraditi od vodootporne "šprerploče" - "blažujke" debljine 24 mm i gredica odgovarajućeg poprečnog preseka, po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom.			m 2	89.64
101 05 006	Izrada ledobrana u svemu prema projektu, preko AB šipova, 4 komada, (različitih visina, sa zakošenom bazom na vrhu stuba), postaviti poklapaču pod uglom od 30°. Drvenu poklapaču Ø30cm postaviti na čelični anker iz stuba i pričvrstiti čeličnim limovima za anker ploču u stubu. Stubove povezati drvenim klještim. Ledobran izraditi od demontirane građe. Obračun po m3.			m3	2.15
101 06 000	<u>ČELIČNA KONSTRUKCIJA</u>				
101 06 001	Čišćenje, peskarenje i ponovno bojenje, pokretnog dela mosta, i svih čeličnih veznih elemenata. Nabavka, izrada i montaža čeličnog ojačanja konstrukcije mosta, kao i spregova, zatega, ankera, čeličnih veznih i pomoćnih elemenata za montažu demontiranih sa drvenog dela mosta, sa kontrolom varova i popravkom ili zamenom, eventualno oštećenih delova, most rastaviti na sklopove, kako bi čišćenje i peskarenje, moglo da se uradi što detaljnije, a nakon čišćenja ga ponovo sklopiti. Posebnu pažnju obratiti na kontrolu pontona, kako spolja takoi iznutra. Cenom obuhvatiti skidanje stare boje sa oštećenih delova, antikorozivnu zaštitu starih i novih zamenjenih i popravljenih delova. Delove koji su u kontaktu sa vodom zaštititi epoksi-katranskim premazom, a deo van vode epoksi-poliuretanskim. Epoksikatranski premaz minimalne debljine od 250 mikrona , a epoksi-poliuretanski minimum 200 mikrona, u tonu po izboru Investitora. Obračun po kg konstrukcije.			kg	32 000.00
101 07 000	<u>RAZNI RADOVI</u>				
101 07 001	Kontrolno getehničko istraživanje i bušenje na obe strane obale i u vodotoku. Istražno bušenje uraditi na dubini od 20m. Rezultate uporediti sa rezultatima iz osnovnog geomehaničkog elaborata, i ukoliko ima odstupanja dimenzije i dužinu šipova prilagoditi i preprojektovati uz konsultacije sa Projektantom i Nadzorom.			Paušalno	
101 07 002	Provera nosivosti novih AB šipova. Izvršiti kontrolu nosivosti šipa, probnim opterećenjem i merenjem i upoređivanjem stvarnog sleganja i očekivanog sleganja. Obračun po komadu.			kom	3.00
101 07 005	Nabavka isporuka i postavljanje sigurnosnog lanca sa signalizacijom - znakom stop. Lanac se postavlja na nepokretne delove mosta kada je pokretni deo uklonjen. Obračun po kompletu.			komp	2.00
101 07 006	Nabavka isporuka i postavljanje table sa obaveštenjem o načinu korišćenja mosta, nosivost, brzina kretanja i dr. Obračun po kompletu.			komp	2.00
101 07 007	Zaštita postojećih čeličnih stubova, desnog nepokretnog dela mosta, ukloniti nečistoću i rđu i uraditi antikorozivnu zaštitu epoksi-katranskim premazom, minimalne debljine 250 mikrona.			m2	60.00

Opis radova		Jed. mere	Količina
101 07 008	Zaštita svih drvenih elemenata mosta, starih i novih, odgovarajućim sredstvom, za tu vrstu objekta, u svemu prema uputstvu proizvođača. Obračun po m2 zaštićene građe.	m2	1 835.00
101 07 009	Bojenje svih AB površina odgovarajućom fasadnom bojom, a u tonu prema dogovoru sa Investitorom.	m2	200.00
101 07 011	Transport i montaža kompletnog pontonskog dela mosta, (poželjno vodenim putem), od radionice - brodogradilišta do nepokretnog dela mosta, i postavljanje mosta na oslonce. Obračun paušalno.	paušalno	
101 07 012	Utovar, prevoz i istovar, sa slaganjem, prethodno deponovanog viška materijala i slaganje na mesto koje odredi Investitor, na udaljenosti do 10 km. Obračun po m3.	m3	50.00
101 07 013	Završno građevinsko čišćenje pre predaje prostora investitoru. Obračun po m2.	m2	300.00
101 07 014	Izrada PIO projekta izvedenog objekta i tehničke dokumentacije za održavanje mosta.	paušalno	
101 07 015	Nepredviđeni radovi u vrednosti približno 10% od ukupne vrednosti svih radova.	paušalno	
2. MAŠINSKI DEO			
102 01 000	Isporuka, postavljanje i puštanje u rad mobilne hidrauličke opreme za dizanje i spuštanje pokretnog dela čeličnog mosta, koja se sastoji od: 1 kompletan hidraulički pumpni agregat pritiska 160bara, kapaciteta 4l/min sa monofaznim elektromotorom snage 1,5kW, ručnom sklopkom, sklopkom za nužno isključenje i rezervoarom ulja sadržaja 16l. 2 kompletne hidrauličke cilindra V 1 C 125/70/400mm, nosivosti po 15 tona, sa gornjom zglobnom oslonom stopom i svim priključcima za funkcionalan rad. 1 kompletan razdelnik hidro-ulja sa nepovratnim prigušnim ventilima, 2 kompletne raspodeljivača protoka hidro-ulja, sa ručicama za sinhronizovano upravljanje paralelnim radpm oba cilindra. 4 kompletne hidrauličke fleksibilna creva l = 4 m/kom sa brzo rastavljivim spojnicama, 1 kompletan ventil ograničenje pritiska 1 komplet-set ostalih armaturnih elemenata 25l hidrauličkog ulja: Hidrol 32 1 kompletan produžni bakarni licnasti kabel PPL (guma) 3x2,5 mm², dužine 30m Sve završni ofarbano, spremno i ispitano za funkcionalan rad, kompletno s neophodnom atestnom dokumentacijom.	kompl	2.00
102 01 001	Isporuka, postavljanje i zavarivanje 8 kom čeličnih (Č.0361) oslonaca hidrauličkih cilindara, na palubama pontona neposredno pored stubova mosta, završno ofarbani i izrađeni u svemu prema crtežima projekta.	kg	320.00
102 01 002	Isporuka, postavljanje i puštanje u rad 4 kom mobilnih čeličnih (Č. 0361) nosećih viljuški, namenjenih za oslanjanje gornje stopice hidrauličkih cilindara neposredno na stubove mosta prilikom podizanja/spuštanja mosta, završno ofarbane i izrađene u svemu prema crtežima projekta.	kg	310.00
102 01 003	Isporuka, postavljanje i puštanje u rad 8 kom čeličnih (Č. 0361) nosećih	kg	65.00

Opis radova		Jed. mere	Količina
	osovina za učvršćivanje nosećih viljuški na stubove mosta za formiranje gornjih oslonaca hidrauličkih cilindara, kao i za oslanjanje stubova na palube pontona, kompletno sa lancima Ø6 mm i škopcima za osiguranje od eventualnog pada u vodu, izrađenih u svemu prema crtežima projekta.		
102 01 004	Isporuka, postavljanje i puštanje u rad mobilnog benzinskog jednofaznog elektroagregata tip A.MKH4, ili sličan, snage 3,8kVA, aktivne snage 3,8kW, faktora snage $\cos\phi=1,0$, napona 230V, struje 17,3A, frekvencije 50Hz, kompletno sa priključnom tablom, zaštitom, prekidačima i osiguračima za napajanje 2kom hidroagregatnih pumpi.	kompl	1.00
102 01 005	Pripremno završni radovi, izrada dokumentacije izvedenog stanja, otvaranje matične i kontrolne knjige, troškovi pregleda, ispitivanja, atestiranja i ishođenje certifikata za upotrebu kompletnog mobilnog postrojenja za dizanje i spuštanje pokretnog dela čeličnog mosta i primopredaja investitoru na korišćenje.	pauš	1.00

MESTO IZVRŠENJA

Lokacija drumsko-pontonskog mosta "Šmaguc" je u Bačkom Monoštoru na kanalu DTD Prigrevica – Bezdan (km 21 + 350), na katastarskim parcelama 7150, 6675 i 6707 K.O. Bački Monoštor.

CENA

Tokom trajanja ugovora, jedinične cene su fiksne i nepromenljive.

USLOVI PLAĆANJA:

30% avansa u roku od 3 dana od dana zaključenja ugovora, ostatak po okončanoj situaciji, u roku od 30 dana od dana prijema uredno ispostavljene fakture za plaćanje.

ROK VAŽENJA PONUDE:

minimalno 90 dana od dana otvaranja ponuda.

ROK IZVRŠENJA:

Početak radova je najkasnije u roku od 5 dana od dana uvođenja Ponuđača (Izvođača radova) u posao, pri čemu se uvođenje u posao obavlja izradom zapisnika koji potpisuju predstavnik Izvođača radova, Nadzorni organ i predstavnik Naručioca iz ŠG "Sombor" Sombor.

Rok za završetak radova je 120 dana počev od dana početka izvođenja radova.

Način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta:

Naručilac je ovlašćen da vrši kontrolu kvaliteta izvršenih radova i ugrađenog materijala na

mestu izvršenja, tokom i posle izvršenih radova. Ukoliko se nakon kontrole kvaliteta radova ustanovi da postoje odstupanja u odnosu na ugovoreni kvalitet i standarde, naručilac ima prava, odnosno Izvođač radova (izabrani ponuđač) ima obaveze, kako je to regulisano odredbama ugovora, prema modelu datom u ovoj konkursnoj dokumentaciji.

Neposredan uvid na terenu: NARUČILAC OMOGUĆAVA SVIM ZAINTERESOVANIM LICIMA DA PRE PODNOŠENJA PONUDE, A DO DANA OTVARANJA PONUDA, IZVRŠE NEPOSREDAN UVID I RAZGLEDANJE PROSTORA I OBJEKTA-MOSTA "ŠMAGUC" KOJI JE POTREBNO REKONSTRUISATI I SANIRATI, A ŠTO ĆE POTENCIJALNIM PONUĐAČIMA ODNOSNO ZAINTERESOVANIM LICIMA DOPRINETI PODNOŠENJU ODGOVARAJUĆE PONUDE. NEPOSREDAN UVID NA TERENU ODNOSNO LOKACIJE NA KOJOJ SE NALAZI MOST KOJI JE PREDMET REKONSTRUKCIJE I SANACIJE MOGUĆE JE IZVRŠITI SVAKIM RADNIM DANOM OD PONEDELJKA DO PETKA OD 8H-14H, U DOGOVORU SA KONTAKT OSOBOM ZADUŽENOM OD STRANE NARUČIOCA IZ ŠUMSKOG GAZDINSTVA "SOMBOR" SOMBOR. Kontakt osoba u ŠG "Sombor" je Predrag Mirić, mast.inž.šum. 025/463-111.

Neposredan uvid u projekat: Ponuđačima se takođe omogućava da izvrše neposredan uvid u projekat IDP-IDEJNI PROJEKAT (broj dela projekta: IDP 01/11/2017) radi rekonstrukcije i sanacije drumsko pontonskog mosta "Šmaguc" u prostorijama ŠG "Sombor" Sombor (adresa sedišta ogranka Preduzeća:Apatinski put broj 11, Sombor) ili dostavljanjem projekta u PDF elektronskom poštom na zvaničnu adresu zainteresovanog lica. Ponuđaču sa omogućava uvid u izvod iz lista nepokretnosti broj 1282 K.O. Bački Monoštor broj 952-1/2018 -1509 od 22.03.2018.godine.

Ponuđačima odnosno zainteresovanim licima se omogućava da izvrše neposredan uvid i u:

- PROJEKAT ARHIKTETURE (BROJ DELA PROJEKTA: PZI 01-01/11/2017),
- PROJEKAT KONSTRUKCIJE (BROJ DELA PROJEKTA: PZI 02-01/11/2017),
- PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA (BROJ DELA PROJEKTA: PZI 06-01/11/2017),
- GEOMEHANIČKI ELABORAT (BROJ PROJEKTA EG-3328/2)

Ponuđačima odnosno zainteresovanim licima se omogućava uvid u navedeni projekat iz prethodnog stava, u prostorijama ŠG "Sombor" Sombor (adresa sedišta ogranka Preduzeća:Apatinski put broj 11, Sombor) ili dostavljanjem projekta u PDF elektronskom poštom na zvaničnu adresu zainteresovanog lica.

NAPRED NAVEDENI IDP i PZI PROJEKTI, ZBOG OBIMNOSTI NISU OBUHVAĆENI OVOM KONKURNOM DOKUMENTACIJOM, ALI ČINE NJEN SASTAVNI DEO I ISTOM JE OMOGUĆEN UVID U NAVEDENE PROJEKTE, u smislu vremena i mesta. UVID JE MOGUĆE

IZVRŠITI SVAKIM RADNIM DANOM OD PONEDELJKA DO PETKA OD 8-14 ČASOVA, U DOGOVORU SA KONTAKT OSOBOM ZADUŽENOM OD STRANE NARUČIOCA ZA ŠUMSKO GAZDINSTVO "SOMBOR" SOMBOR.

Kontakt osoba u ŠG "Sombor" je Predrag Mirić, mast.inž.sum. 025/463-111.

KOPIJE DOBIJENIH SAGLASNOSTI (rešenja i uslovi) NADLEŽNIH ORGANA

1. R E Š E N j E o izvođenje radova na rekonstrukciju i sanaciju drumsko-pontonskog mosta „Šmaguc“ u Bačkom Monoštoru na kanalu DTD Prigrevica-Bezdan (km 21+350), na katastarskim parcelama broj 7150, 6675 i 6707 K.O. Bački Monoštor

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
GRAD SOMBOR
GRADSKA UPRAVA
Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam
i građevinarstvo
ROP-SOM-32013-ISAWHA-3/2017
Broj: 351-907/2017-V
Dana: 08.12.2017. godine
S o m b o r

Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo Gradske uprave Grada Sombora, rešavajući po usaglašenom zahtevu koji je podnet kroz CIS, investitora JP "Vojvodinašume", Petrovaradin, Preradovićeva broj 2, matični broj 08762198, PIB 101636567, putem punomoćnika Nebojše Mihaljeva iz Novog Sada, u predmetu izdavanja rešenja kojim se odobrava izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji drumsko-pontonskog mosta „Šmaguc“ u Bačkom Monoštoru, na osnovu člana 134. stav 2. i 145. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/2014 i 145/14), člana 28. Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem ("Sl. glasnik RS", broj 113/2015 i 96/2016), člana 12. i 21. Odluke o Organizaciji Gradske uprave Grada Sombora ("Sl. list Grada Sombora", broj 27/2016) i člana 136. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl.glasnik RS“, broj 18/2016), donosi

R E Š E N j E

1. ODOBRAVA se investitoru JP "Vojvodinašume" Petrovaradin, Preradovićeva 2, izvođenje radova na rekonstrukciju i sanaciju drumsko-pontonskog mosta „Šmaguc“ u

Bačkom Monoštoru na kanalu DTD Prigrevica-Bezdan (km 21+350), na katastarskim parcelama broj 7150, 6675 i 6707 K.O. Bački Monoštor.

Predračunska vrednost radova na objektu je ***** dinara (bez PDV-a).

2. Sastavni deo ovog rešenja su:

- Lokacijske uslove izdate od strane Odeljenja za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo Gradske uprave Grada Sombora, broj ROP-SOM-32013- LOC-1/2017, interni broj 353-346/2017-V od 07.11.2017. godina;
- Idejni projekat rekonstrukcije i sanaciji drumsko-pontonskog mosta „Šmaguc“, urađen od strane „AM 021 GRADNjA“ d.o.o. iz Novog Sada, broj tehničke dokumentacije IDP 01/11/2017 od novembra 2017. godine, koji se sastoji od sledećih delova:
 - Glavna sveska (0), broj dela projekta IDP 00-01/11/2017 od novembra 2017. godine, glavni projektant Radomir Stupar, dipl.inž.građ.(licenca broj 311 E855 07);
 - Projekat arhitekture (1), broj dela projekta IDP 01-01/11/2017 od novembra 2017. godine, odgovorni projektant Nebojša Mihaljev, dipl.inž.arh. (licenca broj 300 N840 09);
 - Projekat konstrukcije (2), broj dela projekta IDP 02-01/11/2017 od novembra 2017. godine, glavni projektant Radomir Stupar, dipl.inž.građ.(licenca broj 311 E855 07);
 - Projekat mašinskih instalacija (6), broj dela projekta IDP 06-01/11/2017 od novembra 2017. godine, odgovorni projektant Nikola Ljubotina, dipl.inž.maš. (licenca broj 333 8539 04);
- Geomehanički elaborat izrađen os strane Akcionarskog društva „Zavod za geotehniku“ iz Subotice, broj elaborata EG-3328/2 od novembra 2017. godine, odgovorni projektant Ljubomirka Čik, dip.građ.inž. (licenca broj 316 K870 11);

3. Ovo rešenje, kojim se odobrava izvođenje radova, izdaje se u smislu člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS, broj 72/2009, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/2013-odluka US, 53/2013-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14) za čije izvođenje se ne izdaje građevinska dozvola.

4. Građenju objekata odnosno izvođenju radova iz tačke 1. dispozitiva ovog rešenja, može se pristupiti na osnovu ovog pravosnažnog rešenja i prijave radova. Investitor je dužan da u roku od 8 dana pre početka izvođenja radova prijavi početak građenja objekta organu nadležnom za izdavanje građevinske dozvole sa datumom početka i rokom završetka građenja odnosno izvođenja radova.

Uz prijavu radova se podnosi dokaz o regulisanju obaveza u pogledu plaćanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta.

5. Investitor nema obavezu plaćanja doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta.

6. Za potrebe izvođenja radova na rekonstrukciji objekta, izrađuje se Projekat za izvođenje u skladu sa članom 62. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata („Sl.glasnik RS“, broj 23/2015, 77/2015 i 58/2016).

7. Ovo rešenje, po pravosnažnosti, predstavlja osnov za upis u odgovarajuću javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima.

Po završetku izgradnje, po zahtevu investitora, ovaj organ može izdati upotrebnu dozvolu.

8. U slučaju štete nastale kao posledica primene tehničke dokumentacije, na osnovu koje je izdata ova građevinska dozvola, a za koju se naknadno utvrdi da nije u skladu sa propisima i pravilima struke, za štetu solidarno odgovaraju projektant koji je izradio i potpisao tehničku dokumentaciju i investitor.

9. Investitor je dužan da snosi troškove postupka u ovoj stvari u ukupnom iznosu od din i to:

- iznos od 891,00dinara, na žiro račun 840-742323843-92, Šifra plaćanja 253, Model 97, Poziv na broj 81-232, Primalac RGZ SKN Sombor, Svrha uplate- taksa za pružanje usluge RGZ - 952-04-475/2017;
- iznos od 310,00 dinara, žiro račun 840-742221843-57, Šifra plaćanja 253, Model 97, Poziv na broj 81-232, Primalac-Republički budžet Srbije, Svrha uplate-RAT (952-04-475/2017).

O B R A Z L O Ž E N J E

Nebojša Mihaljev iz Novog Sada, kao punomoćnik investitora JP "Vojvodinašume" Petrovaradin, Preradovićeve 2, podneo je dana 05.12.2017. godine kroz CIS ovom organu, usaglašen zahtev za izdavanja rešenja za rekonstrukciju i sanaciju drumsko-pontonskog mosta „Šmaguc“ u Bačkom Monoštoru na kanalu DTD Prigrevica-Bezdan (km 21+350), na katastarskim parcelama broj 7150, 6675 i 6707 K.O. Bački Monoštor, zaveden pod brojem ROP-SOM-32013-ISAWNA-3/2017 i internim brojem 351-907/2017-V.

Uz zahtev priloženi su elektronski dokumenti u PDF formatu nastali digitalizacijom izvornog dokumenta, potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom punomoćnika, i to :

- Idejni projekat rekonstrukcije i sanaciji drumsko-pontonskog mosta „Šmaguc“, urađen od strane „AM 021 GRADNjA“ d.o.o. iz Novog Sada, broj tehničke dokumentacije IDP 01/11/2017 od novembra 2017. godine, koji se sastoji od sledećih delova:

- ☐ Glavna sveska (0), broj dela projekta IDP 00-01/11/2017 od novembra 2017. godine, glavni projektant Radomir Stupar, dipl.inž.građ.(licenca broj 311 E855 07);
- ☐ Projekat arhitekture (1), broj dela projekta IDP 01-01/11/2017 od novembra 2017. godine, odgovorni projektant Nebojša Mihaljev, dipl.inž.arh. (licenca broj 300 N840 09);
- ☐ Projekat konstrukcije (2), broj dela projekta IDP 02-01/11/2017 od novembra 2017. godine, glavni projektant Radomir Stupar, dipl.inž.građ.(licenca broj 311 E855 07);
- ☐ Projekat mašinskih instalacija (6), broj dela projekta IDP 06-01/11/2017 od novembra 2017. godine, odgovorni projektant Nikola Ljubotina, dipl.inž.maš. (licenca broj 333 8539 04);
- Geomehanički elaborat izrađen os strane Akcionarskog društva „Zavod za geotehniku“ iz Subotice, broj elaborata EG-3328/2 od novembra 2017. godine, odgovorni projektant Ljubomirka Čik, dip.građ.inž. (licenca broj 316 K870 11);
- Ovlašćenje za zastupanje kojom JP „Vojvodinašume“ Petrovaradin, ovlašćuje Nebojšu Mihaljeva iz Novog Sada za ishodovanje Rešenja od 16.10.2017. godine;
- Dokaz o uplati republičke administrativne takse za podnošenje zahteva i za izdavanje rešenja u iznosu od 310,00 dinara i uplati naknade za CEOP u iznosu od 2.000,00 dinara;
- Integrisani-topografski plan;
- Grafička dokumentacija idejnog rešenja u dwf formatu;
- Lokacijske uslove izdate od strane Odeljenja za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo Gradske uprave Grada Sombora, broj ROP-SOM-32013- LOC-1/2017, interni broj 353-346/2017-V od 07.11.2017. godina.

Uvidom u zahtev i priloženu dokumentaciju, ovaj organ je saglasno članu 28. stav 1. Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem ("Sl. glasnik RS", broj 113/2015 i 96/2016), utvrdio da je investitor priložio svu dokumentaciju propisanu članom 145. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji, te da su ispunjeni formalni uslovi za dalje postupanje obzirom da je ovaj organ nadležan da rešava po predmetnom zahtevu, da je zahtev podnelo lice koje može biti podnosioc zahteva, da zahtev sadrži sve propisane podatke, kao i da je uz zahtev priložena sva dokumentacija.

Nadalje, ovaj organ se kao nadležan za sprovođenje objedinjene procedure, saglasno članu 19. Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem („Sl.glasnik RS“, broj 113/2015 i 96/2016), po službenoj dužnosti obratio RGZ-SKN Sombor sa zahtevom za dostavu izvoda iz lista nepokretnosti za nepokretnost koja je predmet zahteva. RGZ-SKN Sombor je u postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem dostavio ovom organu dana 08.12.2017. godine, Izvod iz lista nepokretnosti broj 1282 K.O. Bački Monoštor izdat pod brojem 952-04-475/2017 od 07.12.2017. godine, na osnovu kojeg je utvrđeno da podnosilac zahteva ima odgovarajuće pravo na objektu u skladu sa članom 135. Zakona o planiranju i izgradnji za izvođenje predmetnih radova.

Nadalje, saglasno članu 97. i 98. Zakona o planiranju i izgradnji, a u vezi sa članom 10. Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta („Sl.list grada Sombora“, broj 92017), i na osnovu obračuna Odeljenja za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove broj 418-4/2017-193-XVI od 08.12.2017. godine, utvrđeno je da investitor nema obavezu plaćanja doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta za adaptaciju i rekonstrukciju u okviru postojećeg gabarita objekta.

Primenom člana 8đ. Zakona o planiranju i izgradnji ovaj organ je proverio ispunjenost formalnih uslova za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji drumsko-pontonskog mosta „Šmaguc“ u Bačkom Monoštoru i nije se upuštao u ocenu tehničke dokumentacije, niti je ispitao verodostojnost dokumentacije koja je dostavljena. U slučaju štete nastale kao posledica primene tehničke dokumentacije, na osnovu koje je izdato ovo rešenje, a za koju se naknadno utvrdi da nije u skladu sa propisima i pravilima struke, za štetu solidarno odgovaraju projektant koji je izradio i potpisao tehničku dokumentaciju i investitor.

Na osnovu izloženog, a prema članu 138a i 145. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11,121/12, 42/2013-odluka US, 53/2013-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14), člana 28. i 29. Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem ("Sl. glasnik RS", broj 113/2015 i 96/2016) i člana 136. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl.glasnik RS“, broj 18/2016), rešeno je kao u dispozitivu.

Republička administrativna taksa propisno je naplaćena u iznosu od 830,00 dinara po Tarifinom broju 1. i 9. Zakona o republičkim administrativnim taksama ("Sl.glasnik RS", broj 43/03,... 45/15, 83/15, 112/15, 50/16 i 61/2017).

Naknada za podnošenje zahteva i objavljivanje podataka i dokumenata kroz poseban informacioni sistem Centralne evidencije za izdavanje građevinske u skladu sa članom 27a. tačka 5. Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za

privredne registre („Sl. glasnik RS", broj 119/13, 138/14, 45/2015, 106/15 i 32/16), u iznosu od 2.000,00 dinara, propisno je naplaćena.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ovog Rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana prijema istog.

Žalba se upućuje Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Novi Sad, pod sredstvom centralnog informacionog sistema (u okviru dela „Započnite novi zahtev“ potrebno odabrati opciju Podnošenje prigovora ili žalbe), sa dokazom o plaćenju taksi u iznosu od 440,00 dinara na žiro račun Republike Srbije broj 840-742221843-57 sa pozivom na broj 97 81-232 po Tarifnom broju 6. Zakona o republičkim administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS", broj 43/03,... 45/15-usklađeni din.iznosi, 83/15, 112/15, 50/16 i 61/2017).

DOSTAVITI:

1. Podnosiocu zahteva
2. Građevinska inspekcija
3. Arhiva

NAČELNIK,
Miodrag Petrović, dipl.inž.građ.

2. LOKACIJSKI USLOVI

Republika Srbija
Autonomna pokrajina Vojvodina
GRAD SOMBOR
GRADSKA UPRAVA
Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam
i građevinarstvo
Broj: ROP-SOM-32013- LOC-1/2017
Interni broj: 353-346/2017-V
Dana: 07.11.2017. godina
S o m b o r

Odeljenje za komunalne poslove Gradske uprave Grada Sombora, postupajući po zahtevu Nebojše Mihaljeva iz Novog Sada, koji po ovlašćenju zastupa investitora JP „Vojvodinašume“ Petrovaradin, Šumsko gazdinstvo „Sombor“, u predmetu izdavanja lokacijskih uslova, na osnovu članova 53a., 54., 55., 56., 57 i člana 215. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", broj 72/09, 81/09, 64/10-odluka US, 24/11, 121/2012, 42/13-odluka US i 50/13- odluka US, 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14), Uredbe o lokacijskim uslovima („Sl.glasnik RS“, broj 35/2015 i 114/2015), Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem („Sl. glasnik RS“, broj 113/2015 i 96/2016), Pravilnika o klasifikaciji objekata („Sl.glasnik RS“, broj 22/2015), Prostornim planom područje posebne namene Specijalnog rezervata prirode “Gornje Podunavlje“ („Sl. list APV“, broj 03/2012) i člana 12. i 21. Odluke o Organizaciji Gradske

uprave Grada Sombora ("Sl. list Grada Sombora", broj 27/2016), izdaje

LOKACIJSKE USLOVE

za rekonstrukciju i sanaciju drumsko-pontonskog mosta „Šmaguc“ u Bačkom Monoštoru na kanalu DTD Prigrevica-Bezdan (km 21+350), na katastarskim parcelama broj 7150, 6675 i 6707 K.O. Bački Monoštor

I. BROJ I POVRŠINA KATASTARSKE PARCELE:

Katastarske parcele broj 7150 K.O. Bački Monoštor (površine 855444,00m²), 6675 K.O. Bački Monoštor (površine 12142,00m²) i 6707 K.O. Bački Monoštor (površine 49834,00m²) su već formirana građevinska parcela, a što je utvrđeno uvidom u zvaničnu elektronsku bazu podataka katastra nepokretnosti i na osnovu Kopije plana sa podzemnim instalacijama broj 952-04-392/2017 od 20.10.2017. godine.

II. PLANSKI OSNOV :

Planski osnov za izdavanje rešenja o lokacijskim uslovima za rekonstrukciju i sanaciju drumsko-pontonskog mosta „Šmaguc“ u Bačkom Monoštoru na katastarskim parcelama broj 7150, 6675 i 6707 K.O. Bački Monoštor , je Prostorni plan područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode “Gornje Podunavlje“ („Sl. list APV“, broj 03/2012).

III. LOKACIJA - BLOK ZONA:

Prema Prostornom planu područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje“ („Sl. list APV“ broj 03/2012), predmetne parcele se nalazi u Zoni sa režimom zaštite II i III stepena.

IV. NAMENA:

Na predmetnim parcelama planirana je rekonstrukciju i sanaciju drumsko-pontonskog mosta „Šmaguc“ u Bačkom Monoštoru na kanalu DTD Prigrevica-Bezdan (km 21+350). Planirana širina rekonstruisanog mosta iznosi 4,00m, a ukupna dužina mosta 61,00m. Od ukupne dužine mosta, levi nepokretni deo je dužine 39m, desni nepokretni deo dužine 9m, dok je srednji pokretni deo raspona 13m. Saobraćaj preko mosta je jednosmeran, a ukupno opterećenje mosta je ograničeno na 60 tona.

Planirani objekat je G kategorije i ima klasifikacioni broj 215130

V. PRAVILA UREĐENJA, GRAĐENJA I KORIŠĆENJA PODRUČJA REZERVATA PREMA UTVRĐENOM REŽIMU ZAŠTITE

Područje Rezervata se nalazi pod najstrožijim režimom zaštite i traži stroge uslove za izgradnju objekata i uređenje zemljišta. U Rezervatu su određeni režimi zaštite I, II i III stepena i utvrđeni uslovi za izgradnju, uređenje i korišćenje prostora po zonama zaštite.

Zona sa režimom zaštite II stepena

Zabranjuje se izgradnja objekata. Dozvoljene su samo one aktivnosti u prostoru koje se mogu vršiti u meri koja omogućava unapređenje stanja i prezentaciju prirodnih dobara, bez posledica po njegove primarne vrednosti. U ovoj zoni energetske i druge vodove treba voditi podzemno.

Zona sa režimom zaštite III stepena

U ovoj zoni izgrađeni su objekti za različite namene kao što su kuće za odmor, ugostiteljski objekti, objekti sportskih ribolovaca, vodni objekti vodoprivrednog preduzeća i sl. Da bi se štetne posledice u korišćenju prostora i prirodnih resursa svele na najmanju moguću meru, u skladu sa studijom "Zaštita i uređenje postojećih prirodnih vrednosti" koju je uradio Zavod za zaštitu prirode Srbije (2007.g.) i kojom su definisani lokaliteti na kojima su postojeći objekti, zabrana dalje izgradnje ili mogućnost izgradnje novih objekata na pojedinim lokalitetima, a posebno primenjujući odredbe Uredbe o zaštiti Specijalnog rezervata prirode Gornje Podunavlje ("Službeni glasnik RS", broj 45/01, 81/08 i 107/09), ovim Planom se daju pravila za uređenje prostora i izgradnju objekata na tim lokalitetima.

Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata i objekata infrastrukture na vodnom zemljištu vršiće se na osnovu ovog Plana. Potrebno je pribaviti uslove i saglasnost nadležnog vodoprivrednog preduzeća, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i ostalih javnih preduzeća kojima su povereni na upravljanje infrastrukturni objekti.

Saobraćaj i saobraćajna infrastruktura

Utvrđivanje optimalne integralne saobraćajne mreže koja će tretirati sve vidove saobraćaja i opsluživati sve sadržaje i lokalitete na području Plana uz uvažavanje ekonomskih, tehničko-tehnoloških, prostorno-funkcionalnih i ekoloških kriterijuma.

Obezbeđenje prostornih uslova za pravilno funkcionisanje svih saobraćajnih sistema, u okviru ovog prostora, rubnoj zoni ili blizini samog područja Rezervata, sa posebnim akcentom na opštinsku i nekategorisanu putnu mrežu u samom području Rezervata. Dinamika realizacije planiranih saobraćajnih sistema biće zasnovana na saobraćajno-ekonomskim, funkcionalnim i ekološkim principima.

Vodni saobraćaj

U okviru plovnih kanala iz sistema OKM HS DTD, Prigrevica – Bezdan, Vrbas - Bezdan, Bezdan – Baja (Bajski kanal) prilikom izgradnje objekata potrebno je imati u vidu plovne gabarite koji definišu uslove plovidbe ovim plovnim putevima.

Uslovi za deonicu kanala Prigrevica – Bezdan (km 0.0 – km 31.7) iznose:

- minimalna dubina plovnog puta je $H = 2,1 \text{ m}$;
- širina plovnog puta $B = 18 \text{ m}$;
- širina vodnog ogledala $B_{vo} = 40 - 52 \text{ m}$;

Mere zaštite u Rezervatu - Područje u režimu zaštite II i III stepena zaštite

U Rezervatu koji je u režimu II i III stepena zaštite, zabranjeno je:

- ☐ graditi industrijske, poljoprivredne i slične objekte (turistički objekti, hotelski kompleksi i dr.) obavljati radove kojima se narušavaju morfološke i hidrološke karakteristike terena, uništava biljni i životinjski svet ili se na bilo koji drugi način narušava integritet prostora, osim za potrebe unapređenja stanja prirodnih vrednosti (revitalizacija), gradnje šumskih tvrdih puteva od prirodnog materijala, kao i sistema za odvodnjavanja i navodnjavanja;
- ☐ sakupljanje i korišćenje strogo zaštićenih vrsta;
- ☐ ispuštanje ne prečišćenih otpadnih voda, kao i voda neodgovarajućeg kvaliteta;
- ☐ paljenje trske;
- ☐ vršiti promenu namene površina, osim za revitalizaciju prirodnih staništa;
- ☐ pošumljavati bare, depresije i livade;

- eksploataisanje mineralnih sirovina, osim za potrebe održavanja plovnog puta;
- otvaranje i formiranje deponija;
- graditi vikend objekte i vikend naselja izvan građevinskih područja utvrđenih posebnim planskim i urbanističkim dokumentima;
- izvoditi domaću stoku na ispašu;

Rekonstrukcijom i sanacijom drumsko-pontonskog mosta „Šmaguc“ u Bačkom Monoštoru na katastarskim parcelama broj 7150, 6675 i 6707 K.O. Bački Monoštor, na kanalu Prigrevica-Bezdan km21 +350, dobija se most lokalnog karaktera sa sledećim karakteristikama:

- najveće osovinsko opterećenje je ograničeno na 20 tona,
- ukupno opterećenje je ograničeno na 60 tona
- brzina kretanja vozila preko mosta je ograničena na 5 km/sat.
- dozvoljen je jednosmerni saobraćaj na mostu
- sastoji se iz tri dela, dva nepomična dela i srednjeg pomičnog pontonskog dela.
- širina kolovoza mosta je 4m
- ukupna dužina mosta iznosi 61m
- levi nepokretni deo je od drveta dužine 39 m
- desni nepomični deo izrađen je od drveta, a dužine je 9 m
- dužina svetlog otvora mosta je 13m
- srednji deo je pokretan, od čelične konstrukcije, raspona 13m, oslonjen na dva oslonca,
- srednji deo poseduje čelične pontone koji služe za premeštanje pokretnog dela mosta na nizvodno desnu obalu pri otvorenom prolazu za plovila.

Projektom rekonstrukcije zadržava se stari gabarit mosta, sa kompletnom starom geometrijom, odnosno sve dimenzije mosta. Promena se odnosi na povećanje njegove nosivosti, na ukupno opterećenje od 60 tona. Levi nepokretni deo mosta (od ose 1 do 11) se kompletno sanira, odnosno uklanjaju se svi njegovi elementi, pa i drveni šipovi, umesto kojih se postavljaju AB šipovi dužine 12m, od kojih minimalno 5m zabijeni u teren. AB šipovi su smešteni između postojećih drvenih šipova na osovinskom razmaku od 1.20m, i ima ih po 4 komada u svakom redu. Preko šipova se betonira nova jarmenjača, na koju se preko drvenih sedala oslanjaju glavni drveni nosači.

Desni nepokretni deo mosta (od ose 14 do 16) je prethodno saniran, ali se i tu uklanja kompletna drvena konstrukcija kako bi se povećala nosivost mosta. Postojeći stubovi koji su sanirani čeličnim cevima i popunjeni betonom, skraćuju se kako bi se izvela istovetna konstrukcija kao i na levom delu mosta, dodaju se četiri nova AB stuba – šipa i buše se na dubinu od 5m, u svemu kao i na levoj strani. Preko svih stubova se postavlja čelična jarmenjača sastavljena od dva čelična nosača [24, na nju se vraćaju glavni drveni nosači po pet komada u jednom preseku mosta. Čelični pontonski deo dužine je 13m i ojačava se kako bi prihvatio novo projektovano opterećenje. Pontoni svojom zapreminom zadovoljavaju i nakon ojačanja čelične konstrukcije mosta, odnosno povećanja ukupne težine pokretnog dela mosta, koja nakon ojačanja iznosi 29tona.

Rekonstrukcijom se zadržava stari gabarit mosta, sa kompletnom starom geometrijom i dimenzijama mosta, a promena se odnosi na povećanje njegove nosivosti, na ukupno opterećenje od 60 tona.

VI. SASTAVNI DEO OVIH LOKACIJSKIH USLOVA SU:

– Idejno rešenje (0 glavna sveska i 1 projekat arhitekture) rekonstrukcije i sanacije drumsko-pontonskog mosta „Šmaguc“ u Bačkom Monoštoru, urađeno od strane „AM 021 GRADNJA“ d.o.o. iz Novog Sada, broj tehničke dokumentacije IDR 00-01/10/2017 od oktobra 2017.

godine, odgovorni projektant je Nebojša Mihaljev, dipl.inž.arh. (licenca broj 300 N840 09);

□ Rešenje o uslovima zaštite prirode, izdato od Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode iz Novog Sada, Radnička 20A, broj 03-153/2 od 09.02.2016. godine;

□ Obaveštenje izdato od Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode iz Novog Sada, broj 03-2754/2 od 26.10.2017. godine;

– Rešenje o vodnim uslovima izdato od strane JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad, broj I-1266/5-17 od 07.11. 2017. godine;

□ Kopija plana sa podzemnim instalacijama izdata od RGZ-a, Služba za katastar •nepokretnosti Sombor, broj 952-04-356/2017 od 28.09.2017. godine.

VII. POSEBNI USLOVI :

U fazi izrade idejnog projekta neophodno je pridržavati se opštih i posebnih uslova za izgradnju ove vrste objekata, te primenjivati zakonske propise koji regulišu ovu materiju. Lokacijski uslovi predstavlja osnov za podnošenje zahteva za izdavanje rešenja iz člana 145.Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", broj 72/09, 81/09, 64/10-odluka US, 24/11, 121/2012, 42/13-odluka US i 50/13- odluka US, 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14). Projekttnu dokumentaciju kao i radove na rekonstrukciji i sanaciji drumsko-pontonskog mosta „Šmaguc“ u Bačkom Monoštoru, izvesti u skladu sa Rešenjem o uslovima zaštite prirode, izdatim od Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode iz Novog Sada, broj 03-153/2 od 09.02.2016. godine.

Potrebno je u potpunosti postupiti prema Rešenju o vodnim uslovima koje je izdalo JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad, broj I-1266/5-17 od 07.11. 2017. godine, i da se nakon izvršene izgradnje u posebnom postupku pribavi vodna dozvola.

Pre otpočinjanja radova na rekonstrukciji i sanaciji drumsko-pontonskog mosta „Šmaguc“ u Bačkom Monoštoru na kanalu DTD Prigrevica-Bezdan, investitor ima obavezu da pismenim putem obavesti JVP „Vode Vojvodine“ iz Novog Sada, radi kontrole izvođenja radova sa stanovišta njihovog uticaja na vodni režim i vodne objekte i uslove u okviru izdatih vodnih uslova.

Idejni projekat treba da bude u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/2014 i 145/14) i podzakonskim propisima. U slučaju rekonstrukcije, adaptacije , odnosno sanacije postojećeg objekta, projekat sadrži i arhivski projekat ili snimak postojećeg stanja ukoliko arhivski projekat ne postoji.

Idejni projekat obavezno sadrži rešenje o određivanju odgovornog projektanta kao i izjavu odgovornog projektanta, kojom se potvrđuje usklađenost sa propisima i pravilima struke, kao i da je izrađen u skladu sa lokacijskim uslovima.

Odgovorni projektant dužan je da idejni projekar uradi u skladu sa pravilima građenja i svim ostalim posebnim uslovima sadržanim u lokacijskim uslovima.

Lokacijski uslovi važi 12 meseci od dana izdavanja ili do isteka važenja građevinske dozvole izdate u skladu sa tim uslovima, za katastarsku parcelu za koju je podnet zahtev.

Saglasno članu 85 stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl.glasnik RS“, broj 18/2016), investitor je dužan da snosi troškove postupka u ovoj stvari, i to:

- iznos od 1365,00 dinara, na žiro račun 840-742323843-92, Šifra plaćanja 253, Model 97, Poziv na broj 81-232, Primalac RGZ SKN Sombor, Svrha uplate - taksa za pružanje usluga RGZ 952-04-392/2017.

- iznos od 310,00 dinara, žiro račun 840-742221843-57, Šifra plaćanja 253, Model 97, Poziv na broj 81-232, Primalac-Republički budžet Srbije, Svrha uplate - RAT (952-04-

392/2017).

- iznos od 35.832,24 dinara, žiro račun 160-172999-29, broj predračuna 719105911710, Primalac-JVP „Vode Vojvodine“, Svrha uplate – izdavanje Mišljenja u postupku izdavanja vodnih uslova.

VIII. Uz zahtev za izdavanje Rešenja u skladu sa članom 145 Zakona koji se podnosi nadležnom organu kroz CIS (Centralni Informacioni Sistem) prilaže se dokumentacija u svemu u skladu sa članom 3 i 28 Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem („Sl. glasnik RS“, broj 113/2015 i 96/2016) i to:

- Idejni projekat u skladu sa Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta ("Sl. glasnik RS", broj 23/2015 i 77/2015);
- ☐ Dokaz o uplaćenju administrativnoj taksi za podnošenje zahteva i donošenje rešenja o građevinskoj dozvoli i naknadi za Centralnu evidenciju;
- ☐ Odgovarajuća dokumentacija propisano članom 28 stav 3 Pravilnika o postupku
- sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem („Sl. glasnik RS“, broj 113/2015);

Uz zahtev za izdavanje Lokacijskih uslova, u skladu sa članom 53a Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", broj 72/09, 81/09, 64/10-odluka US, 24/11, 121/2012, 42/13-odluka US, 50/13- odluka US, 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14), podneto je i Idejno rešenje (0 glavna sveska i 1 projekat arhitekture) urađeno od strane „AM 021 GRADNjA“ d.o.o. iz Novog Sada, broj tehničke dokumentacije IDR 00-01/10/2017 od oktobra 2017. godine, odgovorni projektant je Nebojša Mihaljev, dipl.inž.arh. (licenca broj 300 N840 09).

Na osnovu člana 56. stava 2. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", broj 72/09, 81/09, 64/10-odluka US, 24/11, 121/2012, 42/13-odluka US, 50/13- odluka US, 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14) na lokacijske uslove može se podneti prigovor nadležnom gradskom veću, u roku od tri dana od dana dostavljanja odnosno od dana prijema lokacijskih uslova.

Naknada za podnošenje zahteva i objavljivanje podataka i dokumenata kroz poseban informacioni sistem Centralne evidencije za izdavanje lokacijskih uslova u skladu sa članom 27a. tačka 2. Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Sl. glasnik RS", broj 119/13, 138/14, 45/2015 i 106/15), u iznosu od 2.000,00 dinara, propisno je naplaćena.

Republička administrativna taksa po tarifnom broju 1. Zakona o republičkim administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS", broj 43/03,...54/09, 50/11, 70/11- usklađeni din. iznosi, 55/12- usklađeni din.iznosi, 93/12, 47/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/2016 i 61/2017) u iznosu od 310,00 dinara propisno je naplaćena.

DOSTAVITI:

1. Investitoru
2. Imaocima javnih ovlašćenja:
 - JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad
 - Pokrajinski zavod za zaštitu prirode Novi Sad
3. Arhivi

NAČELNIK
Miodrag Petrović, dipl.inž.građ.

3.USLOVI ZAŠTITE PRIRODE za radove i aktivnosti na sanaciji i rekonstrukciji pontonskog mosta „Šmaguc“na kanalu DTD Prigrevica-Bezdan (km 21+350) kod Bačkog Monoštora, u Specijalnom rezervatu prirode”Gornjr Podunavlje”



Број: 03-709/2
Датум: 22. 3. 2018.

ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“, ШГ „СОМБОР“
Апатински пут 11
25000 Сомбор

На основу чл 9. и 57. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010, 14/2016), члана 5. и 6. Уредбе о режимима заштите („Службени гласник РС“, бр. 31/2012), члана 141 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 18/2016) и Уредбе о заштити Специјалног резервата природе „Горње Подунавље“ (Службени гласник РС 45/2001, 81/2008 и 107/2009), решавајући по Вашем захтеву, Покрајински завод за заштиту природе доноси:

РЕШЕЊЕ

Јавном предузећу „Војводинашуме“, ШГ „Сомбор“ из Сомбора, ул. Апатински пут бр. 11, утврђују се услови заштите природе за радове и активности на санацији и реконструкцији понтонског моста „Шмагуц“ на каналу Пригревица-Бездан, km 21+350 код Бачког Моноштора, у Специјалном резервату природе „Горње Подунавље“:

1. Дозвољавају се радови и активности на санацији и реконструкцији понтонског моста „Шмагуц“ на каналу Пригревица-Бездан, km 21+350 код Бачког Моноштора, на подручју Специјалног резервата природе „Горње Подунавље“, на подручјима режима заштите II и III степена.
2. Радове из тачке 1. овог решења изводити искључиво на основу техничке спецификације која је наведена у захтеву за издавање услова заштите природе (наш број 03-709 од 22 .3. 2018).
3. Будући да је, на основу чл. 5. цитиране Уредбе о заштити Специјалног резервата природе „Горње Подунавље“, на подручју Резервата, унутар режима заштите другог степена, забрањено је узнемиравање птица у репродуктивном периоду, предметне радове обавити ван времена репродукције птица које се репродукују на овом локалитету, односно од 16. јуна до 31. марта. Током предметних радова испоштовати ово ограничење.
4. На основу чл. 5. цитиране Уредбе о заштити Специјалног резервата природе „Горње Подунавље“, на подручју Резервата унутар режима заштите другог степена забрањено је кретање чамаца на моторни погон (осим чамаца чуварске службе), као и кретање чамаца на подручју старог тока Дунава у периоду мреста риба. Током предметних радова испоштовати ова ограничења.
5. Током обављања предметних радова, на основу чл. 5. цитиране Уредбе о заштити Специјалног резервата природе „Горње Подунавље“, забрањено је преграђивање миграторних стаза (корита канала Пригревица-Бездан) било каквим грађевинским материјалом, повременим или трајним чврстим препрекама или природним материјалима. Током предметних радова испоштовати ово ограничење.

6. За потребе кретања возила, грађевинских машина и опреме до и од предметне локације користити искључиво постојеће прилазне путеве.
7. Грађевински материјал који ће бити допремљен за потребе реализације предметних радова и активности привремено депоновати искључиво у кругу градилишта.
8. Смеће и остали отпадни материјал настао током извођења предметних радова и активности мора бити изнесено из Резервата, а простор на коме се налази очишћен у року од 7 дана од дана завршетка радова.
9. Забрањено је одлагати отпад и упуштати отпадне воде и загађујуће материје у водоток канала Пригревица-Бездан.
10. У случају изливања опасних материја (гориво, машинска и друга уља) на простор природног добра, загађени слој земљишта мора се уклонити и исти одложити у амбалажу која се може празнити само на, за ту сврху, предвиђеној депонији изван Резервата. На месту изливања нанети нови, незагађени слој земљишта. Условe за ревитализацију копнених и водених станишта тражити од овог Завода.
11. Ово решење не ослобађа обавезе подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ЈП „Војводинашуме“ ШГ „Сомбор“ из Сомбора, ул. Апатински пут бр. 11 је упутило Покрајинском заводу за заштиту природе захтев за за радове и активности на санацији и реконструкцији понтонског моста „Шмагуц“ на каналу Пригревица-Бездан, km 21+350 код Бачког Моноштора, на простору Специјалног резервата природе „Горње Подунавље“ у режиму заштите II и III степена Резервата (члан 4. Уредбе о заштити Специјалног резервата природе „Горње Подунавље“).

У складу са чл. 5. цитиране Уредбе о заштити Специјалног резервата природе „Горње Подунавље“, на подручју Резервата се, између осталог, обезбеђује и инфраструктурно опремање простора за потребе газдовања шумама на начин којим се неће угрозити посебне вредности добра, односно на подручју под режимом заштите II и III степена је забрањено обављање радова којима се нарушавају морфолошке и хидролошке карактеристике терена, осим за потребе градње (и уређивања) шумских тврдих путева од природног материјала. У складу са чл. 6. цитиране Уредбе о режимима заштите, предметни радови су на подручју под режимом заштите II и III степена дозвољени, под условом да не угрожавају неку од темељних вредности заштићеног подручја.

На основу увида у захтев за издавање услова заштите природе и легислативу из области заштите природе која регулише заштиту предметног простора, донето је решење као у диспозитиву.

Решено у Покрајинском заводу за заштиту природе под бројем 03-709/2 дана 22. 3. 2018.

4. REŠENJE O VODNIM USLOVIMA


ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25
 тел: 021/4881-888 централа, 557-390 & факс: 021/557-353
 ПИБ: 102094162
 e-mail: office@vodevojvodine.co.rs, office@vodevojvodine.com

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 ВОЈВОДИНЕ ПЕТРОВАРАДИН
 ШУМСКО ГРАДИШТЕ СОМБОР

Број: I-1266/5-17

Датум:

ЕС

07 NOV 2017

Број: 1223/17
 Дана: 14.11.2017
 СОМБОР

На основу члана 117. и 118. став 2. Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/10, 93/12 и 101/16), решавајући по захтеву РС АПВ Градске управе Града Сомбора, Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, Трг цара Уроша бр. 1, бр. ROP-SOM-32013-LOC-1/2017 (интерни број 353-346/2017-V) од 25.10.2017.год., поднетом у поступку обједињене процедуре за локацијске услове, који је покренут по захтеву инвеститора ЈП „Војводинашуме“, ул. Прерадовићева бр. 2, Петроварадин, ПИБ: 101636567, МБ: 08762198, ЈВП Воде Војводине издаје

ВОДНЕ УСЛОВЕ

Издају се водни услови, у поступку издавања локацијских услова, за израду техничке документације за реконструкцију и санацију друмског понтонског моста „Šmaguc“ на каналу Пригревица – Бездан код Бачког Моноштра (km 21+350), на катастарским парцелама број 7130, 6675 и 6707 К.О. Бачки Моноштор.

Водним условима одређују се технички и други захтеви који морају да се испуне при пројектовању, извођењу радова и објеката, који могу трајно, повремено и привремено утицати на промене у водном режиму, односно угрозити циљеве животне средине, и то:

1. Вршилац техничке контроле пројектне документације је у обавези да провери и потврди усклађеност исте са водним условима, а у циљу издавања грађевинске дозволе, у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14), подзаконским актима донетим на основу тог закона као и Упутством о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, број 110-00-163/2015-07 од 19.05.2015. године.
2. Да се, пре израде техничке документације за предметни објекат и радове, прикупе све потребне хидрауличке, геодетске и др. подлоге, изврше потребна истраживања и одговарајуће анализе и прибаве остали неопходни услови надлежних органа и институција.
3. За потребе пројекта, извршити сва детаљна снимања терена и постојећих објеката на њему као и геодетско снимање профила канала у осовини моста. Приложити детаљан ситуациони план у погодној размери, поштујући важеће катастарске подлоге, на ком ће се приказати положај путева са обе стране моста.
4. Да се у поступку израде техничке документације, на основу предходних радова, изради документација у складу са важећим прописима и нормативима за ову врсту радова. Пројектна документација треба да садржи технички опис планираних радова, одговарајуће прорачуне и цртеже.
5. Пројектном документацијом потребно је дефинисати таква техничка решења и технологију извођења којом се за време извођења радова на реконструкцији

моста и у експлоатацији моста неће наносити оштећења на водним објектима и неће нарушавати функционалност канала. Предвиђена технологија извођења радова треба да обезбеди статичку стабилност моста, потребан протицајни профил канала у свим условима рада система, стабилност дна и косина канала на локацији моста и несметан пролаз службеним возилима и механизацији у зони водних објеката. Планирана реконструкција не сме погоршати услове експлоатације и одржавања канала Хс ДТД Пригравица – Бездан.

6. При изради техничке документације водити рачуна о постојећем каналу Хс ДТД Пригравица – Бездан на начина који ће обезбедити заштиту његове стабилности и заштиту режима вода имајући у виду да је на предметној локацији (km 21+350) кота дна канала 78,55 m.n.m., нагиб косина у односу 1:4, а карактеристични водостаји канала:
 - максимални водостај 83,31 m.n.J.m.
 - минимални водостај 80,80 m.n.J.m.
 - радни (најдуже трајања) 80,90-81,50 m.n.J.m.
7. За максимални протицај канала у профилу моста од $60\text{m}^3/\text{s}$, срачунати локални губитак нивоа воде (успор од конструкције моста).
8. Пројектовати такво решење којим ће се омогућити статичка стабилност моста и потребан протицај у профилу моста у свим условима рада система. Конструкцију и моста прилагодити условима на терену и очекиваном саобраћајном оптерећењу. Потребно је предвидети елементе саобраћајне заштите (заштитну ограду и сл.), хоризонталну и вертикалну сигнализацију.
9. Пројектом решити усмеравање и одвођење атмосферске воде са моста, попречним и подужним падом коловоза, са изливом ван профила канала.
10. Водити рачуна о (евентуалним) инсталацијама које су постављене уз постојећи мост или у непосредној близини локације на којој ће се градити мост. Пројектом предвидети њихово (привремено) измештање и враћање, уз предходно прибављену сагласност надлежних институција, водећи рачуна да се не ремети функционалност канала.
11. Средишњи покретни део моста, који се у случају проласка пловила отвара-уклања, мора обезбедити пловидбени отвор минималне ширине 13,00м ради безбедног проласка пловила.
12. У зони експропријације канала, односно у појасу радно-инспекционе стазе, у минималној ширини од 14,0м дуж обала канала, сви подземни објекти морају бити укопани мин. 1,0м испод површине терена. У овој зони није дозвољена изградња надземних објеката, постављање ограда, садња дрвећа и слично, а подземни морају подносити оптерећење од тешке грађевинске механизације којом се одржавају водни објекти.
13. Пројектом предвидети средства и радове који су неопходни за санацију обала (уколико су исте оштећене, еродирани и сл.), непосредно уз и на локацији моста. Такође је потребно предвидети облагање каменом или бетоном обале (леве и десне) на локацији моста.
14. За плутајући део моста прибавити услове за рад надлежне Лучке капетаније.
15. Забрањено је у канал Хс ДТД Пригравица – Бездан упуштати било какве воде осим условно чистих атмосферских вода које по Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16), задовољавају прописане вредности и не

ремете одржавање еколошког статуса водотока у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/12). Концентрације штетних и опасних материја у ефлуенту морају бити у складу са Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 24/14), односно Правилником о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС“, бр. 31/82).

16. Да се након завршених радова изврши чишћење профила канала и околног терена од заосталог грађевинског материјала или земље из ископа, а сав преостали материјал и опрема евакуише са водног земљишта. Водне објекте довести у првобитно, функционално стање.
17. Инвеститор је дужан да евентуална оштећења водних објеката насталих као последица изведених радова, несагледавања проблема или некомпетентних решења надокнади, а сва оштећења отклони о свом трошку у најкраћем могућем року, уз надзор стручне службе ЈВП Воде Војводине Нови Сад.
18. У случају да дође до негативних последица воде због нестручног руковања објектом и уређајима или услед хаварије, инвеститор је у обавези да предузме хитне мере и санира све настале штете о свом трошку у најкраћем могућем року.
19. За све друге активности које ће се евентуално обављати у оквиру предметног простора, мора се предвидети адекватно техничко решење, у циљу спречавања оштећења на постојећим водним објектима, као и промене постојећег режима воде.
20. Да се о почетку радова благовремено писмено извести ЈВП Воде Војводине Нови Сад, ради контроле извођења радова са становишта њиховог утицаја на водни режим и водне објекте и испуњеност услова у оквиру издатих водних услова.
21. Инвеститор је у обавези да за коришћење водног земљишта регулише имовинско-правне односе.
22. Инвеститор има обавезу да након извршене изградње у посебном поступку прибави водну дозволу.
23. На основу члана 118а. Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16) надлежни орган за издавање грађевинске дозволе је у обавези да овом Предузећу достави Грађевинску дозволу и Пројекат за грађевинску дозволу.

Образложење

РС АПВ Градска управа Града Сомбора, Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, Трг цара Уроша бр. 1, у поступку обједињене процедуре за локацијске услове, по захтеву инвеститора ЈП „Војводинашуме“, ул. Прерадовићева бр. 2, Петроварадин, поднела је дана 25.10.2017.год. захтев број ROP-SOM-32013-LOC-1/2017 (интерни број 353-346/2017-V), за издавање водних услова у поступку издавања локацијских услова за израду техничке документације на реконструкцију и санацију друмског, понтонског моста „Šmaguc“ на каналу Пригревица – Бездан код Бачког Моноштра (km 21+350), на катастарским парцелама број 7130, 6675 и 6707 К.О. Бачки Моноштор.

Предмет је у писарници ЈВП Воде Војводине запримљен под бројем I-1266/1 од 25.10.2017.год.

Уз Захтев је достављена следећа документација у електронском облику:

- Информација о локацији за намену катастарских парцела број 7130, 6707 и 6675 К.О. Бачки Моноштор, бр. ROP-SOM-32013-LOC-1/2017 (интерни број 353-346/2017-V) од 23.10.2017.год., издата од стране Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Сомбора,
- Копија са подземним инсталацијама, за катастарске парцеле бр. 7130, 6675 и 6707 К.О. Бачки Моноштор, у размери Р=1:2500, издате од стране РГЗ Службе за катастар непокретности Сомбор, под бр. 952-04-392/2017 од 20.10.2017.год.,
- Решење којим се утврђују услови заштите природе за радове и активности на санацији и реконструкцији понтонског моста „Шмагуц“ на каналу Пригревица – Бездан, кт 21+350 код Бачког Моноштра у Специјалном резервату природе „Горње Подунавље“, бр. 03-153/2 од 09.02.2016.год., од стране Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад,
- Интегрисани-топографски план, у размери Р=1:500, израђен дана 28.01.2016.год., од стране бироа за геодетске послове „Геоцентар“ из Сомбора,
- Идејно решење објекта: Реконструкција и санација друмског понтонског моста „Šmaguc“ на каналу Пригревица – Бездан кт 21+350, катастарска парцела бр. 7130 К.О. Бачки Моноштор, 0 - Главна свеска бр. IDR_00-01/10/2017 и 1 – Пројекат архитектуре бр. IDR_01-01/10/2017, из октобра 2017.год., израђено од стране „АМ 02 ГРАДЊА“ д.о.о. из Новог Сада

У току обраде предмета је прибављено Мишљење Сектора ХСДТД, број III-97/37 од 26.10.2017.год.

На основу чл. 117. став 1. Закона о водама, предметни објекат је сврстан у групу објеката под тачком 39): други објекти и радови, који могу привремено, повремено или трајно да проузрокују промене у водном режиму или на које може утицати водни режим, за које грађевинску дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе, а према члану 43. истог закона, предметни радови могу да утичу на уређење водотока и заштиту од штетног дејства воде.

Разматрањем поднетог захтева и документације установили смо да инвеститор планира израду техничке документације, а потом и извођење радова на реконструкцији и санацији постојећег друмско понтонског моста на каналу Хс ДТД Пригревица-Бездан, на кт 21+350, код Бачког Моноштра, унутар подручја Специјалног резервата природе „Горње Подунавље“.

Мост је локалног карактера и служи за потребе Шумског газдинства. Састоји се из три дела, два непомична дела и средњег помичног, понтонског дела. Мост је изграђен 1986.год., а након извршеног техничког прегледа 03.10.1987.год., добијено је привремено решење о одобрењу за употребу објекта од Покрајинског комитета за водопривреду, Нови Сад, 02.07.1987.год., уз услове: највеће осовинско оптерећење је ограничено на 12 тона, укупно оптерећење је ограничено на 24 тоне и брзина кретања возила преко моста је ограничено на 5km/h.

Мост је укупне дужине 61m, са ширином коловоза од 4m. Преко њега је дозвољен једносмерни саобраћај.

Непокретан део моста ка левој обали је дужине 39m, од дрвета, на девет распона од 4m и крајњем, приобалном распону од 3m. Непокретан део моста ка десној обали је дужине 9m, од дрвета, на два распона од 4m. Средњи део моста је покретан, од челичне конструкције, распона 13m, ослоњен на два ослонца, поседује челичне понтоне који служе за премештање покретног моста на низводно десну обалу при отвореном пролазу за пловила,

Планираном реконструкцијом се задржава стари габарит моста, са комплетном старом

геометријом. Промена се односити на повећање носивости до укупног, дозвољеног оптерећења од 60 тона, при чему ће највеће осовинско оптерећење бити ограничено на 20 тона.

За израду техничке документације у вези реконструкције постојећег друмског понтонског моста на каналу Пригревица-Бездан, на км 21+350, у насељу Бачки Моноштор, на делу катастарске парцеле бр. 6707 (6m²), 6675 (33m²) и 7150 (223m²) к.о. Бездан, издато је Мишљење у поступку издавања водних услова бр. I-977/4-11 од 27.09.2011.год., од стране ЈВП Воде Војводине Нови Сад, и Решење о водним условима бр. 325-14/2011-XI од 11.11.2011.год., од стране Службе за пољопривреду Градске управе Града Сомбор. На техничку документацију санације и реконструкције понтонског друмског моста „Шмагуц“ на каналу ДТД Пригревица-Бездан (Главни пројекат санације и реконструкције понтонског друмског моста „Шмагуц“ на каналу ДТД Пригревица-Бездан, бр. ГП-12/12 из априла 2012.год., израђеног од стране „VIA INŽENJERING“ д.о.о. из Новог Сада), од стране Службе за пољопривреду Градске управе Града Сомбор, издато је Решење о водној сагласности бр. 325-7/2012-XI од 28.05.2012.год. Ова водна сагласност је, сходно члану 121. Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 30/10), престала да важи јер у року од две године од њеног добијања није био поднет захтев за издавање грађевинске дозволе.

Предметна локација је у сливу реке Дунав.

Решавајући по поднетом захтеву и ценећи приложену документацију у ЈВП Воде Војводине је оцењено да се пројектна документација мора израдити у складу са издатим водним условима.

Водни услови уведени су у уписник водних услова ЈВП Воде Војводине за водно подручје Дунав под редним бројем: 26/17 од 07.11.17 год., у складу са Правилником о садржини, начину вођења и обрасцу водене књиге („Сл. гласник РС“, бр. 86/10).

Напомена: Трошкови издавања ових Водних услова износе 35.832,24 динара и утврђени су Предрачуном број 719105911710 од 25.10.2017.год. (уплата извршена дана 03.11.2017.год.)

Digitally signed by
Slavko Vrndžić
100059542-29
08960820079
Date: 2017.11.07
11:06:42 +01'00'

ДИРЕКТОР
Славко Врнџић, дипл.инж.грађ.

Доставити:

1. Инвеститору: ЈП „Војводинашуме“, ул. Прерадовићева бр. 2, Петроварадин, путем надлежног органа: Градске управе Града Сомбора, Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, Трг цара Уроша бр. 1 (електронски),
2. Сектор ХСДТД (бр. III-97/37 од 26.10.2017.),
3. Министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства, Републичкој дирекцији за воде, Булевар уметности 2а, 11070 Нови Београд,
4. Водна инспекција, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду, и шумарство, Булевар Михајла Пупина бр. 16, Нови Сад,
5. Сектору за економске и финансијске послове,
6. Сектору за правне и опште послове,
7. Водној књизи.
8. Архиви.

GARANTNI ROK:

Iznosi **minimum 5 godina, za sve izvedene radove**, ukoliko za pojedine vrste radova nije propisan duži rok.

Za ugrađeni materijal-garantni rok koji daje proizvođač.

VREME TRAJANJA UGOVORA je **godinu dana**, računajući od dana zaključenja ugovora. Ugovor se smatra zaključenim kada ga potpišu obe ugovorne strane.

Vreme trajanja ugovora **može biti produženo duže od godinu dana od dana zaključenja**, usled nastupanja objektivnih okolnosti koje se nisu mogle predvideti ili dejstva više sile, u slučaju kada ugovorene količine radova nisu u celosti izvršene, bez promene ukupne vrednosti ugovora, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, u kom slučaju se saglasnošću volja ugovornih strana može zaključiti Aneks ugovora.

OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI

tip objekta:	GRAĐEVINE NA REKAMA I KANALIMA	
KATEGORIJE OBJEKTA	G	
Klasifikacija pojedinih delova objekata	Učešće u ukupnoj površini objekta (%)	klasifikaciona oznaka
	100	215130
Naziv prostornog odnosno urbanističkog plana:	Prostorni plan Opštine Sombor Generalni	
mesto:	Bački Monoštor	
Broj katastarske parcele/spisak katastarskih parcela i katastarskih opština:	7150, 6675, 6707 k.o. Bački Monoštor	
Broj katastarske parcele/spisak katastarskih parcela i katastarska opština na kojoj se nalazi priključak na javnu saobraćajnicu	6674	

PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU:	
priključak na vodovod i kanalizaciju	/
priključak na elektroinstalaciju	/
priključak na grejanje	/

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU

Dimenzije objekta:	najveće osovinsko opterećenje:	ograničeno na 20 tona
	ukupno opterećenje:	ograničeno na 60 tona
	brzina kretanja vozila preko mosta:	ograničena na 5km/sat
	dozvoljen saobraćaj:	jednosmerni
	širina kolovoza mosta:	4.00m
	ukupna dužina mosta:	61.00m
	sastoji se iz tri dela, dva nepomična dela i srednjeg pomičnog pontonskog dela, srednji deo je pokretan, od čelične konstrukcije, raspona 13m, oslonjen na dva oslonca, srednji deo poseduje čelične pontone koji služe za premeštanje pokretnog dela mosta na nizvodno desnu obalu pri otvorenom prolazu za plovila	
	levi nepokretni deo:	39.00 m
	desni nepomični deo:	9.00 m
	dužina svetlog otvora:	13.00m
materijalizacija objekta:	materijalizacija postojeća:	Drveni most-fiksni delovi
	materijalizacija nova:	a.b. i drvo-fiksni delovi
	orijentacija:	Severoistok-jugozapad
	nagib:	-
	materijalizacija pontona:	lim i čelik
procenat zelenih površina:		-
		-
indeks zauzetosti:		-
indeks izgrađenosti:		-
druge karakteristike objekta:	-	
predračunska vrednost objekta:	30.000,00	

4. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA (u daljem tekstu: Zakon) I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA:

4.1. Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75. Zakona i dodatni uslovi iz člana 76. Zakona

OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE (član 75. Zakona)

Ponuđač u postupku javne nabavke mora dokazati:

- 1) da je **registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar,**
- 2) **da on i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela** kao članovi organizovane kriminalne grupe, da nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare,
- 3) **./.** (brisan iz Zakona)
- 4) je **izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine** u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji,
- 5) da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom. U OVOJ JAVNOJ NABAVCI SE NE TRAŽI TAKVA DOZVOLA.

Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je **poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenje ponuda.**

DODATNI USLOVI ZA UČEŠĆE (član 76. Zakona)

Od dodatnih uslova za učešće iz člana 76. Zakona, naručilac od ponuđača zahteva da dokaže da ispunjava neophodni:

- 1. KADROVSKI KAPACITET**
- 2. POSLOVNI KAPACITET**
- 3. TEHNIČKI KAPACITET**

sve prema uputstvu iz ove konkursne dokumentacije.

4.2. Uslovi koje mora da ispuni podizvođač u skladu sa članom 80. Zakona

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova za učešće navedenih u članu 75 stav 1 tačke 1) do 4) Zakona, a dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 75 stav 1 tačka 5) Zakona za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

4.3. Uslovi koje mora da ispuni svaki od ponuđača iz grupe ponuđača u skladu sa članom 81. Zakona

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove za učešće iz člana 75 stav 1 tačke 1) do 4) Zakona. Dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 75 stav 1 tačka 5) Zakona dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova. Izjavu iz člana 75 stav 2 Zakona, mora sačiniti svaki ponuđač iz grupe ponuđača. Dodatne uslove ponuđači iz grupe ponuđača ispunjavaju zajedno.

4.4. Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost obaveznih uslova (iz čl. 75. Zakona)

Ponuđač je dužan da dostavi dokaze o ispunjenosti sledećih obaveznih uslova za učešće:

Član 75 ZJN, stav 1 tačka 1:

1.	PRAVO NA UČEŠĆE U POSTUPKU IMA PONUĐAČ AKO JE REGISTROVAN KOD NADLEŽNOG ORGANA, ODNOSNO UPISAN U ODGOVARAJUĆI REGISTAR.
----	--

Dokazuje se dostavljanjem sledećih dokumenata:

PRAVNO LICE: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda.

PREDUZETNIK: Izvod iz registra Agencije za privredne registre odnosno izvod iz odgovarajućeg registra.

FIZIČKO LICE: Kopija lične karte ili pasoša.

Napomena:

-u slučaju da ponudu podnosi **grupa ponuđača**, ovaj dokaz dostaviti za svakog učesnika iz grupe;

-u slučaju da ponuđač podnosi ponudu sa **podizvođačem**, ovaj dokaz dostaviti i za podizvođača (ako je više podizvođača, dostaviti za svakog od njih).

Član 75 ZJN, stav 1 tačka 2:

2.	PRAVO NA UČEŠĆE U POSTUPKU IMA PONUĐAČ UKOLIKO ON I NJEGOV ZAKONSKI ZASTUPNIK NIJE OSUĐIVAN ZA NEKO OD KRIVIČNIH DELA: - kao član organizovane kriminalne grupe, - nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, - krivična dela protiv životne sredine, - krivično delo primanja ili davanja mita, - krivično delo prevare.
----	--

Dokazuje se dostavljanjem sledećih dokumenata:

PRAVNO LICE: Izvod iz kaznene evidencije, odnosno Uverenje nadležnog prvostepenog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivično delo protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare.

Za pobrojana krivična dela nadležni sudovi, čija uverenja je potrebno dostaviti, su:

- **Osnovni sud (i viši sud)** na čijem području je sedište pravnog lica odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog lica, kao i
- **Viši sud u Beogradu (posebno odeljenje za organizovani kriminal)**–izvod iz kaznene evidencije da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe.

Objašnjenje: U većini opština i gradova u Republici Srbiji, uverenja o neosuđivanosti za pobrojana krivična dela izdaje Osnovni sud (čak i za krivična dela za koja je kao glavna kazna predviđena kazna zatvora preko 10 godina, za koju je u prvom stepenu nadležan Viši sud a ne Osnovni sud). Međutim, u pojedinim opštinama i gradovima, za krivična dela za koja je kao glavna kazna predviđena kazna zatvora preko 10 godina, uverenje o neosuđivanosti izdaje Viši sud. Obzirom da naručilac ne može znati sa koje će teritorije

biti ponuđači, ponuđači treba da dostave uverenja Osnovnog suda koje obuhvata i podatke iz kaznene evidencije za krivična dela koja su u nadležnosti redovnog krivičnog odeljenja Višeg suda, ali ukoliko uverenje Osnovnog suda ne obuhvata podatke iz kaznene evidencije za krivična dela u nadležnosti redovnog krivičnog odeljenja Višeg suda, potrebno je da pored uverenja Osnovnog suda dostave i uverenje Višeg suda.

Uverenje Višeg suda u Beogradu (posebnog odeljenja za organizovani kriminal)-izvod iz kaznene evidencije da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe—obavezno se dostavlja, nezavisno, pored uverenja iz prethodnog stava ovog objašnjenja.

ZAKONSKI ZASTUPNIK PRAVNOG LICA:

Uverenja iz kaznene evidencije policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova opštine na čijoj teritoriji je to lice rođeno ili gde ima prebivalište, da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare.

Napomena:

- U slučaju da ponudu podnosi **pravno lice** potrebno je dostaviti ove dokaze i za pravno lice i za zakonskog zastupnika;
- U slučaju da pravno lice ima **više zakonskih zastupnika** za svakog od njih treba dostaviti ove dokaze; Dokazi se ne dostavljaju za lica upisana kao “ostali zastupnici”.
- U slučaju da ponudu podnosi **grupa ponuđača**, ove dokaze dostaviti za svakog učesnika iz grupe;
- U slučaju da ponuđač podnosi **ponudu sa podizvođačem**, ove dokaze dostaviti i za podizvođača (ako je više podizvođača, dostaviti za svakog od njih).

FIZIČKO LICE I PREDUZETNIK: Izvod iz kaznene evidencije, odnosno Uverenje nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova opštine, prema mestu rođenja ili mestu prebivališta lica, da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare.

Napomena (važi za sve dokaze pod ovom tačkom):

DOKAZI NE MOGU BITI STARIJI OD DVA MESECA PRE DANA OTVARANJA PONUDA.

Član 75 ZJN, stav 1 tačka 3:

3.	./. brisana iz Zakona
----	------------------------------

Član 75 ZJN, stav 1 tačka 4:

4.	PRAVO NA UČEŠĆE U POSTUPKU IMA PONUĐAČ AKO JE IZMIRIO DOSPELE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE JAVNE DAŽBINE U SKLADU SA PROPISIMA REPUBLIKE SRBIJE ILI STRANE DRŽAVE KADA IMA SEDIŠTE NA NJENOJ TERITORIJI
----	---

Dokazuje se dostavljanjem sledećih dokumenata:

PRAVNO LICE, PREDUZETNIK, FIZIČKO LICE:

- **Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede** da je izmirio dospele poreze i doprinose, **kao i**
- **Uverenje nadležne uprave lokalne samouprave** (Uprave javnih prihoda grada, odnosno opštine) da je izmirio obavezu plaćanja ovih dažbina (prema svom sedištu i svugde gde još ima obavezu plaćanja) da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda.

Napomena:

- *Ukoliko je ponuđač u postupku privatizacije, umesto dva gore navedena dokaza treba da dostavi uverenje Agencije za privatizaciju da se nalazi u postupku privatizacije;*
- *U slučaju da ponudu podnosi **grupa ponuđača**, ove dokaze dostaviti za svakog učesnika iz grupe;*
- *U slučaju da ponuđač podnosi ponudu sa **podizvođačem**, ove dokaze dostaviti i za podizvođača (ako je više podizvođača dostaviti za svakog od njih).*
- **Napomena (važi za sve dokaze pod ovom tačkom):**
- **DOKAZI NE MOGU BITI STARIJI OD DVA MESECA PRE DANA OTVARANJA PONUDA.**

Član 75 ZJN, stav 1 tačka 5:

5.	PRAVO NA UČEŠĆE U POSTUPKU IMA PONUĐAČ KOJI IMA VAŽEĆU DOZVOLU NADLEŽNOG ORGANA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI KOJA JE PREDMET JAVNE NABAVKE, AKO JE TAKVA DOZVOLA PREDVIĐENA POSEBNIM PROPISOM
----	--

Napomena: u ovoj javnoj nabavci se ne zahteva takva dozvola, te nije potrebno dostavljati dokaze za ispunjenost ovog uslova

Član 75 ZJN, stav 2:

PRAVO NA UČEŠĆE U POSTUPKU IMA PONUĐAČ KOJI POŠTUJE OBAVEZE KOJE PROIZLAZE IZ VAŽEĆIH PROPISA O ZAŠTITI NA RADU, ZAPOSŁJAVANJU I USLOVIMA RADA, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, KAO I DA NEMA ZABRANU OBAVLJANJA DELATNOSTI KOJA JE NA SNAZI U VREME PODNOŠENJA PONUDE.
--

Dokazuje se dostavljanjem sledećeg dokumenta:

PRAVNO LICE, PREDUZETNIK, FIZIČKO LICE:

Izjava o poštovanju obaveza iz člana 75., stav 2. Zakona (na obrascu iz konkursne dokumentacije – **poglavlje 11 konkursne dokumentacije**) – pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, overenu pečatom i potpisanu od strane odgovornog lica ponuđača.

Napomena:

*U slučaju da ponudu podnosi **grupa ponuđača**, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.*

ZA DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE PONUĐAČ MORA PODNETI SVAKI ZAHTEVANI DOKUMENT, isključivo u obliku, formi, one starosti i od onog izdavaoca-kako zahteva naručilac.

4.5. Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost dodatnih uslova za učešće (iz čl. 76. Zakona)

KADROVSKI KAPACITET

- | |
|---|
| <p>1. PRAVO NA UČEŠĆE U POSTUPKU IMA PONUĐAČ KOJI RASPOLAŽE NEOPHODNNIM KADROVSKIM KAPACITETOM I TO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ponuđač mora imati minimum jednog dipl.inž.građevine i minimum jednog dipl. inž. mašinstva u radnom odnosu na neodređeno vreme/određeno vreme ili na drugi način angažovane, koji poseduju jednu od ličnih licenci odgovarajuće struke, izdatu od strane Inženjerske komore Srbije, vezanu za predmet javne nabavke. Licence koje je potrebno da imaju zaposlena ili angažovana lica su sledeće: - za dipl.inž.građevine: 410 ili 411 ili 412 ili 413 ili 414, a za dipl.inž.mašinstva: 434, |
|---|

sve izdate od strane Inženjerske komore Srbije, vezane za predmet javne nabavke, do dana otvaranja ponuda.

Licence moraju biti izdate u skladu sa Pravilnikom o načinu, postupku i sadržini podataka za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i licence za građenje objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo, odnosno Autonomna Pokrajina, kao i o uslovima za oduzimanje tih licenci ("Sl. glasnik RS", br. 24/2015).

- Takođe, pored napred navedenih, ponuđač mora imati zaposlena ili angažovana lica: minimum 15 proizvodnih radnika.

Shodno zahtevanom, Naručilac ukazuje da je Ponuđač dužan da tokom trajanja ugovora za izvođenje radova obezbedi odgovarajući i neophodan stručni kadar.

Kadrovski kapacitet dokazuje se dostavljanjem sledećih dokumenata:

- Ponuđač popunjava, overava potpisom i pečatom „Obrazac o posedovanju neophodnog kadrovskog kapaciteta (Prilog broj 14 konkursne dokumentacije). Ovaj Obrazac se dostavlja u originalu.

- za sva lica navedena u „Obrascu o posedovanju neophodnog kadrovskog kapaciteta,, potrebno je dostaviti: za zaposlena lica **fotokopiju Ugovora o radu** ili za angažovana lica **fotokopiju Ugovora o angažovanju lica po drugom osnovu** u skladu sa Zakonom o radu kojim ponuđač dokazuje da je to lice zaposleno ili angažovano kod ponuđača.

-za svako lice navedeno u “Obrazcu o posedovanju neophodnog kadrovskog kapaciteta” (ako je lice u radnom odnosu na neodređeno/određeno vreme) uz ponudu priložiti (pored fotokopije Ugovora o radu) : fotokopije obrazca M-3A, odnosno M-A, prijava-odjava osiguranja, kao dokaz da je lice uredno prijavljeno i da nije odjavljeno sa osiguranja.

Ugovori o radu ili radnom angažovanju i prijave osiguranja MOGU biti sačinjeni i POSLE datuma kada je objavljen poziv za podnošenje ponuda, sve do dana otvaranja ponuda.

-za lica zvanja dipl.inž. građevine i dipl.inž.mašinstva : fotokopija diplome o stečenom VII stepenu stručne sprema za to zanimanje i **fotokopija zahtevane licence, SA potvrdom Inženjerske komore RS da je licenca važeća u vreme podnošenja ponude**, odnosno

dostavljanjem internet adrese na kojoj se može proveriti da li je licenca važeća u vreme podnošenja ponude.

Svi zahtevani dokumenti, ako su na stranom jeziku, moraju biti obavezno prevedeni na srpski jezik, pri čemu prevod mora biti sačinjen i overen od strane ovlašćenog stalnog sudskog prevodioca, notara ili drugog nadležnog organa za shodni strani jezik.

Napomena:

-U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, ovaj dodatni uslov oni ispunjavaju zajedno.

-Za podizvođača se ne dostavlja dokaz o ispunjenosti ovog dodatnog uslova.

POSLOVNI KAPACITET

2.	PRAVO NA UČEŠĆE U POSTUPKU IMA PONUĐAČ KOJI RASPOLAŽE NEOPHODNIM POSLOVNIM KAPACITETOM I TO: -ako je ponuđač u prethodnoj 1 godini (2017.) izveo građevinske radove primerene predmetu ove nabavke, pod kojim se podrazumeva izgradnja i/ili rekonstrukcija mosta raspona preko 13m, u zbirnoj vrednosti od najmanje 60.000.000,00 dinara bez PDV-a.
-----------	--

Dokazuje se dostavljanjem sledećih dokumenata:

- Ponuđač popunjava, overava potpisom i pečatom „LISTU IZVRŠENIH RADOVA - REFERENT LISTU“ (Obrazac liste izvršenih radova dat je u Poglavlju broj 12. konkursne dokumentacije). U ovoj Listi ponuđač navodi kojim naručiocima i koje građevinske radove je izvršio odnosno mostove koje je izgradio/rekonstruisao, navodeći raspon, u prethodnoj 1 godini (2017.godina), pri čemu podaci navedeni u ovoj referentnoj listi moraju da odgovaraju niženavedenim potvrdama koje se uz nju prilažu. Ova Lista se dostavlja u originalu.;
- „POTVRDA“ koju izdaje i overava svaki referentni naručilac radova koga je ponuđač naveo u referentnoj listi i kod koga je ponuđač izvodio radove. Obrazac potvrde dat je u konkursnoj dokumentaciji u Poglavlju broj 13. Ove Potvrde mogu se dostaviti u fotokopijama.

Napomena:

-U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, ovaj dodatni uslov oni ispunjavaju zajedno.

-Za podizvođača se ne dostavlja dokaz o ispunjenosti ovog dodatnog uslova.

TEHNIČKI KAPACITET

3.	PRAVO NA UČEŠĆE U POSTUPKU IMA PONUĐAČ KOJI RASPOLAŽE NEOPHODNIM TEHNIČKIM KAPACITETOM za izvršenje radova prema projektu IDP-IDEJNI PROJEKAT (broj dela projekta:IDP 01/11/2017), radi rekonstrukcije i sanacije drumsko pontonskog mosta “Šmaguc” na kanalu DTD Prigrevica-Bezdan (km 21+350), na katastarskim parcelama: <u>7150, 6675, 6707 K.O. Bački Monoštor</u> .
----	---

Dokazuje se dostavljanjem sledećeg dokumenta:

Ponuđač uz ponudu dostavlja popunjenu, potpisanu i overenu pečatom “IZJAVU O TEHNIČKOM KAPACITETU” (Obrazac ove izjave u Poglavlju broj 15 konkursne dokumentacije). Ova Izjava se dostavlja u originalu.

ZA DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI DODATNIH USLOVA ZA UČEŠĆE PONUĐAČ MORA PODNETI SVAKI ZAHTEVANI DOKUMENT, isključivo u obliku, formi i od onog izdavaoca kako zahteva naručilac.

4.6. NAPOMENE U VEZI DOKAZIVANJA OBAVEZNIH I DODATNIH USLOVA

- *Ponuđač ne mora da dostavlja dokaze da ispunjava obavezne uslove za učešće iz člana 75, stav 1, tačka 1 do 4 ZJN, ukoliko je upisan u registar Ponuđača kod Agencije za privredne registre. U tom slučaju ponuđač treba da dostavi Izvod iz registra ponuđača Agencije za privredne registre, odnosno da navede internet stranicu na kojoj su ti podaci javno dostupni i gde naručilac može da proveriti taj podatak. Naručilac je svakako obavezan da proveriti da li je ponuđač upisan u registar ponuđača pre proteka roka za dostavljanje ponuda, čak i ako ponuđač nije dostavio izvod ili naveo internet stranicu, pa*

ako se utvrdi da je upisan-smatraće se da su ispunjeni obavezni uslovi za učešće iz člana 75, stav 1. tačka 1 do 4 ZJN (načelni pravni stav Republičke komisije za zaštitu prava).

- *Dokazi o ispunjenosti **OBAVEZNIH** uslova iz člana 75. Zakona, (osim izjave iz člana 75 stav 2 Zakona) kao i **DODATNIH** uslova iz člana 76 Zakona (osim „OBRAZAC O POSEDOVANJU NEOPHODNOG KADROVSKOG KAPACITETA,, , „LISTA IZVRŠENIH RADOVA (REFERENT LISTA)” i “ IZJAVA O TEHNIČKOM KAPACITETU” , koje sačinjava ponuđač i koje stoga moraju biti u originalu) , mogu se dostaviti u vidu neoverenih kopija.*
- ***Naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traži od ponuđača čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.** Ukoliko ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od 5 (pet) dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, njegova ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.*
- ***Naručilac zadržava pravo da prilikom stručne ocene ponuda proveri tačnost navedenih podataka u potvrdama i drugim dokazima** koje podnosi ponuđač uz svoju ponudu, radi dokazivanja ispunjenosti dodatnih uslova. Ukoliko naručilac utvrdi da podaci iz potvrda i drugih dokaza nisu tačni, ponuda ponuđača biće odbijena kao neprihvatljiva.*
- *U slučajevima iz prethodna dva stava, ukoliko naručilac odbije ponudu ponuđača jer nije dostavio tražene dokaze ili se isti pokažu kao netačni, naručilac može da pozove sledećeg prihvatljivog ponuđača sa rang liste da dostavi tražene dokaze, sve dok ne dođe do ponuđača koji će dostaviti sve tražene dokaze.*
- *Naručilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu ukoliko ne sadrži dokaz određen konkursnom dokumentacijom, ako ponuđač navede u ponudi internet stranicu na kojoj su podaci koji su traženi u okviru uslova javno dostupni. Ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnog organa. Ponuđač je dužan da, u tom slučaju, u ponudi navede internet stranicu na kojoj su podaci koji su traženi u okviru uslova javno dostupni. Tako , PRAVNO LICE I PREDUZETNIK ne moraju da dostavljaju Izvod iz registra Agencije za privredne registre.*
- *Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa*

te države, u skladu sa članom 79. stav 7. Zakona. Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju dokazi iz člana 75. Zakona, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.

- Ponuđač je dužan da bez odlaganja, **pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova** iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.
- Ponuđač **ne mora da dostavi Obrazac troškova pripreme ponude.**

4.7. Bitni nedostaci ponude u skladu sa članom 106. Zakona

Naručilac će ponudu odbiti kao neprihvatljivu u skladu sa članom 106. ZJN ukoliko:

- 1) ponuđač **ne dokaže da ispunjava obavezne uslove** za učešće;
- 2) ponuđač **ne dokaže da ispunjava dodatne uslove** za učešće;
- 3) ponuđač **nije dostavio traženo sredstvo obezbeđenja kako je zahtevano, odnosno ako se u stručnoj oceni ponuda utvrdi da je dostavljeno sredstvo obezbeđenja iz tog razloga nenaplativo;**
- 4) je ponuđen **kraći rok važenja ponude od određenog u konkursnoj dokumentaciji;**
- 5) **ponuda sadrži druge nedostatke** zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili nije moguće uporediti je sa drugim ponudama.

Pod drugim nedostacima ponude, zbog kojih neće biti moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili neće biti moguće uporediti je sa drugim ponudama, smatraće se ako nisu ispunjeni sledeći zahtevi ili je postupljeno protivno sledećim zahtevima:

1. Ponuda mora obuhvatiti **celokupan predmet nabavke**. Ponuda podneta za delimičan broj stavki je neprihvatljiva.

2. Ponuda se dostavlja na obrascima konkursne dokumentacije i mora biti **jasna, nedvosmislena, otkucana ili čitko popunjena štampanim slovima**. Nije dozvoljeno popunjavanje grafitnom olovkom. Po potrebi, obrasci se mogu fotokopirati.
3. Ponuda **ne sme da sadrži varijante**.
4. Ponuda mora biti dostavljena **u posebnom omotu – koverti ili kutiji, zatvorena** na način da se prilikom otvaranja može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na koverti/kutiji **mora biti zalepljen i popunjen obrazac iz poglavlja 1.6. konkursne dokumentacije - Prpratni obrazac (obrazac može biti i doslovno prepisan na koverat/kutiji)**. Dokazi o ispunjenosti obaveznih i dodatnih uslova za učešće podnose se u jednom primerku. Ostali obrasci, sredstva obezbeđenja, model ugovora itd. podnose se onako kako je naručilac naveo u uputstvima ove konkursne dokumentacije.
5. **Ponuda se dostavlja u originalu**, mora sadržati **potpis odgovornog lica** ponuđača ili lica koje ima ovlašćenje da potpiše ponudu u ime ponuđača i **pečat ponuđača na svim obrascima gde se to zahteva**, u suprotnom smatra se da ponuda ima bitne nedostatke, s obzirom da naručilac neće biti u mogućnosti da utvrdi verodostojnost iste. Stavljanje faksimila potpisnika, ne smatra se potpisivanjem. **Faksimil nije validan dokaz** da je ovlašćeno lice ponuđača slobodnom voljom preispitalo, prihvatilo i preuzelo niz prava i obaveza u pravnom prometu i to potvrdilo svojeručnim potpisom, u situaciji gde je pisana forma privrednog saobraćaja i ugovaranja (javne nabavke) propisana Zakonom o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom naručioca.
6. **Svaka ispravka vršena u ponudi, dodaci između redova, brisanja i sl. - moraju biti izbeljeni korektorom ili precrtani (tako da se jasno vidi šta je važeća ponuda) i pravilno popunjeni, a mesto načinjene greške overeno pečatom ponuđača i parafirano od strane ponuđača.**

Ukoliko ispravke nisu vršene na navedeni način, te naručilac nije u mogućnosti da utvrdi njenu stvarnu sadržinu, smatraće se da ponuda ima bitne nedostatke.

7. Ponuda mora biti sačinjena na **srpskom jeziku**. Prevod dokumenta na srpski jezik mora biti sačinjen kako je objašnjeno u glavi 5., poglavlje 5.1. konkursne dokumentacije.

8. **Ponuđena ukupna cena iskazana u Obrascu ponude, mora odgovarati jediničnim i ukupnoj ceni koje su iskazane u Obrascu strukture cene**, jer u slučaju neslaganja neće moći da se utvrdi stvarna sadržina ponude i ponuda će biti ocenjena kao neprihvatljiva. U Modelu ugovora, ponuđač ne treba da popunjava član 2 ugovora, da ne bi došlo do neke greške i neslaganja, ali ponuđena ukupna cena iskazana u Obrascu ponude mora odgovarati jediničnim i ukupnoj ceni koje su iskazane u Obrascu strukture cene.

Da li su pravilno iskazane ukupne cene, Komisija za javnu nabavku proverava na otvaranju ponuda i prilikom stručne ocene ponuda, polazeći od jediničnih cena, a u slučaju neslaganja postupiće u skladu sa Zakonom.

Ukoliko se računska greška uoči u postupku otvaranja ponuda, a prisutan je ovlašćeni predstavnik tog ponuđača, računska greška se može otkloniti na zapisniku o otvaranju ponuda, u skladu sa Zakonom.

9. **Ponuda mora da sadrži (da se sastoji) od svih dokumenata navedenih u poglavlju 5.2. ove konkursne dokumentacije.**
10. **Sredstva finansijskog obezbeđenja moraju biti podneta isključivo u traženom smislu, u obliku i formi kako naručilac zahteva u konkursnoj dokumentaciji.**

OD PONUĐAČA SE OČEKUJE DA DETALJNO PROUČI SVA UPUTSTVA, OBRASCE, USLOVE I SPECIFIKACIJE KOJE SU SADRŽANE U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI.

5. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu sadrži podatke o zahtevima naručioca u pogledu sadržine ponude, kao i uslove pod kojima se sprovodi postupak javne nabavke, a od kojih zahteva i okolnosti **zavisí prihvatljivost ponude.**

5.1. Jezik na kojem ponuda mora biti sastavljena

Ponuda mora biti sastavljena na **srpskom** jeziku. Ukoliko je određen dokument na stranom jeziku, ponuđač je dužan da pored dokumenta na stranom jeziku dostavi i prevod tog dokumenta na srpski jezik. Prevod mora biti sačinjen i overen od strane ovlašćenog stalnog sudskog prevodioca, notara ili drugog nadležnog organa za shodni strani jezik države iz koje je ponuđač.

5.2. *Zahtevi u pogledu načina na koji ponuda mora biti sačinjena*

Ponuđači ponude mogu da pošalju poštom ili predaju lično na adresu:

JP «Vojvodinašume» Preradovićeve 2, 21131 Petrovaradin.

Mogućnost podnošenja ponude u elektronskom obliku , naručilac ne predviđa.

Ponude moraju biti u **zatvorenim kovertama ili kutijama, sa na koverti/kutiji zalepljenim i popunjenim obrascem iz poglavlja 1.6. Prpratni obrazac (ili doslovno prepisanim).**

Ponuda mora da sadrži sledeće:

1. **Dokaze kojima se dokazuje ispunjenost obaveznih uslova** za učešće ponuđača u postupku javne nabavke iz člana 75. Zakona, u obliku, formi i dr. - prema upustvima koje je dao naručilac;

Dokaze za obavezne uslove iz člana 75 stav 1 tačka 1, 2 i 4, ne mora da dostavlja ponuđač koji je upisan u registar ponuđača Agencije za privredne registre do dana isteka roka za podnošenje ponuda.

2. **Dokaze kojima se dokazuje ispunjenost dodatnih uslova** za učešće ponuđača u postupku javne nabavke iz člana 76. Zakona, u obliku i formi prema upustvima koje je dao naručilac .

3. Popunjen, potpisan i overen pečatom **Obrazac ponude** (kod zajedničke ponude **ponuda mora sadržati obavezno i Sporazum, kao i Izjavu o imenovanju nosioca posla ako su se učesnici grupe ponuđača tako dogovorili**);

4. Popunjen, potpisan na predviđenom mestu i overen pečatom na poslednjoj strani **Model ugovora**;

5. Popunjen, potpisan i overen pečatom **Obrazac strukture cene**;

6. Sredstvo finansijskog obezbeđenja i to:

- **za ozbiljnost ponude**- podnosi se jedna potpisana i overena pečatom **blanko solo menica, dokaz o registraciji menice** i jedan popunjen, potpisan i overen pečatom **obrazac meničnog ovlašćenja** (obrazac je dat u konkursnoj dokumentaciji), **u originalu**;

- **OP obrazac i karton deponovanih potpisa**, u jednom primerku , koji mogu biti u običnoj fotokopiji. OP obrazac i karton deponovanih potpisa mora se odnositi na lice koje je potpisnik menice i meničnog ovlašćenja, odnosno ako lice koje je navedeno na kartonu deponovanih potpisa nije ovlašćeno za zastupanje privrednog subjekta (ne nalazi se u rešenju Agencije za privredne registre), a potpisnik je menice, neophodno je dostaviti i specijalno punomoćje shodno članu 91. stav 4. Zakona o obligacionim odnosima.).

7. Popunjena, potpisana i overena pečatom **Izjava o poštovanju obaveza iz čl. 75. st. 2. Zakona** (poglavlje 11. konkursne dokumentacije).

8. Popunjena, potpisana i overena pečatom **Izjava o nezavisnoj ponudi** (poglavlje 10. konkursne dokumentacije).

Posebni zahtevi u pogledu načina na koji ponuda mora biti sačinjena, kao i dokazi koje zahteva naručilac u cilju mogućnosti upoređivanja ponuda i utvrđivanju stvarne sadržine ponuda, već su navedeni u poglavlju broj 4.7 konkursne dokumentacije i oni, ukoliko nisu ispunjeni, predstavljaju bitne nedostatke ponude.

Ukoliko ponuđači podnose **zajedničku ponudu**, grupa ponuđača može da se opredeli da obrasce date u konkursnoj dokumentaciji potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će potpisivati i pečatom overavati obrasce date u konkursnoj dokumentaciji (Izjava članova grupe data je u poglavlju 6.2 konkursne dokumentacije uz Obrazac ponude), izuzev obrazaca koji podrazumevaju davanje izjava pod materijalnom i krivičnom odgovornošću (npr. Izjava o nezavisnoj ponudi, Izjava o poštovanju obaveza iz člana 75 stav 2 Zakona...) koji moraju biti potpisani i overeni pečatom od strane svakog ponuđača iz grupe ponuđača.

5.3. Partije, varijante

Nabavka nije oblikovana po partijama. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.

5.4. Način izmene, dopune i opoziva ponude u smislu člana 87. stav 6. Zakona

Ponuđač može u bilo kom trenutku pre isteka roka za podnošenje ponuda da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na isti način na koji je podneo ponudu, sa oznakom: **"Izmena ponude", "Dopuna ponude" ili "Opoziv ponude"** za javnu nabavku radova-

Izgradnja i rekonstrukcija mostova 2018.godine-Rekonstrukcija mosta "Šmaguc", redni broj javne nabavke: 8.

Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja, odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja.

Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu.

5.5. Obaveštenje da ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti da učestvuje u više zajedničkih ponuda

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

U Obrascu ponude ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.

5.6. Ponuda sa podizvođačem

Ponuđač koji ponudu podnosi sa podizvođačem **dužan** je da:

- u Obrascu ponude navede opšte podatke o podizvođaču, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača;
- popuni, overi pečatom i potpiše obrazac „Podaci o podizvođaču“ iz konkursne dokumentacije;
- za svakog od podizvođača dostavi dokaze o ispunjenosti uslova na način predviđen u poglavlju 4.2 konkursne dokumentacije.

Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno za izvršenje ugovornih obaveza, **bez obzira na broj podizvođača.**

Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača radi utvrđivanja ispunjenosti uslova.

5.7. Zajednička ponuda

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Sastavni deo zajedničke ponude je Sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a **koji sadrži:**

- podatke o članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem;
- opis poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora;
- podatke o ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor;
- podatke o ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstva obezbeđenja;
- podatke o ponuđaču koji će izdati račun;
- broj tekućeg računa na koji će biti vršena plaćanja;
- obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora.

Za svakog ponuđača iz grupe ponuđača **mora** da se popuni, overi pečatom i potpiše obrazac „Podaci o ponuđaču koji je učesnik u zajedničkoj ponudi“ iz konkursne dokumentacije. Grupa ponuđača može da se opredeli da obrasce potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će potpisati i pečatom overiti obrasce. IZJAVA članova grupe ponuđača o imenovanju nosioca posla, data je u konkursnoj dokumentaciji uz Obrazac ponude, u poglavlju 6.2.

Izjavu o nezavisnoj ponudi i Izjavu o poštovanju obaveza iz člana 75 stav 2 Zakona, ne može u ime ostalih da potpiše nosilac posla, ovi obrasci moraju biti potpisani i overeni pečatom od strane svakog ponuđača iz grupe ponuđača.

Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) ovog zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.

Uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog zakona dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

Ponuđači koji podnesu zajedničku ponudu odgovaraju **neograničeno solidarno** prema naručiocu.

5.8. Zahtevi u pogledu mesta izvršenja radova, promenljivosti cena, načina i uslova plaćanja i drugih okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude

Sve je definisano u glavi 3. ove konkursne dokumentacije.

5.9. Valuta i način na koji mora biti navedena i izražena cena u ponudi

Cena u ponudi treba da bude izražena u **dinarima, bez poreza na dodatu vrednost (PDV)**.

Cena mora biti iskazana kao **konačna, sa svim uračunatim troškovima i popustima**.

Cena u ponudi se iskazuje: **CENA FRANKO GRADILIŠTE kod naručioca**.

Jedinične i ukupna cena su **fiksne i ne mogu se menjati, tokom celog perioda važnosti ugovora, kao ni u slučaju produženja roka za izvršenje ugovornih obaveza**. Izabrani ponuđač (Izvođač) **nema pravo na povećanje cene**, po bilo kom osnovu.

Ako je u ponudi iskazana **neuobičajeno niska cena**, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona, odnosno zahtevaće detaljno obrazloženje svih njenih sastavnih delova koje smatra merodavnim.

5.10. Podaci o sredstvima obezbeđenja (vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača)

Ponuđač obezbeđuje ispunjenje svojih obaveza sredstvom finansijskog obezbeđenja, kako sledi.

ZA OZBILJNOST PONUDE, UZ PONUDU , obavezno se prilaže:

- **BLANKO-SOLO MENICA**, overena samo pečatom i potpisom ponuđača,
- **POTVRDA O REGISTRACIJI MENICE** kod Narodne banke Srbije (u skladu sa Odlukom o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja („Sl.gl.RS“ br.56/11 i 80/2015), a na osnovu člana 47a stav 6. Zakona o platnom prometu ("Sl. list SRJ", br. 3/2002 i 5/2003 i "Sl. glasnik RS", br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - dr. zakon, 31/2011 i 139/2014 - dr. zakon)).
- **MENIČNO PISMO** (popunjeno, pečatom overeno i potpisano) čiji je obrazac u prilogu, u kome ponuđač upisuje **iznos 10% od vrednosti ponude (ponuđene ukupne cene, bez PDV)**.
- **U FOTOKOPIJI PRILAŽE se, u jednom primerku, OP obrazac i KARTON DEPONOVANIH POTPISA** (Ako lice koje je navedeno na kartonu deponovanih potpisa nije ovlašćeno za zastupanje privrednog subjekta (ne nalazi se u rešenju Agencije za privredne registre), a potpisnik je menice, neophodno je dostaviti i specijalno punomoćje shodno članu 91. stav

4. Zakona o obligacionim odnosima.).

Garanciju za ozbiljnost ponude (menicu) naručilac će naplatiti u celosti u slučaju da ponuđač koji nastupa samostalno ili sa podizvođačem ili kao ovlašćeni član grupe ponuđača:

- Nakon isteka roka za podnošenje ponuda povuče, opozove ili menja svoju ponudu;
- Ako mu je dodeljen ugovor, a on blagovremeno ne potpiše ugovor o javnoj nabavci;
- Ako mu je dodeljen ugovor, a on ne dostavi tražena sredstva finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla i ostala tražena sredstva.

U slučaju da bilo koji od navedenih dokumenata nije priložen u zahtevanom obliku, ponuda će biti ocenjena kao neprihvatljiva.

ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ponuđač će, **ukoliko ponuđaču bude odlukom naručioca dodeljen ugovor, pre zaključenja ugovora, dostaviti:**

- **BLANKO-SOLO MENICU**, overenu samo pečatom i potpisom ponuđača,
- **POTVRDU O REGISTRACIJI MENICE** kod Narodne banke Srbije (u skladu sa Odlukom o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja („Sl.gl.RS“ br.56/11 i 80/2015), a na osnovu člana 47a stav 6. Zakona o platnom prometu ("Sl. list SRJ", br. 3/2002 i 5/2003 i "Sl. glasnik RS", br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - dr. zakon, 31/2011 i 139/2014 - dr. zakon)).
- **MENIČNO PISMO** čiji je obrazac u prilogu, pri čemu menično pismo mora biti popunjeno i overeno i u kome ponuđač upisuje iznos **10% od ugovorenog iznosa, bez PDV-a**, a u cilju dobrog izvršenja posla, **sa rokom važnosti 30 dana duže od dana isteka roka za konačno izvršenje radova**, odnosno realizaciju ugovora i svih njegovih eventualnih aneksa.

ZA POVRAĆAJ AVANSNOG PLAĆANJA ponuđač će, **ukoliko ponuđaču bude odlukom naručioca dodeljen ugovor, pre zaključenja ugovora, dostaviti:**

- **BLANKO-SOLO MENICU**, overenu samo pečatom i potpisom ponuđača,
- **POTVRDU O REGISTRACIJI MENICE** kod Narodne banke Srbije (u skladu sa Odlukom o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja („Sl.gl.RS“ br.56/11 i 80/2015), a na osnovu člana 47a stav 6. Zakona o platnom prometu ("Sl. list SRJ", br. 3/2002 i 5/2003 i "Sl. glasnik RS", br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - dr. zakon, 31/2011 i 139/2014 - dr. zakon)).
- **MENIČNO PISMO** čiji je obrazac u prilogu, pri čemu menično pismo mora biti popunjeno i overeno i u kome ponuđač upisuje iznos ugovorenog avansa sa PDV-om (vrednost avansa

sa porezom na dodatu vrednost), a u cilju dobrog izvršenja posla, sa trajanjem sve do konačnog izvršenja posla.

U slučaju dogovorenog avansnog plaćanja naručilac ne može da isplati nijedan iznos pre nego što primi traženo sredstvo finansijskog obezbeđenja za povraćaj avansnog plaćanja.

ZA OTKLANJANJE GREŠAKA U GARANTNOM ROKU, ponuđač sa kojim je zaključen ugovor će, U TRENUTKU PRIMOPREDAJE IZVEDENIH RADOVA, dostaviti:

- **BLANKO-SOLO MENICU**, overenu samo pečatom i potpisom ponuđača,
- **POTVRDU O REGISTRACIJI MENICE** kod Narodne banke Srbije (u skladu sa Odlukom o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja („Sl.gl.RS“ br.56/11 i 80/2015), a na osnovu člana 47a stav 6. Zakona o platnom prometu ("Sl. list SRJ", br. 3/2002 i 5/2003 i "Sl. glasnik RS", br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - dr. zakon, 31/2011 i 139/2014 - dr. zakon))
- **MENIČNO PISMO** čiji je obrazac u prilogu, pri čemu menično pismo mora biti popunjeno i overeno i u kome ponuđač upisuje iznos 10% od ugovorenog iznosa, bez PDV-a, a u cilju obezbeđenja naručioca u slučaju da ponuđač ne izvrši obavezu otklanjanja kvara koji bi mogao da umanja mogućnost korišćenja predmeta ugovora u garantnom roku, sa rokom važnosti pet dana duže od garantnog roka za izvršene radove.

U prilogu:

- Obrazac meničnog pisma - za ozbiljnost ponude
- Obrazac meničnog pisma - za izvršenje ugovora
- Obrazac meničnog pisma- za povraćaj avansnog plaćanja
- Obrazac meničnog pisma-za otklanjanje grešaka u garantnom roku

Na osnovu Zakona o menici ("Sl. list FNRJ", br. 104/46, "Sl. list SFRJ", br. 16/65, 54/70 i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja),

**MENIČNO PISMO - OVLAŠĆENJE ZA KORISNIKA BLANKO,
SOLO MENICE**

KORISNIK: JP "Vojvodinašume" Petrovaradin, Preradovićeva 2

Tekući račun: 205-601-31 Kod: **Komercijalna banka AD Beograd**
Matični broj: **08762198** PIB: **101636567**

Predajemo vam _____ blanko, solo menicu broj _____ i ovlašćujemo JP "Vojvodinašume" Petrovaradin, Preradovićeva 2, kao Poverioca, da je može popuniti na iznos do _____ dinara (slovima: _____ dinara) kao **sredstvo obezbeđenja ozbiljnosti ponude u otvorenom postupku javne nabavke radova-Izgradnja i rekonstrukcija mostova 2018.godina-Rekonstrukcija mosta "Šmaguc"** ovlašćujemo JP "Vojvodinašume" Petrovaradin, Preradovićeva 2 kao Poverioca, da bezuslovno i neopozivo bez protesta i troškova, vansudski, u skladu sa važećim propisima izvrši naplatu sa svih računa Dužnika - Izdavaoca menice _____ iz njegovih novčanih sredstava, odnosno druge imovine.

Menica se može podneti na naplatu najranije trećeg dana od dana primljenog obaveštenja od strane Dužnika – Izdavaoca menice da odustaje od učešća u postupku javne nabavke.

Ovlašćujemo poslovne banke kod kojih imamo račune da naplatu – plaćanje izvrše na teret svih naših računa, kao i da nalog za naplatu iz ovog meničnog pisma zavedu u redosled čekanja u slučaju da na našim računima nema sredstava ili nema dovoljno sredstava, zbog poštovanja prioriteta u naplati sa računa.

Menica koju smo predali Poveriocu je važeća i priznajemo je za svoju i u slučaju da pre njene realizacije dođe do promene lica ovlašćenog za zastupanje ili promene lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima sa računa Dužnika, kao i u slučaju nastupanja statusnih promena kod Dužnika i drugih promena od značaja za pravni promet.

Datum izdavanja Ovlašćenja

_____ god.

DUŽNIK - IZDAVALAC MENICE

Adresa:

Mat.br.

PIB

Direktor

M.P.

Na osnovu Zakona o menici ("Sl. list FNRJ", br. 104/46, "Sl. list SFRJ", br. 16/65, 54/70 i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja),

**MENIČNO PISMO - OVLAŠĆENJE ZA KORISNIKA BLANKO,
SOLO MENICE**

KORISNIK: JP "Vojvodinašume" Petrovaradin, Preradovićeva 2

Tekući račun: 205-601-31 Kod: **Komercijalna banka AD Beograd**
Matični broj: **08762198** PIB: **101636567**

Predajemo vam _____ blanko, solo menicu broj _____ i ovlašćujemo JP "Vojvodinašume" Petrovaradin, Preradovićeva 2, kao poverioca, da je može popuniti na iznos do _____ dinara (slovima: _____ dinara), **kao sredstvo obezbeđenja za izvršenje ugovornih obaveza, sa svim pripadajućim obavezama i troškovima po osnovu Ugovora o rekonstrukciji mosta "Šmaguc"-** _____ br. _____ od _____ god. ili poslednjeg aneksa proisteklog iz ovog ugovora. Ovlašćujem JP "Vojvodinašume" Petrovaradin, Preradovićeva 2, kao Poverioca, da bezuslovno i neopozivo bez protesta i troškova, vansudski, u skladu sa važećim propisima izvrši naplatu sa svih računa Dužnika - Izdavaoca menice _____ iz njegovih novčanih sredstava, odnosno druge imovine.

Menica se može podneti na naplatu najranije trećeg dana od dana dospeća iz napred navedenog Ugovora br. _____ od _____ .god. ili trećeg dana od dospeća njegovog poslednjeg Aneksa.

Ovlašćujemo poslovne banke kod kojih imamo račune da naplatu – plaćanje izvrše na teret svih naših računa, kao i da nalog za naplatu iz ovog meničnog pisma zavedu u redosled čekanja u slučaju da na našim računima nema sredstava ili nema dovoljno sredstava, zbog poštovanja prioriteta u naplati sa računa.

Menica koju smo predali Poveriocu je važeća i priznajemo je za svoju i u slučaju da pre njene realizacije dođe do promene lica ovlašćenog za zastupanje ili promene lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima sa računa Dužnika, kao i u slučaju nastupanja statusnih promena kod Dužnika i drugih promena od značaja za pravni promet.

Datum izdavanja Ovlašćenja

_____ god.

DUŽNIK - IZDAVALAC MENICE

Adresa:

Mat.br.

PIB

Direktor

M.P.

Na osnovu Zakona o menici ("Sl. list FNRJ", br. 104/46, "Sl. list SFRJ", br. 16/65, 54/70 i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja),

**MENIČNO PISMO - OVLAŠĆENJE ZA KORISNIKA BLANKO,
SOLO MENICE**

KORISNIK: JP "Vojvodinašume" Petrovaradin, Preradovićeva 2

Tekući račun: 205-601-31 Kod: **Komercijalna banka AD Beograd**
Matični broj: **08762198** PIB: **101636567**

Predajemo vam _____ blanko, solo menicu broj _____ i ovlašćujemo JP "Vojvodinašume" Petrovaradin, Preradovićeva 2, kao poverioca, da je može popuniti na iznos do _____ dinara (slovima: _____ dinara), **u svrhu povraćaja avansnog plaćanja po osnovu Ugovora o rekonstrukciji mosta "Šmaguc"**- _____ br. _____ od _____ god. ili poslednjeg aneksa proisteklog iz ovog ugovora. Ovlašćujem JP "Vojvodinašume" Petrovaradin, Preradovićeva 2, kao Poverioca, da bezuslovno i neopozivo bez protesta i troškova, vansudski, u skladu sa važećim propisima izvrši naplatu sa svih računa Dužnika - Izdavaoca menice _____ iz njegovih novčanih sredstava, odnosno druge imovine.

Menica se može podneti na naplatu najranije trećeg dana od dana dospeća iz napred navedenog Ugovora br. _____ od _____ god. ili trećeg dana od dospeća njegovog poslednjeg Aneksa.

Ovlašćujemo poslovne banke kod kojih imamo račune da naplatu – plaćanje izvrše na teret svih naših računa, kao i da nalog za naplatu iz ovog meničnog pisma zavedu u redosled čekanja u slučaju da na našim računima nema sredstava ili nema dovoljno sredstava, zbog poštovanja prioriteta u naplati sa računa.

Menica koju smo predali Poveriocu je važeća i priznajemo je za svoju i u slučaju da pre njene realizacije dođe do promene lica ovlašćenog za zastupanje ili promene lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima sa računa Dužnika, kao i u slučaju nastupanja statusnih promena kod Dužnika i drugih promena od značaja za pravni promet.

Datum izdavanja Ovlašćenja

_____ god.

DUŽNIK - IZDAVALAC MENICE

Adresa:

Mat.br.

PIB

Direktor

M.P.

Na osnovu Zakona o menici ("Sl. list FNRJ", br. 104/46, "Sl. list SFRJ", br. 16/65, 54/70 i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja),

**MENIČNO PISMO - OVLAŠĆENJE ZA KORISNIKA BLANKO,
SOLO MENICE**

KORISNIK: JP "Vojvodinašume" Petrovaradin, Preradovićeva 2

Tekući račun: 205-601-31

Kod: **Komercijalna banka AD Beograd**

Matični broj: **08762198**

PIB: **101636567**

Predajemo vam _____ blanko, solo menicu broj _____ i ovlašćujemo JP "Vojvodinašume" Petrovaradin, Preradovićeva 2, kao poverioca, da je može popuniti na iznos do _____ dinara (slovima: _____ dinara), u svrhu **otklanjanja grešaka u garantnom roku po osnovu Ugovora o rekonstrukciji mosta "Šmaguc"**- _____ br. _____ od _____ god. ili poslednjeg aneksa proisteklog iz ovog ugovora. Ovlašćujem JP "Vojvodinašume" Petrovaradin, Preradovićeva 2, kao Poverioca, da bezuslovno i neopozivo bez protesta i troškova, vansudski, u skladu sa važećim propisima izvrši naplatu sa svih računa Dužnika - Izdavaoca menice _____ iz njegovih novčanih sredstava, odnosno druge imovine.

Menica se može podneti na naplatu najranije trećeg dana od dana dospeća iz napred navedenog Ugovora br. _____ od _____ god. ili trećeg dana od dospeća njegovog poslednjeg Aneksa.

Ovlašćujemo poslovne banke kod kojih imamo račune da naplatu – plaćanje izvrše na teret svih naših računa, kao i da nalog za naplatu iz ovog meničnog pisma zavedu u redosled čekanja u slučaju da na našim računima nema sredstava ili nema dovoljno sredstava, zbog poštovanja prioriteta u naplati sa računa.

Menica koju smo predali Poveriocu je važeća i priznajemo je za svoju i u slučaju da pre njene realizacije dođe do promene lica ovlašćenog za zastupanje ili promene lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima sa računa Dužnika, kao i u slučaju nastupanja statusnih promena kod Dužnika i drugih promena od značaja za pravni promet.

Datum izdavanja Ovlašćenja

DUŽNIK - IZDAVALAC MENICE

_____ god.

Adresa:

Mat.br.

PIB

Direktor

M.P.

5.11. Zaštita poverljivosti podataka koje naručilac stavlja ponuđačima na raspolaganje, uključujući i njihove podizvođače

Predmetna nabavka ne sadrži poverljive informacije koje naručilac stavlja na raspolaganje.

Informacije u vezi sa proveravanjem, objašnjenjem, mišljenjem i upoređivanjem ponuda, kao i preporuke u pogledu izbora najpovoljnije ponude, neće se dostavljati ponuđačima, kao ni jednoj drugoj osobi koja nije zvanično uključena u proces, sve dok se ne objavi ime izabranog ponuđača.

Naručilac se obavezuje da čuva kao poverljive sve podatke o ponuđačima sadržane u konkursnoj dokumentaciji koji su posebnim propisom utvrđeni kao poverljivi.

Ponuđač je obavezan da u svojoj ponudi naznači koji se od dostavljenih dokumenta odnosi na državnu, vojnu, službenu ili poslovnu tajnu.

Naručilac je dužan da čuva kao poslovnu tajnu imena ponuđača i podnosilaca prijave, kao i podnete ponude, odnosno prijave, do isteka roka predviđenog za otvaranje ponuda, odnosno prijave.

Članovi komisije za javnu nabavku moraju da čuvaju podatke i postupaju sa dokumentima u skladu sa stepenom poverljivosti.

Neće se smatrati poverljivim cena i ostali podaci iz ponude koji su od značaja za primenu elemenata kriterijuma i rangiranje ponude.

5.12. Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, pri čemu može da ukaže naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, **najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.**

U slučaju iz prethodnog stave naručilac je dužan da u roku od tri dana od dana prijema zahteva, odgovor objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude zainteresovano lice će uputiti **lično ili poštom** na adresu naručioca: ul. Preradovićeve br. 2, Petrovaradin, ili **istovremeno na dve elektronske** adrese: mpredrag@sgsombor.co.rs i sminic@vojvodinasume.rs; sa naznakom: *Zahtev za dodatnim informacijama ili*

*pojašnjenjima konkursne dokumentacije za javnu nabavku radova–Izgradnja i rekonstrukcija mostova 2018. god.– Rekonstrukcija mosta “Šmaguc”, redni broj javne nabavke:8 , ili **putem faksa** na broj: 021/431-144.*

Ukoliko se komunikacija vrši elektronskim putem, to se može vršiti **isključivo** na označene elektronske adrese i broj faksa i **isključivo** u radno vreme naručioca, radnim danom od 07,00 do 15,00 časova, subota i nedelja su neradni dani. U suprotnom, ako se komunikacija vrši mimo ovog radnog vremena, smatraće se da je naručilac Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima primio prvog narednog radnog dana, u radno vreme, u odnosu na čega će se posmatrati blagovremenost zahteva.

Naručilac će u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima, odgovor objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici. Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom – nije dozvoljeno.

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20 Zakona.

5.13. Obaveštenje o načinu na koji se mogu zahtevati dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i vršiti kontrola kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača, ispravljanje računskih grešaka

Posle otvaranja ponuda, naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača. Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid).

Naručilac može, uz saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja ponuda.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

5.14. Kriterijum za ocenjivanje ponude

Kriterijum za ocenjivanje ponude je **NAJNIŽA PONUĐENA CENA.**

U slučaju da dva ili više ponuđača imaju istu cenu, kao povoljnija će se vrednovati ponuda koja ima duži garantni rok na izvedene radove.

U slučaju da su ponudili isti i garantni rok Komisija će, u prisustvu ponuđača, **žrebom** odrediti koji ponuđač ima prednost. Naručilac će pismeno obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje imaju jednaku najnižu ponuđenu cenu i isti garantni rok. Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba.

5.15. Obaveze ponuđača po čl. 74. stav 2. Zakona

Naknadu za korišćenje патената, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica, snosi ponuđač.

5.16. Obaveze ponuđača po čl. 75. stav 2. Zakona

Pravo na učešće u postupku ima ponuđač koji **POŠTUJE OBAVEZE KOJE PROIZLAZE IZ VAŽEĆIH PROPISA O ZAŠTITI NA RADU, ZAPOSŁJAVANJU I USLOVIMA RADA, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, I KOJI NEMA ZABRANU OBAVLJANJA DELATNOSTI KOJA JE NA SNAZI U VREME PODNOŠENJA PONUDE.**

Obrazac Izjave o poštovanju obaveza iz člana 75 stav 2 Zakona, koja se izdaje pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, dat je u poglavlju 11., konkursne dokumentacije.

5.17. Način i rok podnošenja zahteva za zaštitu prava

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač koji ima interes za dodelu ugovora i koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama ZJN.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Zahtev za zaštitu prava se može podneti neposredno, elektronskom poštom, faksom ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom. Ukoliko se zahtev podnosi elektronskim putem ili faksom, to se može vršiti isključivo na napred označene elektronske adrese i broj faksa (navedeno u poglavlju 5.12. konkursne dokumentacije) i isključivo u radno vreme naručioca, radnim danom od 07,00 do 15,00 časova, subota i nedelja su neradni dani. U suprotnom, ako se komunikacija vrši mimo ovog radnog vremena, smatraće se da je naručilac Zahtev za zaštitu prava primio prvog narednog radnog dana, u radno vreme, u odnosu na čega će se posmatrati blagovremenost zahteva.

Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca **najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda**, a u postupku javne nabavke male vrednosti i kvalifikacionom postupku ako je primljen od strane naručioca tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa članom 63. stav 2. ZJN ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste nije otklonio.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz prethodnog stava, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

Posle donošenja odluke o dodeli ugovora, odluke o zaključenju okvirnog sporazuma, odluke o priznavanju kvalifikacije i odluke o obustavi postupka, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je **deset dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki**, a pet dana u postupku javne nabavke male vrednosti i donošenja odluke o dodeli ugovora na osnovu okvirnog sporazuma u skladu sa članom 40a ZJN.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva iz st.3 i 4. člana 149. ZJN, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama člana 150. ZJN.

Naručilac objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava.

Uz zahtev za zaštitu prava prilaže se potvrda o uplati takse. Podnosilac zahteva je dužan da na račun budžeta Republike Srbije **uplati taksu od 120.000,00 dinara (broj žiro računa: 840-742221843-57, poziv na broj 50-016, svrha: Republička administrativna taksa sa naznakom nabavke na koju se odnosi, korisnik: Budžet Republike Srbije).**

Kao dokaz o uplati takse, u smislu člana 151. stav 1. tačka 6) ZJN, prihvatiće se:

- 1) Potvrda o izvršenoj uplati republičke administrativne takse iz člana 156. ZJN koja sadrži sledeće:
 - (1) da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke;
 - (2) da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati republičke administrativne takse (u potvrdi mora jasno da bude istaknuto da je uplata takse realizovana i datum kada je uplata takse realizovana);
 - (3) iznos takse iz člana 156. ZJN čija se uplata vrši;
 - (4) broj računa budžeta: 840-30678845-06;
 - (5) šifru plaćanja: 153 ili 253;
 - (6) poziv na broj: 97 50-016;
 - (7) svrha: republička administrativna taksa; broj ili druga oznaka javne nabavke na koju se odnosi podneti zahtev za zaštitu prava, kao i naziv naručioca;
 - (8) korisnik: budžet Republike Srbije;
 - (9) naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je izvršena uplata republičke administrativne takse;
 - (10) potpis ovlašćenog lica banke.
- 2) Nalog za uplatu, prvi primerak, overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke ili pošte, koji sadrži i druge napred pomenute elemente potvrde o izvršenoj uplati republičke administrativne takse, kao i naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je izvršena uplata republičke administrativne takse;

- 3) Potvrda izdata od strane Republike Srbije, Ministarstva finansija, Uprave za trezor, koja sadrži sve napred pomenute elemente, za podnosiocе zahteva za zaštitu prava (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacije za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava) koji imaju otvoren račun u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a koji se vodi u Upravi za trezor;
- 4) Potvrda izdata od strane Narodne banke Srbije, koja sadrži sve napred pomenute elemente, za podnosiocе zahteva za zaštitu prava (banke i drugi subjekti) koji imaju otvoren račun kod Narodne banke Srbije u skladu sa zakonom i drugim propisom.

U postupcima zaštite prava iznosi taksi koje je dužan da uplati podnosilac zahteva su:

- 1) 60.000 dinara u postupku javne nabavke male vrednosti i pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;
- 2) 120.000 dinara ako se zahtev za zaštitu prava podnosi pre otvaranja ponuda i ako procenjena vrednost nije veća od 120.000.000 dinara;
- 3) 250.000 dinara ako se zahtev za zaštitu prava podnosi pre otvaranja ponuda i ako je procenjena vrednost veća od 120.000.000 dinara;
- 4) 120.000 dinara ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako procenjena vrednost nije veća od 120.000.000 dinara;
- 5) 120.000 dinara ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako zbir procenjenih vrednosti svih osporenih partija nije veći od 120.000.000 dinara, ukoliko je nabavka oblikovana po partijama;
- 6) 0,1% procenjene vrednosti javne nabavke, odnosno ponuđene cene ponuđača kojem je dodeljen ugovor, ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako je ta vrednost veća od 120.000.000 dinara;
- 7) 0,1% zbira procenjenih vrednosti svih osporenih partija javne nabavke, odnosno ponuđene cene ponuđača kojima su dodeljeni ugovori, ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako je ta vrednost veća od 120.000.000 dinara.

5.18. Rok u kojem će biti zaključen ugovor o javnoj nabavci

Naručilac **dostavlja** ugovor o javnoj nabavci ponuđaču kojem je dodeljen ugovor u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava.

Naručilac će, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5) Zakona, pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, zaključiti ugovor o javnoj nabavci ako je podneta samo jedna ponuda.

Ako ponuđač kojem je dodeljen ugovor odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci, naručilac može da zaključi ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem.

5.19. NEGATIVNE REFERENCE (ČLAN 82. Zakona o javnim nabavkama)

Naručilac MOŽE odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz da je ponuđač u prethodne tri godine pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke:

- 1) postupao suprotno zabrani iz čl. 23. i 25. ovog zakona;
- 2) učinio povredu konkurencije;
- 3) dostavio neistinite podatke u ponudi ili bez opravdanih razloga odbio da zaključi ugovor o javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen;
- 4) odbio da dostavi dokaze i sredstva obezbeđenja na šta se u ponudi obavezao.

Naručilac MOŽE odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrđuje da ponuđač nije ispunjavao svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odnosili na isti predmet nabavke, za period od prethodne tri godine pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

Dokaz iz st. 1. i 2. ovog člana može biti:

- 1) pravosnažna sudska odluka ili konačna odluka drugog nadležnog organa;
- 2) isprava o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja obaveza u postupku javne nabavke ili ispunjenja ugovornih obaveza;

- 3) isprava o naplaćenoj ugovornoj kazni;
- 4) reklamacije potrošača, odnosno korisnika, ako nisu otklonjene u ugovorenom roku;
- 5) izveštaj nadzornog organa o izvedenim radovima koji nisu u skladu sa projektom, odnosno ugovorom;
- 6) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja bitnih elemenata ugovora data na način i pod uslovima predviđenim zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi;
- 7) dokaz o angažovanju na izvršenju ugovora o javnoj nabavci lica koja nisu označena u ponudi kao podizvođači, odnosno članovi grupe ponuđača;
- 8) drugi odgovarajući dokaz primeren predmetu javne nabavke, koji se odnosi na ispunjenje obaveza u ranijim postupcima javne nabavke ili po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama.

Naručilac može odbiti ponudu ako poseduje dokaz iz stava 3. tačka 1) ovog člana, koji se odnosi na postupak koji je sproveo ili ugovor koji je zaključio i drugi naručilac ako je predmet javne nabavke istovrstan.

U skladu sa izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (objavljenim u „Sl.gl.RS“ broj 68/15), Naručilac u ovoj konkursnoj dokumentaciji NE TRAŽI dodatno obezbeđenje ispunjenja ugovornih obaveza ponuđača koji se nalaze na spisku negativnih referenci.

6. OBRAZAC PONUDE, IZJAVA članova grupe ponuđača

6.1. **OBRAZAC PONUDE**

Ponuda za javnu nabavku radova-Izgradnja i rekonstrukcija mostova 2018.godine-Rekonstrukcija mosta "Šmaguc", u otvorenom postupku, redni broj:8.

1) **PODACI O PONUĐAČU**

OPŠTI PODACI O PONUĐAČU	
Poslovno ime ili skraćeni naziv iz registra APR	
Adresa sedišta	
Matični broj	
PIB	
Ime osobe za kontakt	
Elektronska adresa	
Broj telefona	
Broj faksa	
Broj računa i naziv banke	
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora	

2) **PONUĐAČ NASTUPA (zaokružiti):**

a) samostalno_____

b) sa podizvođačem_____

c) kao zajednička ponuda_____

PONUĐAČ

(potpis odgovornog lica)

(Mesto i datum)

M.P.

OPŠTI PODACI O PODIZVOĐAČU	
Poslovno ime ili skraćeni naziv iz registra APR	
Adresa sedišta	
Matični broj	
PIB	
Ime osobe za kontakt	
Elektronska adresa	
Broj telefona	
Broj faksa	
Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač	
Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač	
OPŠTI PODACI O PODIZVOĐAČU	
Poslovno ime ili skraćeni naziv iz registra APR	
Adresa sedišta	
Matični broj	
PIB	
Ime osobe za kontakt	
Elektronska adresa	
Broj telefona	
Broj faksa	
Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač	
Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač	

Napomena: Tabelu „Opšti podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose ponudu sa podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se ovaj obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača.

PONUĐAČ

(potpis odgovornog lica)

(Mesto i datum)

M.P.

OPŠTI PODACI O UČESNIKU U ZAJEDNIČKOJ PONUDI	
Poslovno ime ili skraćeni naziv iz registra APR	
Adresa sedišta	
Matični broj	
PIB	
Ime osobe za kontakt	
Elektronska adresa	
Broj telefona	
Broj faksa	
OPŠTI PODACI O UČESNIKU U ZAJEDNIČKOJ PONUDI	
Poslovno ime ili skraćeni naziv iz registra APR	
Adresa sedišta	
Matični broj	
PIB	
Ime osobe za kontakt	
Elektronska adresa	
Broj telefona	
Broj faksa	
OPŠTI PODACI O UČESNIKU U ZAJEDNIČKOJ PONUDI	
Poslovno ime ili skraćeni naziv iz registra APR	
Adresa sedišta	
Matični broj	
PIB	
Ime osobe za kontakt	
Elektronska adresa	
Broj telefona	
Broj faksa	

Napomena: Tabelu „Opšti podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se ovaj obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi

UKUPNA PONUĐENA CENA, BEZ PDV-a, IZNOSI: _____ **dinara.**

GARANTNI ROK:

_____ godina/e (minimalno 5 godina) za sve izvedene radove, ukoliko za pojedine vrste radova nije propisan duži rok. Za ugrađeni materijal-garantni rok koji daje proizvođač.

MESTO IZVRŠENJA: Pontonski most "Šmaguc" na kome je potrebno izvršiti rekonstrukciju i sanaciju se nalazi u Bačkom Monoštoru na kanalu DTD Prigrevica-Bezdan.

CENA: Tokom trajanja ugovora, jedinične cene su fiksne i nepromenljive.

Cene su iskazane kao konačne, sa svim uračunatim troškovima i popustima.

Iskazana cena obuhvata: sav materijal, sav rad, prevozne troškove, alat i mehanizaciju, režijske troškove, zaštitu na radu radnika, čuvanje i obezbeđenje gradilišta, opreme i trećih lica, ispitivanje i atestiranje upotrebljenih materijala i izvedenih radova, obaveze koje predstavljaju javni prihod i predviđenu dobit izvođača radova, troškove osiguranja robe i radnika, troškove ambalaže, troškove odnošenja smeća i otpada nakon završetka radova, sve pripremne radove, završne radove, druge prateće radove, nepredviđene i dodatne radove itd., sve popuste i sve druge troškove, a sve po sistemu "KLJUČ U RUKE".

USLOVI PLAĆANJA: 30% avansa u roku od 3 dana od dana zaključenja ugovora, ostatak po okončanoj situaciji, u roku od 30 dana od dana prijema uredno ispostavljene fakture za plaćanje

ROK VAŽENJA PONUDE:

_____ dana (minimalno 90 dana) od dana otvaranja ponuda.

ROK IZVRŠENJA: Početak radova je najkasnije u roku od 5 dana od dana uvođenja Ponuđača (Izvođača radova) u posao, pri čemu se uvođenje u posao obavlja putem zapisnika koji potpisuju predstavnik Izvođača radova, Nadzorni organ i predstavnik Naručioca iz ŠG "Sombor" Sombor.

Rok za završetak radova je 120 dana počev od dana početka izvođenja radova.

Mesto i datum:

Ponuđač:

pečat

(potpis odgovornog lica)

Napomene:

Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da je saglasan sa svim navedenim u obrascu ponude i čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrazcu ponude navedeni.

Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude. Ukoliko se grupa ponuđača odlučila da odredi nosioca posla, obrazac takve Izjave se daje u narednom poglavlju konkursne dokumentacije.

6.2 IZJAVA ČLANOVA GRUPE PONUĐAČA KOJI PODNOSE ZAJEDNIČKU PONUDU O IMENOVANJU NOSIOCA POSLA

Izjavljujemo da nastupamo kao grupa ponuđača za javnu nabavku radova-Izgradnja i rekonstrukcija mostova 2018.god.-Rekonstrukcija mosta "Šmaguc", koju sprovodi naručilac JP "Vojvodinašume" Petrovaradin, redni broj nabavke: 8.

Ovlašćujemo člana grupe: _____
(upisati pun naziv i sedište)

_____ da u ime i za račun ostalih članova grupe bude **NOSILAC POSLA**, podnese zajedničku ponudu i zastupa grupu ponuđača pred naručiocem.

Pun naziv i sedište članova grupe	Potpis odgovornog lica i pečat člana grupe
Naziv: _____ Sedište: _____ _____	_____ M.P.
Naziv: _____ Sedište: _____ _____	_____ M.P.

Datum: _____

Mesto: _____

M.P.
pečat

POTPIS
ODGOVORNOG LICA
NOSIOCA POSLA

7. MODEL UGOVORA

Napomena: *Model ugovora ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše na poslednjoj strani, čime potvrđuje da prihvata elemente modela ugovora. Ukoliko ponuđač navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču, dužan je da navede naziv podizvođača i deo isporuke dobara koji mu poverava. U slučaju zajedničke ponude, model ugovora potpisuju i overavaju pečatom svi članovi grupe ponuđača odnosno potpisuje i overava pečatom samo nosilac posla ako je imenovan, a sve u skladu sa Sporazumom koji su međusobno zaključili i kojeg obavezno prilažu uz ponudu.*

ČLAN 2 UGOVORA NE TREBA DA SE POPUNJAVA, a ostalo mora biti popunjeno, prema zahtevima modela.

U G O V O R O REKONSTRUKCIJI MOSTA „ŠMAGUC“

Zaključen u Petrovaradinu dana _____ 2018. godine, između:

I UGOVORNE STRANE

1. JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeve 2, matični broj: 08762198, PIB: 101636567, račun broj 205-601-31 kod Komercijalne banke ad Beograd, koga zastupa Direktor Marta Takač, master ing.šum. , s jedne strane kao naručilac radova (u daljem tekstu: **Naručilac radova**) i

2. _____ sa druge strane kao izvođač radova (u daljem tekstu: **Izvođač radova**) o sledećem:

Podaci o Podizvođaču/ima _____

Učesnici u zajedničkoj ponudi : _____

II PREDMET UGOVORA I CENE

Član 1.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovaj ugovor dodeljuje na osnovu dostavljene ponude Izvođača radova, koja je prihvaćena od strane Naručioca radova, u otvorenom postupku javne nabavke radova-**IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA MOSTOVA 2018.godine.-**

Rekonstrukcija mosta „Šmaguc“, redni broj javne nabavke. 8 , objavljenoj dana _____.2018.godine na Portalu Uprave za javne nabavke i na internet stranici naručioca radova, kao i na Portalu službenih glasila RS i baze propisa. Ponuda Izvođača radova del. broj: _____ od _____. godine čini sastavni deo ovog ugovora. Predmet ovog ugovora su radovi, pod nazivom-**REKONSTRUKCIJA MOSTA "ŠMAGUC"**.

Član 2.

Naručilac radova ovim ugovorom poverava, a Izvođač radova prihvata i obavezuje, da za račun Naručioca radova izvede savesno i stručno, u svemu prema pozitivnim propisima, tehničkim propisima, standardima i normativima koji važe za ovu vrstu radova, sledeće radove, kako sledi:

Red.br.	OPIS RADOVA	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena bez PDV-a	Ukupna cena za količinu bez PDV-a

(Naručilac će u skladu sa izabranom ponudom popuniti sve stavke u tabeli sa jediničnom cenom bez PDV-a kao i ukupnom cenom bez PDV-a).

Ugovorne strane saglasno utvrđuju da UKUPNA CENA iznosi: _____ dinara bez PDV-a.

Ugovorne strane saglasno utvrđuju da UKUPNA CENA iznosi: _____ dinara sa PDV-om.

Iskazane jedinične cene su bez PDV-a.

Cene su iskazane: **CENA FRANKO GRADILIŠTE kod Naručioca radova.**

Cene su iskazane kao **konačne, sa svim uračunatim troškovima i popustima.**

Iskazane cene **obuhvataju**: sav materijal, sav rad, prevozne troškove, alat i mehanizaciju, režijske troškove, zaštitu na radu radnika, čuvanje i obezbeđenje gradilišta, opreme i trećih lica, ispitivanje i atestiranje upotrebljenih materijala i izvedenih radova, obaveze koje predstavljaju javni prihod i predviđenu dobit Izvođača radova, troškove osiguranja robe i radnika, troškove ambalaže, troškovi odnošenja smeća i otpada nakon završetka radova, sve pripremne radove, završne radove, druge prateće radove, nepredviđene i dodatne radove itd., sve popuste i sve druge troškove, a sve po sistemu „**KLUČ U RUKE**“.

Iskazane **jedinične i ukupne cene su fiksne i ne mogu se menjati, tokom celog perioda važnosti ugovora, pa ni u slučaju viškova/manjkova radova u odnosu na ukupne projektovane i ugovorene količine.**

Izvođač radova nema pravo na povećanje cene, po bilo kom osnovu.

Radovi koji su predmet ovog ugovora ne smeju ispoljiti i vršiti štetni uticaj na prirodno okruženje.

Član 3.

Izvođač radova je odgovoran za obezbeđenje sredstava i uslova za bezbedan i zdrav rad svih lica koje angažuje prilikom izvođenja radova, te je odgovoran i dužan je nadoknaditi svu štetu koja tim licima, trećim licima ili na imovini ,bude prouzrokovana prilikom izvođenja radova.

Izvođač radova je dužan da formira gradilište tako da obezbedi maksimalnu zaštitu objekata, instalirane opreme, skladišnog materijala, ljudstva, kao i zaštitu okoline, saglasno propisima, kao i da preduzme sve zakonske i druge mere sigurnosti u pogledu sprečavanja, požara, hemijskog uticaja i sl.

Izvođač radova snosi rizik slučajne propasti, nestanka i oštećenja opreme, alata, materijala, radova ili objekata na kojima se izvode radovi, do izvršene primopredaje.

III MESTO IZVRŠENJA, POČETAK RADOVA I ROK ZAVRŠETKA RADOVA

Član 4.

Mesto izvođenja radova je **u Bačkom Monoštoru na kanalu DTD Prigrevica-Bezdan-Kanal Prigrevica – Bezdan, km 21 + 350.**

Početak radova je najkasnije u roku od 5 dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao, pri čemu se uvođenje u posao obavlja putem zapisnika koji potpisuju predstavnik Izvođača radova, Nadzorni organ i predstavnik Naručioca iz ŠG "Sombor" Sombor.

Rok završetka radova je 120 dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao od strane predstavnika Naručioca.

Član 5.

Izvođač radova ima pravo na produženje ugovorenog roka za završetak radova iz prethodnog člana ovog ugovora, samo u slučaju nastupanja vanrednih događaja koji se nisu mogli predvideti u vreme zaključenja ugovora kao što su: elementarne nepogode, mere državnih organa, nastanak okolnosti koje nisu bile predviđene plansko-tehničkom dokumentacijom (klizište, podzemne vode, veća ulegnuća zemljišta i dr.), proglašenje ratnog stanja ili stanja neposredne ratne opasnosti. Nastupanje, trajanje i prestanak vanrednih događaja i okolnosti upisuje se u građevinski dnevnik ili drugu merodavnu knjigu koju vodi Izvođač radova.

Izvođač radova nema pravo na produženje ugovorenog roka za izvođenje radova zbog nastupanja vanrednih događaja koji su nastupili pošto je Izvođač radova već pao u docnju sa izvođenjem radova.

Izvođač radova je dužan da pismenim putem obavesti Naručioca radova o potrebi za produženjem roka iz razloga navedenih u st. 1 ovog člana u roku od 3 dana od dana nastupanja istih.

Izvođač radova ima pravo na produženje roka i u slučaju docnje Naručioca radova u ispunjenju svojih obaveza, **za onoliko vremena koliko je ta docnja trajala.**

IV STRUČNI NADZOR, OBAVEZE IZVOĐAČA RADOVA

Član 6.

Naručilac radova obezbeđuje eksterni stručni nadzor u toku izvođenja radova, imenovanjem nadzornog organa, o čijem imenovanju obaveštava Izvođača radova. Naručilac radova je obavezan da Izvođača radova pismeno izvesti o imenovanju nadzornog organa.

Stručni nadzor obuhvata: kontrolu da li se radovi vrše prema ugovorenoj tehničkoj specifikaciji iz člana 2. ovog ugovora, kontrolu i proveru kvaliteta i kvantiteta izvođenja svih vrsta radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa, proveru da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija, koje se ugrađuju, davanje uputstava

Izvođaču radova, saradnju sa odgovornim licem Izvođača radova i rešavanje drugih pitanja koja se pojave u toku izvođenja radova.

Izvođač radova je dužan da primedbe i predloge nadzornog organa upisuje u građevinski dnevnik odnosno drugi dokument koji vodi, dužan je da postupi po istima, dužan je da otkloni nedostatke u radovima o sopstvenom trošku, a sve u cilju ispunjavanja ugovorenih obaveza.

Član 7.

Izvođač radova se obavezuje, da:

- sve radove iz člana 2. ovog Ugovora, izvede u skladu sa propisima i prema investiciono-tehničkoj dokumentaciji;
- upotrebljava materijal i opremu koji odgovaraju srpskim normativima i investiciono-tehničkoj dokumentaciji i da, radi proveravanja obavi potrebna ispitivanja materijala i opreme;
- da po izvedenim radovima, objekat preda naručiocu.

V USLOVI PLAĆANJA

Član 8.

Naručilac radova se obavezuje da Izvođaču radova, plaćanje vrši na sledeći način:

- 30% avansa u roku od 3 dana od dana zaključenja ugovora, ostatak po okončanoj situaciji, u roku od 30 dana od dana prijema uredno ispostavljene fakture za plaćanje.

Plaćanje vrši ogranak preduzeća za čije potrebe i na čijem području su radovi izvršeni (ŠG „Sombor“ Sombor).

Član 9.

Konačan obračun i isplata izvršenih radova će se vršiti na bazi količina izvedenih radova u ispostavljenoj okončanoj situaciji, koju overava nadzorni organ Naručioca radova.

Izvođač radova je dužan da okončanu situaciju za naplatu sačini na bazi izvršenih vrsta i količina radova, evidentiranih u građevinskoj ili drugoj merodavnoj knjizi, po sistemu **KLUČ U RUKE** i jediničnih cena iz svoje ponude koja je sastavni deo ovog ugovora.

Nadzorni organ je obavezan da u roku od 2 dana od prijema situacije istu pregleda, overi i ispostavi Naručiocu radova na plaćanje.

Naručilac radova može osporiti iznos iskazan u ispostavljenoj situaciji u pogledu količine izvršenih radova, jediničnih cena, kvaliteta radova, vrste izvedenih radova i drugih opravdanih razloga, a neosporenu vrednost radova je dužan da plati Izvođaču radova u ugovorenom roku. O razlozima osporavanja Naručilac radova je dužan da obavesti Izvođača radova u roku od 5 dana od dana prijema situacije čiji je sadržaj osporen. Ukoliko u tom roku ne obavesti Izvođača radova o svojim primedbama, smatraće se da nema primedbi.

Član 10.

Konačni obračun će se izvršiti putem okončane situacije overene od strane nadzornog organa Naručioca radova, nakon čega će se zapisnički izvršiti primopredaja radova.

Konačni obračun sadrži:

- vrednost izvedenih radova prema ugovorenim cenama,
- iznos isplaćen po osnovu avansa i konačan iznos,
- podatak o prekoračenju ugovorenog i odobrenog roka
- podatak o zahtevima za isplatom ugovorne kazne i naknade štete.

Naručilac radova ima pravo na pridržaj neisplaćenog dela cene radi otklona nedostataka, naplate penala i pretrpljene štete kao i u slučaju neispunjenja projektovanih parametara nakon primopredaje izvedenih radova.

VI UGOVORNA KAZNA

Član 11.

Ako Izvođač radova, svojom krivicom ne izvrši ugovorene radove u roku iz člana 4 ovog Ugovora, Naručilac radova može zahtevati ugovornu kaznu u visini od 1-og promila ugovorene vrednosti radova, za svaki dan kašnjenja. Iznos ovako određene ugovorne kazne ne može preći iznos od 5% vrednosti ugovorenih radova, što ne uskraćuje pravo Naručioca radova na naknadu štete.

Ugovornu kaznu iz stava 1. ovog člana Izvođač radova će platiti po izvršenom konačnom obračunu.

VII GARANTNI ROK

Član 12.

Garantni rok za izvedene radove iznosi _____godina od dana tehničkog pregleda i prijema radova, ako za pojedine radove nije propisima predviđen duži rok.

Za ugrađeni materijal i opremu važi garantni rok proizvođača istih. Materijal i oprema koji se upotrebljavaju za izvođenje radova moraju odgovarati tehničkoj dokumentaciji i tehničkim normativima iz projektne i konkursne dokumentacije, kao i utvrđenim standardima, a odgovornost za kvalitet materijala i ugrađene opreme snosi Izvođač radova. Izvođač radova je dužan da na zahtev Naručioca radova podnese ateste o kvalitetu materijala i opreme, a po potrebi i da ispita kvalitet materijala i opreme kod za to ovlašćene stručne organizacije. Troškove pribavljanja zahtevanih atesta o kvalitetu materijala i opreme, kao i ispitivanja kvaliteta materijala i opreme kod za to ovlašćene stručne organizacije, snosi Izvođač radova.

Izvođač radova je dužan da u garantnom roku o svom trošku otkloni sve nedostatke koji su posledica nesolidnog izvođenja ili loše ugrađenog materijala, a koji se utvrde prilikom primopredaje ugovorenih radova i pokažu u toku garantnog roka, osim nedostataka nastalih usled nepravilnog korišćenja izvedenih radova. Izvođač radova je dužan da nedostatke otkloni u najkraćem , primerenom roku.

Ako Izvođač radova ne postupi na način predviđen u stavu 3. ovog člana Naručilac radova će iste otkloniti na teret Izvođača radova, zadržavajući pravo i na naknadu štete.

VIII PRIMOPREDAJA RADOVA

Član 13.

Primopredaja i konačan obračun izvedenih radova izvršiće se u roku od 5 dana od dana završetka radova. Primopredaja će se izvršiti komisijski, komisiju čine tri člana i to: jedan od strane Naručioca radova, jedan od strane Izvođača radova i jedan je nadzorni organ.

Radu komisije iz prethodnog stava obavezno prisustvuje i odgovorni izvođač radova.

O primopredaji radova obavezno se sačinjava zapisnik, čiji je sastavni deo konačni obračun izvedenih radova, koji potpisuju svi članovi komisije i odgovorni izvođač radova.

IX SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA

Član 14.

Izvođač radova obezbeđuje ispunjenje svojih obaveza iz ovog ugovora sredstvima finansijskog obezbeđenja, predajom:

-pre zaključenja ugovora, ZA POVRĆAJ AVANSNOG PLAĆANJA, BLANKO SOLO MENICE, overene samo pečatom i potpisom Izvođača radova, **POTVRDE O REGISTRACIJI MENICE** kod Narodne banke Srbije (u skladu sa Odlukom o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja („Sl.gl.RS“ br.56/11 i 80/2015), a na osnovu člana 47a stav 6. Zakona o platnom prometu ("Sl. list SRJ", br. 3/2002 i 5/2003 i "Sl. glasnik RS", br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - dr. zakon, 31/2011 i 139/2014 - dr. zakon) i **MENIČNIM PISMOM popunjenim i overenim, u kome je upisan iznos ugovorenog avansa SA PDV** (vrednost avansa sa porezom na dodatu vrednost), a u cilju dobrog izvršenja posla, sa trajanjem sve do konačnog izvršenja posla.

U slučaju dogovorenog avansnog plaćanja naručilac ne može da isplati nijedan iznos pre nego što primi traženo sredstvo finansijskog obezbeđenja za povraćaj avansa plaćanja.

-pre zaključenja ugovora, ZA DOBRO IZVRŠENJA POSLA, BLANKO-SOLO MENICA, overene samo pečatom i potpisom izvođača, **POTVRDE O REGISTRACIJI MENICE** kod Narodne banke Srbije (u skladu sa Odlukom o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja („Sl.gl.RS“ br.56/11 i 80/2015), a na osnovu člana 47a stav 6. Zakona o platnom prometu ("Sl. list SRJ", br. 3/2002 i 5/2003 i "Sl. glasnik RS", br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - dr. zakon, 31/2011 i 139/2014 - dr. zakon) i **MENIČNIM PISMOM popunjenim i overenim, u kome je upisan iznos 10% od ugovorenog iznosa, bez PDV-a, a u cilju dobrog izvršenja posla, sa rokom važnosti 30 dana duže od dana isteka roka za konačno izvršenje posla, odnosno realizaciju ugovora i svih njegovih eventualnih aneksa;**

-ZA OTKLANJANJE GREŠAKA U GARANTNOM ROKU, u trenutku primopredaje izvedenih radova, BLANKO-SOLO MENICE, overenu samo pečatom i potpisom ponuđača, **POTVRDE O REGISTRACIJI MENICE** kod Narodne banke Srbije (u skladu sa Odlukom o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja („Sl.gl.RS“ br.56/11 i 80/2015), a na osnovu člana 47a stav 6. Zakona o platnom prometu ("Sl. list SRJ", br. 3/2002 i 5/2003 i "Sl. glasnik RS", br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - dr. zakon, 31/2011 i

139/2014 - dr. zakon) i **MENIČNIM PISMOM** popunjenim i overenim, u kome je upisan iznos 10% od ugovorenog iznosa, bez PDV-a, a u cilju obezbeđenja naručioca radova u slučaju da izvođač radova ne izvrši obavezu otklanjanju kvara koji bi mogao da umanja mogućnost korišćenja predmeta ugovora u garantnom roku, sa rokom važnosti pet dana duže od garantnog roka za izvršene radove.

X ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15.

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja) i Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014). Kada se pomoću odredaba Zakona o obligacionim odnosima ne može urediti odnos između ugovornih strana, za uređenje takvih odnosa primenjivaće se Posebne uzanse za građenje („Sl. list SFRJ“, br. 18/77).

Član 16.

Rok za završetak radova u smislu stava 3. člana 4. ovog ugovora može biti produžen samo uz pismenu saglasnost obe ugovorne strane usled nepredviđenih okolnosti za koje nije odgovorna ni jedna ugovorna strana ili dejstva više sile, bez promene ugovorne cene, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Vreme trajanja ovog ugovora je godinu dana, računajući od datuma zaključenja ugovora.

Ugovor je zaključen kada su ga potpisale obe ugovorne strane.

Vreme trajanja ovog ugovora može biti produženo duže od godinu dana od dana zaključenja, usled nastupanja objektivnih okolnosti koje se nisu mogle predvideti ili dejstva više sile, u slučaju kada ugovorene količine radova nisu u celosti izvršene, bez promene ukupne vrednosti ugovora, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, u kom slučaju se saglasnošću volja ugovornih strana može zaključiti Aneks ovog ugovora.

Izmene i dopune ovog Ugovora moguće su samo uz pristanak obe ugovorne strane, koji je dat u pisanom obliku, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Član 17.

Ugovorne strane su saglasne da se eventualni sporovi po ovom Ugovoru rešavaju sporazumno, a u slučaju da to nije moguće, ugovaraju stvarnu i mesnu nadležnost Privrednog suda u Novom Sadu.

XI STUPANJE NA SNAGU UGOVORA I TRAJANJE UGOVORA**Član 18.**

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obe ugovorne strane.

Član 19.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovetnih primeraka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po 3 (tri) primerka.

**ZA IZVOĐAČA
RA DO VA
DIREKTOR**

**ZA NARUČIOCA
RA DO VA
DIREKTOR
Marta Takač master inž.šum.**

8. OBRAZAC STRUKTURE CENE

OBRAZAC STRUKTURE CENA za javnu nabavku radova-IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA MOSTOVA 2018.GODINE-Rekonstrukcija mosta "Šmaguc" u otvorenom postupku, redni broj javne nabavke:8.

			Cena bez PDV-a		Cena sa PDV-om	
Opis radova	Jed. mere	Količina	Jedinična	Ukupno	Jedinična	Ukupno
			1	2	3	4
1. ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI DEO						
101 01 000	PRIPREMNI RADOVI					
01 01 001	Geodetsko razmeravanje i obeležavanje tačnog položaja mosta, što podrazumeva: kočenje oslonca na obe obale, izradu nanosne skele, kao i kontrolu i proveru temelja odnosno stubova mosta i čeličnih oslonaca pokretnog dela mosta. Za postavljanje nanosne skele iskoristiti postojeće drvene šipove, nakon demontaže konstrukcije mosta. Obračun po m2.	m2	262.35			
01 01 002	Demontaža drvene ograde mosta, rukohvata, horizontale-kolenika, stubova i kosnika. Demontirane upotrebljive konstruktivne i vezne elemente, sortirati i poslagati, a kasnije iskoristiti za novu ogradu, ostale neupotrebljive delove privremeno deponovati do konačnog prevoza na mesto koje odredi Investitor, prevoz je obračunat zasebno. Obračun po m3 ograde.	m3	8.01			
01 01 003	Demontaža drvenog patosa mosta, sa nepokretnih delova mosta, od talpi d=10cm, i ivične poklapače, i čeličnih veznih elemenata. Demontirane upotrebljive elemente, sortirati i poslagati, a kasnije iskoristiti za izradu novih elemenata (ivične poklapače i ograde), ostale neupotrebljive delove privremeno deponovati, do konačnog prevoza na mesto koje odredi Investitor, prevoz je obračunat zasebno. Obračun po m2 demontiranog patosa.	m2	225.00			
01 01 004	Demontaža drvenog patosa mosta, sa pokretnog pontonskog dela, od talpi d=10cm, i ivične poklapače, i čeličnih veznih elemenata. Demontirane upotrebljive elemente, sortirati i poslagati, a kasnije iskoristiti za izradu novih elemenata (ivične poklapače i ograde), ostale neupotrebljive delove privremeno deponovati, do konačnog prevoza na mesto koje odredi	m2	52.00			

			Cena bez PDV-a		Cena sa PDV-om		
Opis radova		Jed. mere	Količina	Jedinična	Ukupno	Jedinična	Ukupno
				1	2	3	4
	Investitor, prevoz je obračunat zasebno. Obračun po m2 demontiranog patosa.						
01 01 005	Demontaža drvene konstrukcije mosta, glavnih nosača, jarmenjača, sedala, klješta i makaza, i čeličnih veznih elemenata. Demontirane upotrebljive elemente, sortirati i poslagati, a kasnije iskoristiti, za ponovnu ugradnju kao nove elemente, ostale neupotrebljive delove privremeno deponovati, do konačnog prevoza na mesto koje odredi Investitor, prevoz je obračunat zasebno. Prilikom demontaže voditi računa o mogućnosti parcijalne demontaže, kako bi se iskoristila stara konstrukcija za eventualno postavljanje skele. Obračun po m3.	m3	65.95				
01 01 006	Demontaža leđobrana mosta, poklapače i klješta. Demontirane upotrebljive konstruktivne i vezne elemente, sortirati i poslagati,ostale neupotrebljive delove privremeno deponovati do konačnog prevoza na mesto koje odredi Investitor, prevoz je obračunat zasebno. Obračun po m3	m3	2.15				
01 01 007	Uklanjanje drvenih stubova - šipova, sečenjem na kotu iznad nivoa vode u kanalu (sečenje izvršiti nakon spuštanja vodostaja u kanalu na minimum). Spuštanje vodostaja obezbeđuje Investitor. U cenu ulazi i uklanjanje nepotrebnih čeličnih veznih elemenata. Skraćene delove stuba deponovati, do konačnog prevoza na mesto, koje odredi Investitor, prevoz je obračunat zasebno. Obračun po komadu stuba.	kom	65.00				
01 01 008	Angažovanje šlepa, nosivosti 15 tona, koji može da se usidri, kako bi poslužio kao radna platforma za mašinsku garnituru, pomoću koje bi se betonirali AB stubovi. Obračun paušalno.	paušalno					
01 01 009	Uklanjanje i transport kompletnog pontonskog dela mosta, (poželjno vodenim putem), do radionice - brodogradilišta, gde će se dalje obrađivati. Obračun paušalno.	paušalno					
101 02 000	<u>ZEMLJANI RADOVI - UTVRĐIVANJE OBALE</u>						
101 02 001	Mašinski skidanje humusa sa slojem zemlje, kako bi se popravila krila za utvrđivanje obale, obalni oslonci, sa leve strane kanala, i prilazni putevi, sa obe strane kanala. Zemlju iz iskopa odložiti u stranu i kasnije je iskoristiti zatrpavanje iskopa. Obračun po m3.	m3	80.00				

				Cena bez PDV-a		Cena sa PDV-om	
Opis radova		Jed. mere	Količina	Jedinična	Ukupno	Jedinična	Ukupno
				1	2	3	4
101 02 002	Zatrpavanje zemljom iz iskopa, obalnih oslonaca i prethodno utvrđene obale, u slojevima od 20cm, sa nabijanjem. Obračun po m3.	m3	40.00				
101 02 003	Popravka krila za utvrđivanje lobala, krila izraditi od demontiranih, nepotrebnih drvenih elemenata konstrukcije, zabijanjem prethodno pripremljenih šipova i postavljanjem dvostrukog reda talpi. Vrh šipa centrično zašiljiti i na njega navući i ekserima pričvrstiti gvozdenu papuču, a na glavu šipa namestiti i zategnuti, čelični obruč. Talpe za šipove učvrstiti ekserima, odgovarajuće dužine, sa niskom glavom. Pre zatrpavanja zemljom iz iskopa, drvene elemente zaštititi bitulitom. Obračun po m1 utvrđene obale.	m1	16.00				
101 02 004	Nabavka, doprema, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja žutog peska ispod prilaza mostu, u dužini 4.0m, debljine d=25cm do potrebne zbijenosti, Ms=25 MPa . Obračun po m3.	m3	8.00				
101 02 005	Nabavka, doprema, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja tucanika ispod prilaza mostu, debljine d=25cm do potrebne zbijenosti, Ms=70 MPa. Obračun po m3.	m3	8.00				
101 02 006	Odvoz preostale zemlje, kamionima sa gradilišta, do gradske deponije na udaljenost do 10 km, sa mašinskim utovarom, istovarom i grubim planiranjem. Obračun po m3 samonikle zemlje.	m3	40.00				
101 02 007	Uklanjanje - sečenje drvenih stubova. Stubovi se seku do dna kanala.. Obračun po komadu.	kom	52.00				
101 02 008	Uklanjanje - sečenje drvenih stubova na desnoj obali . Stubovi se seku do dna kanala. Stubovi su sanirani postavljanjem čeličnih cevi preko postojećih drvenih šipova i zapunjavanjem međuprostora betonom. Uklanja se čelična cev i beton, pomoću dizalice, a drveni stub treba da se skрати. Obračun po komadu.	kom	12.00				
101 03 000	BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI						
101 03 001	Betoniranje AB stubova mosta, kružnog poprečnog preseka, prečnika Ø323mm, betonom MB30. Mašinskom garniturom se postavi cev odgovarajućeg prečnika, na potrebnu dubinu, i muljnom pumpom se izvuče mulj i voda iz cevi, a zatim se ugradi armaturni sklop, i potrebni vezni elementi, u svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Potom se u cev naliva beton, čelična cev se izvlači pri betoniranju. U cenu je uračunat sav potreban rad i materijal, kao i upotreba cevi u delu koji se nalazi pod vodom i iznad nivoa vode,	Kom kom	52.00 10.00				

			Cena bez PDV-a		Cena sa PDV-om		
Opis radova		Jed. mere	Količina	Jedinična	Ukupno	Jedinična	Ukupno
				1	2	3	4
	armatura stuba i čelični vezni elementi, koji se ugrađuju prilikom betoniranja, a služe za vezu sa drvenim i čeličnim konstruktivnim elementima mosta, obračunati su zasebno. Obračun po m1 kompletnog stuba. - dužina 12 m POS 8 dužine 12 m POS 9						
101 03 002	Betoniranje AB stubova obalnih oslonaca - levog i desnog priobalnog dela i stubova ledobrana, kružnog poprečnog preseka, prečnika Ø323mm, betonom MB30. Mašinskom garniturom se postavi cev odgovarajućeg prečnika, na potrebnu dubinu, i muljnom pumpom se izvuče mulj i voda iz cevi, a zatim se ugradi armaturni sklop, i potrebni vezni elementi, u svemu prema statičkom proračunu i detaljima.Potom se u cev naliva beton, čelična cev se izvlači pri betoniranju. U cenu je uračunat sav potreban rad i materijal, i upotreba oplata u delu gde je neophodna, armatura stuba i čelični vezni elementi, koji se ugrađuju prilikom betoniranja, a služe za vezu sa drvenim i čeličnim konstruktivnim elementima mosta, obračunati su zasebno. Stubovi ledobrana završavaju koso pod uglom od 30°, i različitih su visina. Obračun po m1 kompletnog stuba. dužina 12 m POS 10	kom	8.00				
101 03 003	Betoniranje AB greda - jarmenjača, pravougaonog poprečnog preseka 35/50cm, betonom MB30, u grede ugraditi sve potrebne čelične vezne elemente i ankere, u svemu prema projektu i detaljima armiranja. Oplata i armatura se obračunavaju zasebno. Obračun po m3 ugrađenog betona. Pos 4 =14*4*0,35*0,5 Pos 5 =5,2*0,35*0,5*2	m3 m3	9.80 1.82				
101 03 004	Betoniranje podlivke neskuplajućim malterom debljine d=2cm ispod anker ploča - oslonaca čeličnog dela mosta, betonom MB 40. Obračun po komadu oslonca.	kom	10.00				
101 03 005	Betoniranje prilaza mostu, debljine d=20cm, betonom MB 30, sa obe strane kanala na prethodno pripremljenom tampon sloju tucanika, betonom MB 30. Prilaz izvesti sa potrebnim padovima, i dilatacijama ispunjenim do polovine visine peskom, a ostalo zaliveno bitumenom. U cenu ulazi imrežasta armatura Q-335 dvostrano.	m2	32.00				

			Cena bez PDV-a		Cena sa PDV-om		
Opis radova		Jed. mere	Količina	Jedinična	Ukupno	Jedinična	Ukupno
				1	2	3	4
	Obračun po m2.						
101 04 000	<u>ARMIRAČKI RADOVI</u>						
101 04 001	Nabavka, sečenje, savijanje i ugradnja armature, GA 240/360 i RA 400/500, u oplatu betonskih elemenata, stubova i jarmenjača, koji se betoniraju na licu mesta u svemu prema detaljima armature. Obračun po kg ugrađenog gvožđa. GA 240/360 RA 400/500	Kg Kg	2500.00 31000.00				
101 05 000	<u>TESARSKI RADOVI</u>						
101 05 001	Izrada drvene konstrukcije mosta, sastavljene od glavnih nosača složenih od tri plansen preseka (Ø25cm), i ostalih veznih elemenata, u svemu prema dimenzijama datim u projektu. Na AB jarmenjače, namestiti sedla od dva plansen preseka (Ø30cm) ojačana hrastovim podvezicama, mosnice (glavne nosače) i potpatosnice. Glavne nosače postaviti na razmaku od 90cm, kako je to prikazano u projektu. Radi čuvanja mosnica od vlage treba s obe strane prikucati letvice, trouglastog oblika, i preko mosnica postaviti profilisanu dasku d=4cm, za 4cm širu od mosnice i na ovoj dasci izraditi okapnicu. Ovu dasku pokriti terisanom hartijom. Drvenu konstrukciju mosta izraditi od prethodno demontiranih upotrebljivih elemenata, kao i od nove hrastove građe I klase. Novu građu obezbeđuje Investitor. Drvene konstruktivne elemente sastavljene iz višedelnog preseka u svemu izvesti prema propisima koristeći odgovarajuće zavrtnjeve i podloške, kao i druge čelične vezne elemente i ojačanja u obliku limova i moždanika. U cenu ulazi i sav potreban vezni i pomoćni materijal.Obračun po m3 ugrađene građe.	m3	85.00				
101 05 002	Izrada patosa nepokretnih delova mosta, od drvenih hrastovih talpi, I klase dimenzija 14/18cm, u svemu prema projektu. Talpe se postavljaju jedna do druge i zabijaju ekserima. "Srec" talpi okenuti gore. Preko talpi se prikucava ivična poklapača. Ggrađu po specifikaciji obezbeđuje Investitor. Obračun po m3.	m3	56.27				
101 05 003	Izrada patosa pokretnog čeličnog, dela mosta, od drvenih hrastovih talpi, I klase dimenzija 14/18cm, u svemu prema projektu. Talpe se postavljaju jedna do druge "Srec" talpi okenuti gore. Ggrađu po specifikaciji obezbeđuje		9.61				

			Cena bez PDV-a		Cena sa PDV-om		
Opis radova		Jed. mere	Količina	Jedinična	Ukupno	Jedinična	Ukupno
				1	2	3	4
	Investitor. Obračun po m3.	m3					
01 05 004	Izrada drvene ograde mosta, sastavljene od stubova sa kosnicima, stubovi se povezuju prečkom, a preko njih se postavlja rukohvat, u svemu prema dimenzijama datim u projektu. Novu građu obezbeđuje Investitor. Drvene elemente povezati prema detaljima datimu projektu, uz upotrebu čeličnih veznih elemenata, limova i ojačanja. U cenu ulazi i sav potreban vezni i pomoćni materijal. Obračun po m3 ugrađene građe.	m2	8.01				
01 05 005	Nabavka, postavljanje i demontaža daščane glatke oplata za betoniranje AB jarmenjača. Oplatu izraditi od vodootporne "šprerploče" - "blažujke" debljine 24 mm i gredica odgovarajućeg poprečnog preseka, po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. m2	m2	89.64				
101 05 006	Izrada ledobrana u svemu prema projektu, preko AB šipova, 4 komada, (različitih visina, sa zakošenom bazom na vrhu stuba), postaviti poklapaču pod uglom od 30°. Drvenu poklapaču Ø30cm postaviti na čelični anker iz stuba i pričvrstiti čeličnim limovima za anker ploču u stubu. Stubove povezati drvenim klještima. Ledobran izraditi od demontirane građe. Obračun po m3	m3	2.15				
101 06 000	ČELIČNA KONSTRUKCIJA						
101 06 001	Čišćenje, peskarenje i ponovno bojenje, pokretnog dela mosta, i svih čeličnih veznih elemenata. Nabavka, izrada i montaža čeličnog ojačanja konstrukcije mosta, kao i spregova, zatega, ankera, čeličnih veznih i pomoćnih elemenata za montažu demontiranih sa drvenog dela mosta, sa kontrolom varova i popravkom ili zamenom, eventualno oštećenih delova, most rastaviti na sklopove, kako bi čišćenje i peskarenje, moglo da se uradi što detaljnije, a nakon čišćenja ga ponovo sklopiti. Posebnu pažnju obratiti na kontrolu pontona, kako spolja takoi iznutra. Cenom obuhvatiti skidanje stare boje sa oštećenih delova, antikorozivnu zaštita starih i novih zamenjenih i popravljenih delova. Delove koji su u kontaktu sa vodom zaštititi epoksi-katranskim premazom, a deo van vode epoksi-poliuretanskim. Epoksikatranski premaz minimalne debljine od 250 mikrona , a epoksi-poliuretanski minimum 200 mikrona, u tonu po izboru Investitora. Obračun po kg konstrukcije.	kg	32000.00				

			Cena bez PDV-a		Cena sa PDV-om		
Opis radova		Jed. mere	Količina	Jedinična	Ukupno	Jedinična	Ukupno
				1	2	3	4
101 07 000	<u>RAZNI RADOVI</u>						
101 07 001	Kontrolno getehničko istraživanje i bušenje na obe strane obale i u vodotoku. Istražno bušenje uraditi na dubini od 20m. Rezultate uporediti sa rezultatima iz osnovnog geomehaničkog elaborata, i ukoliko ima odstupanja dimenzije i dužinu šipova prilagoditi i preprojektovati uz konsultacije sa Projektantom i Nadzorom.	Paušalno					
101 07 002	Provera nosivosti novih AB šipova. Izvršiti kontrolu nosivosti šipa, probnim opterećenjem i merenjem i upoređivanjem stvarnog sleganja i očekivanog sleganja. Obračun po komadu.	kom	3.00				
101 07 005	Nabavka isporuka i postavljanje sigurnosnog lanca sa signalizacijom - znakom stop. Lanac se postavlja na nepokretne delove mosta kada je pokretni deo uklonjen. Obračun po kompletu.	komp	2.00				
101 07 006	Nabavka isporuka i postavljanje table sa obaveštenjem o načinu korišćenja mosta, nosivost, brzina kretanja i dr. Obračun po kompletu.	komp	2.00				
101 07 007	Zaštita postojećih čeličnih stubova, desnog nepokretnog dela mosta, ukloniti nečistoću i rđu i uraditi antikorozivnu zaštitu epoksi-katranskim premazom, minimalne debljine 250 mikrona.	m2	60.00				
101 07 008	Zaštita svih drvenih elemenata mosta, starih i novih, odgovarajućim sredstvom, za tu vrstu objekta, u svemu prema uputstvu proizvođača. Obračun po m2 zaštićene građe.	m2	1 835.00				
101 07 009	Bojenje svih AB površina odgovarajućom fasadnom bojom, a u tonu prema dogovoru sa Investitorom.	m2	200.00				
101 07 011	Transport i montaža kompletnog pontonskog dela mosta, (poželjno vodenim putem), od radionice - brodogradilišta do nepokretnog dela mosta, i postavljanje mosta na oslonce. Obračun paušalno.	paušalno					
101 07 012	Utovar, prevoz i istovar, sa slaganjem, prethodno deponovanog viška materijala i slaganje na mesto koje odredi Investitor, na udaljenosti do 10 km. Obračun po m3.	m3	50.00				
101 07 013	Završno građevinsko čišćenje pre predaje prostora investitoru. Obračun po m2.	m2	300.00				
101 07 014	Izrada PIO projekta izvedenog objekta i tehničke dokumentacije za održavanje mosta.	paušalno					
101 07 015	Nepredviđeni radovi u vrednosti približno 10% od ukupne vrednosti svih radova.	paušalno					

			Cena bez PDV-a		Cena sa PDV-om		
Opis radova		Jed. mere	Količina	Jedinična	Ukupno	Jedinična	Ukupno
				1	2	3	4
2. MAŠINSKI DEO							
102 01 000	Isporuka, postavljanje i puštanje u rad mobilne hidrauličke opreme za dizanje i spuštanje pokretnog dela čeličnog mosta, koja se sastoji od: 1 kompletan hidraulički pumpni agregat pritiska 160bara, kapaciteta 4l/min sa monofaznim elektromotorom snage 1,5kW, ručnom sklopkom, sklopkom za nužno isključenje i rezervoarom ulja sadržaja 16l. 2 kompletna hidraulička cilindra V 1 C 125/70/400mm, nosivosti po 15 tona, sa gornjom zglobnom oslonom stopom i svim priključcima za funkcionalan rad. 1 kompletan razdelnik hidro-ulja sa nepovratnim prigušnim ventilima, 2 kompletna raspodeljivača protoka hidro-ulja, sa ručicama za sinhronizovano upravljanje paralelnim radpm oba cilindra. 4 kompletna hidraulička fleksibilna creva l = 4 m/kom sa brzo rastavljivim spojnicama, 1 kompletan ventil ograničenje pritiska 1 komplet-set ostalih armaturnih elemenata 25l hidrauličkog ulja: Hidrol 32 1 kompletan produžni bakarni licnasti kabel PPL (guma) 3x2,5 mm², dužine 30m Sve završni ofarbano, spremno i ispitano za funkcionalan rad, kompletno s neophodnom atestnom dokumentacijom.	komp	2.00				
102 01 001	Isporuka, postavljanje i zavarivanje 8 kom čeličnih (Č.0361) oslonaca hidrauličkih cilindara, na palubama pontona neposredno pored stubova mosta, završno ofarbani i izrađeni u svemu prema crtežima projekta.	kg	320.00				
102 01 002	Isporuka, postavljanje i puštanje u rad 4 kom mobilnih čeličnih (Č. 0361) nosećih viljuški, namenjenih za oslanjanje gornje stopice hidrauličkih cilindara neposredno na stubove mosta prilikom podizanja/spuštanja mosta, završno ofarbane i izrađene u svemu prema crtežima projekta.	kg	310.00				
102 01 003	Isporuka, postavljanje i puštanje u rad 8 kom čeličnih (Č. 0361) nosećih osovina za učvršćivanje nosećih viljuški na stubove mosta za formiranje gornjih oslonaca hidrauličkih cilindara, kao i za		65.00				

				Cena bez PDV-a		Cena sa PDV-om	
Opis radova		Jed. mere	Količina	Jedinična	Ukupno	Jedinična	Ukupno
				1	2	3	4
	oslanjanje stubova na palube pontona, kompletno sa lancima Ø6 mm i škopcima za osiguranje od eventualnog pada u vodu, izrađenih u svemu prema crtežima projekta.	kg					
102 01 004	Isporučka, postavljanje i puštanje u rad mobilnog benzinskog jednofaznog elektroagregata tip A.MKH4, ili sličan, snage 3,8kVA, aktivne snage 3,8kW, faktora snage $\cos\phi=1,0$, napona 230V, struje 17,3A, frekvencije 50Hz, kompletno sa priključnom tablom, zaštitom, prekidačima i osiguračima za napajanje 2kom hidroagregatnih pumpi.	pauš	1.00				
102 01 005	Pripremno završni radovi, izrada dokumentacije izvedenog stanja, otvaranje matične i kontrolne knjige, troškovi pregleda, ispitivanja, atestiranja i ishođenje certifikata za upotrebu kompletnog mobilnog postrojenja za dizanje i spuštanje pokretnog dela čeličnog mosta i primopredaja investitoru na korišćenje.	pauš	1.00				

Rekapitulacija: UKUPNA CENA ZA SVE RADOVE (1-7)	Ukupna cena bez PDV-a:	
Rekapitulacija: UKUPNA CENA ZA SVE RADOVE (1-7)	Ukupna cena sa PDV-om:	

datum: _____	potpis ovlašćenog lica _____
mesto: _____	ponuđača/nosioca ponude _____
	M.P.

b) Uputstvo kako da se popuni Obrazac strukture ponuđene cene Obrazac strukture ponuđene cene
ponuđač popunjava prema sledećem uputstvu:

U kolonu 1 ponuđač upisuje jediničnu ponuđenu cenu (bez PDV-a) radova po navedenoj jedinici mere,
U koloni 2 ponuđač upisuje ukupnu ponuđenu cenu (bez PDV-a) radova po navedenoj jedinici mere,
U kolonu 3 ponuđač upisuje jediničnu ponuđenu cenu (sa PDV-om) radova po navedenoj jedinici mere,
U kolonu 4 ponuđač upisuje ukupnu ponuđenu cenu (sa PDV-om) radova po navedenoj jedinici mere.

Na kraju tabele za sve grupe radova, pod nazivom rekapitulacija, Ponuđač upisuje:

- zbir svih ponuđenih cena bez PDV-a za sve navedene grupe radova,
- zbir svih ponuđenih cena sa PDV-om za sve navedene grupe radova.

9. OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, ponuđač _____

_____ za javnu nabavku
radova-Izgradnja i rekonstrukcija mostova 2018.godine.-Rekonstrukcija mosta "Šmaguc"
 u otvorenom postupku, redni broj nabavke:8 dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova
 pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:

Vrsta troškova	Iznos troškova u RSD
U K U P N O:	

datum:	potpis ovlašćenog lica	
mesto:	M.P.	ponuđača/nosioca posla
_____	_____	_____

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

U obrascu troškova pripreme ponude mogu biti prikazani troškovi izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškovi pribavljanja sredstva obezbeđenja.

Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno.

10. OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

Na osnovu člana 26. Zakona o javnim nabavkama, kao zastupnik ponuđača:

_____, sa sedištem u
_____, ul. _____ br. _____, dajem sledeću :

I Z J A V U O NEZAVISNOJ PONUDI

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u postupku za javnu nabavku radova-**Izgradnja i rekonstrukcija mostova 2018.godine-Rekonstrukcija mosta "Šmaguc" u otvorenom postupku, redni broj nabavke:8**, koju sprovodi naručilac JP"Vojvodinašume" Petrovaradin,

podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

datum:

PONUĐAČ

mesto:

M.P.

Potpis odgovornog lica

NAPOMENA:

- ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, ova izjava mora biti umnožena, potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

11. OBRAZAC IZJAVE O OBAVEZAMA PONUĐAČA NA OSNOVU ČLANA 75. STAV 2. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Na osnovu člana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, kao zastupnik ponuđača :

_____, sa sedištem u _____,
ul. _____ br. _____, dajem sledeću :

I Z J A V U

o poštovanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, u postupku za javnu nabavku radova-
Izgradnja i rekonstrukcija mostova 2018. godine-Rekonstrukcija mosta "Šmaguc" u
otvorenom postupku, redni broj nabavke: 8, koju sprovodi naručilac JP"Vojvodinašume"
Petrovaradin, **izjavljujem da je ponuđač poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih
propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine kao i da
nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenje ponuda.**

datum:

PONUĐAČ

mesto:

M.P.

Potpis odgovornog lica

NAPOMENA:

- *ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, ova izjava mora biti umnožena, potpisana od strane ovlašćenog lica **svakog** ponuđača iz grupe ponuđača i ovrena pečatom.*

12. OBRAZAC LISTE IZVRŠENIH RADOVA – referent lista

Izjavljujemo da smo u posmatranoj godini (2017.) izvodili građevinske radove koji su primereni predmetu nabavke radova-IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA MOSTOVA 2018.god.-Rekonstrukcija mosta „Šmaguc“, u otvorenom postupku, koju sprovodi JP „Vojvodinašume“, 21131 Petrovaradin, Preradovićeve br. 2, (redni broj javne nabavke:8), a pod kojim se podrazumevaju radovi **izgradnje i/ili rekonstrukcije mosta raspona preko 13m za sledeće naručioce:**

POSLOVNO IME I SEDIŠTE	VRSTA/NAZIV/OPIS GRAĐEVINSKIH RADOVA	GODINA IZVOĐENJA RADOVA	VREDNOST RADOVA bez PDV-a

datum:

PONUĐAČ

mesto:

M.P.

Potpis odgovornog lica

- U slučaju da ponudu podnosi **grupa ponuđača**, ovaj dodatni uslov oni ispunjavaju zajedno.
- Za podizvođača se ne dostavlja dokaz o ispunjenosti ovog dodatnog uslova.

LISTU KOPIRATI PO POTREBI, ako nema dovoljno rubrika, POPUNITI TRAŽENIM PODACIMA I OVERITI PEČATOM I POTPISOM PONUĐAČA. LISTA SE, UZ PONUDU, DOSTAVLJA U ORIGINALU.

13 OBRAZAC POTVRDE O IZVRŠENIM/IZVEDENIM RADOVIMA

Naziv naručioca
Sedište
Ulica i broj
Telefon
Matični broj
PIB
Mesto i datum izdavanja potvrde

Na osnovu člana 77. stav 2, tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (Sl.gl.Republike Srbije, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) naručilac/Investitor, izdaje:

POTVRDU da je Izvođač radova

(naziv i sedište ponuđača)

U prethodnoj godini (2017.) naručiocu izveo radove koji su primereni predmetu javne nabavke radova-IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA MOSTOVA 2018.god.-Rekonstrukcija mosta „Šmaguc“, u otvorenom postupku, u ukupnoj vrednosti od _____ dinara, bez PDV-a i to:

U 2017.godini u ukupnoj vrednosti od _____ dinara bez PDV-a

NAPOMENA: POD PRIMERENIM PREDMETOM JAVNE NABAVKE SE PODRAZUMEVA DA JE IZVOĐAČ IZVRŠIO RADOVE IZGRADNJE I/ILI REKONSTRUKCIJE MOSTA RASPONA PREKO 13m, ZA TRAŽENI PERIOD.

Potvrda se izdaje na zahtev Izvođača radova _____ radi učešća u postupku javne nabavke radova-IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA MOSTOVA 2018.god.-Rekonstrukcija mosta „Šmaguc“, u otvorenom postupku, za potrebe JP „Vojvodinašume“, 21131 Petrovaradin, Preradovićeve br. 2, (redni broj javne nabavke:8) i u druge svrhe se ne može koristiti.

Mesto i datum izdavanja
Potvrde:

M.P.
pečat

OVERAVA

Potpis odgovornog lica
kod trećeg lica

Napomena: Obrazac potvrde kopirati koliko je potrebno i dostaviti uz ponudu, potpisan i overen pečatom od strane naručilaca radova kod koga je Ponuđač izvodio radove koji su primereni konkretnoj javnoj nabavci u kojoj sada svojom ponudom konkuriše. Potvrdu izdaju naručioci radova koji se nalaze na Listi (Obrazac broj 12). Potvrda se može dostaviti u fotokopiji.

14. OBRAZAC O POSEDOVANJU NEOPHODNOG KADROVSKOG KAPACITETA

Ime i prezime zaposlenog/angažovanog lica	Vrsta i stepen stručne spreme	Poslovi na kojima je lice zaposleno/angažovano kod ponuđača	Broj licence koju poseduju inženjeri

datum:

potpis ovlašćenog lica
ponuđača/nosioca posla

M.P.

mesto:

Napomene:

OBRAZAC KOPIRATI PO POTREBI, ako nema dovoljno rubrika, POPUNITI TRAŽENIM PODACIMA I OVERITI PEČATOM I POTPISOM PONUĐAČA. OBRAZAC SE, UZ PONUDU, DOSTAVLJA U ORIGINALU. OBRAZAC MORA DA SADRŽI DIPLOMIRANE INŽENJERE TRAŽENIH ZANIMANJA, RUKOVAOCE GRAĐEVINSKIM MAŠINAMA I PROIZVODNE RADNIKE.

-dokazi koji se prilažu uz ovaj obrazac prilažu se prema zahtevima iz konkursne dokumentacije i mogu biti u fotokopijama.

-u slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, ovaj dodatni uslov oni ispunjavaju zajedno

-za podizvođača se ne dostavlja dokaz o ispunjenosti ovog dodatnog uslova.

15. OBRAZAC IZJAVE O TEHNIČKOM KAPACITETU

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao odgovorno lice ponuđača, ovim izjavljujem da :

(upisati pun naziv i sedište podnosioca izjave)

koji podnosi ponudu u postupku javne nabavke radova-**IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA MOSTOVA 2018-GODINA-Rekonstrukcija mosta „Šmaguc“**, a koju javnu nabavku sprovodi naručilac JP „Vojvodinašume“ Petrovaradin, u otvorenom postupku,

- **RASPOLAŽE** tehničkim kapacitetom potrebnim za izvršenje radova prema projektu **IDP-IDEJNI PROJEKAT (broj dela projekta:IDP 01/11/2017)**, radi rekonstrukcije i sanacije drumsko pontonskog mosta **“Šmaguc”** na kanalu DTD Prigrevica-Bezdan (km 21+350), na katastarskim parcelama: **7150, 6675, 6707 K.O. Bački Monoštor.**

U _____

M.P.

ODGOVORNO LICE

Dana: _____

(potpis i pečat)

Napomena:

OBRAZAC SE, UZ PONUDU, DOSTAVLJA U ORIGINALU.

-u slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, ovaj dodatni uslov oni ispunjavaju zajedno
-za podizvođača se ne dostavlja dokaz o ispunjenosti ovog dodatnog uslova, jer ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno za izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.