



VOJVODINAŠUME

**JP „Vojvodinašume“
Petrovaradin,
Preradovićeva 2
Broj: 1108/1
Datum: 07.10.2019.**

**KONKURSNA DOKUMENTACIJA
U OTVORENOM POSTUPKU, ZA JAVNU NABAVKU DOBARA:
- MOTORNE TESTERE I DRUGI MOTORNI UREĐAJI 2019. god. -
OBLIKOVANA PO PARTIJAMA**

(Javna nabavka br. 75/19)

**Poziv za podnošenje ponuda br. 75, objavljen je na Portalu javnih nabavki, internet stranici
Naručioca i Portalu službenih glasila Republike Srbije i baze propisa dana 07.10.2019. godine.**

Na osnovu člana 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS“ br. 86/2015 i 41/2019) Odluke o pokretanju otvorenog postupka za javnu nabavku dobara: motorne testere i drugi motorni uređaji 2019.god. br. 1108 od 19.08.2019. godine i Rešenja o obrazovanju komisije u otvorenom postupku - motorne testere i drugi motorni uređaji 2019. god. (red.br. 75/19) broj 1109 od 19.08.2019. godine pripremljena je

KONKURSNA DOKUMENTACIJA
ZA JAVNU NABAVKU DOBARA, U OTVORENOM POSTUPKU:

**- MOTORNE TESTERE I DRUGI MOTORNI UREĐAJI 2019. god. –
OBLIKOVANA PO PARTIJAMA**

Javna nabavka br. 75/19

Konkursna dokumentacija sadrži:

1. Opšti podaci o javnoj nabavci
2. Podaci o predmetu javne nabavke
3. Tehničke specifikacije
4. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova
5. Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu.....
6. Obrazac ponude sa elementima strukture cene za partije br. 1, 2, 3, 4, 5 i 6
7. Model ugovora
8. Obrazac troškova pripreme ponude.....
9. Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi
10. Obrazac izjave o obavezama ponuđača na osnovu člana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.....
11. Menično pismo za ozbiljnost ponude
12. Menično pismo za ispunjenje ugovornih obaveza

Ukupan broj strana konkursne dokumentacije: **54.**

1. OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI:

1.1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca

Naziv naručioca: JP "Vojvodinašume" Petrovaradin

Adresa: 21131 Petrovaradin, Preradovićeveva 2.

Internet stranica naručioca: www.vojvodinasume.rs

- **ostali podaci o naručiocu:**

PIB: 101636567

Matični broj: 08762198

Tekući račun: 205-601-31 Komercijalna banka AD Beograd

Šifra delatnosti: 0210 – Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti

Broj registrovanja za PDV: 132716493

Telefon: 021/6433-947

Telefaks: 021/6433-921

1.2. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku.

Javna nabavka pokrenuta je Odlukom direktora JP „Vojvodinašume” broj 1108 od 19.08.2019. godine.

Poziv za podnošenje ponuda objavljen je dana 07.10.2019. godine na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca, kao i na Portalu službenih glasila RS i baza propisa.

1.3. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke su dobra: Motorne testere, motorne kose (čistači), motorni kresači visokih grana i motorna bušilica zemlje 2019. god.

Predmet javne nabavke je oblikovan u šest partija, prema sledećem:

Redni broj partije	Naziv partije	Količina (kom.)
1.	Motorne testere	77
2.	Motorne kose (čistači)	31
3.	Motorni kresači visokih grana	16
4.	Motorne bušilice zemlje	2
5.	Motorna (ručna) zemljena freza – sa priključcima	1
6.	Motorni trimer za živu ogradu	1

Predmet javne nabavke definisan je detaljno u delu 3. Tehničke specifikacije

1.4. Naznaka da se postupak sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci

Predmetni postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci. Ugovor će biti zaključen sa ponuđačem kojem naručilac odlukom dodeli ugovor.

1.5. Kontakt osoba (radnim danima 07-15h):

Milan Petričević, dipl.inž.šum. - tel. 022/600-517.

1.6. Propratni obrazac

(popuniti i zalepiti na kovertu/kutiju)

Datum i sat podnošenja: _____
(popunjava naručilac)

NE OTVARATI!

PONUĐA - ZA JAVNU NABAVKU DOBARA, U OTVORENOM POSTUPKU:

- **MOTORNE TESTERE I DRUGI MOTORNI UREĐAJI 2019. god. -
REDNI BROJ: 75/19**

za Partiju/e br. _____

NARUČILAC:

JP "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN

21131 Petrovaradin, Preradovićeva 2

PONUĐAČ:

naziv: _____

adresa: _____

broj telefona: _____

broj telefaksa: _____

elektronska adresa: _____

ime i prezime lica za kontakt: _____

1.7. Pravo učešća

Pravo učešća imaju sva zainteresovana domaća ili strana, pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama, a ispunjenost uslova se dokazuje prema članu 77. istog Zakona, sve prema Uputstvu za dokazivanje ispunjenosti uslova za učešće sadržanim u konkursnoj dokumentaciji.

1.8. Pripremanje ponude

Ponude moraju biti u celini pripremljene u skladu sa konkursnom dokumentacijom i moraju da dokazuju da ponuđači ispunjavaju sve zakonom i podzakonskim aktima propisane uslove za učešće u postupku javne nabavke.

1.9. Podnošenje ponude

Ponuda se smatra blagovremenom ako je u JP "Vojvodinašume" Petrovaradin, Preradovićeva 2 **pristigla do 07.11.2019. godine, najkasnije do 10:00 časova.**

Ponuđači ponude mogu da pošalju poštom ili lično na adresu:
JP "Vojvodinašume" Preradovićeva 2, 21131 Petrovaradin

Ponude moraju biti u zatvorenim kovertama sa na prednjoj strani zalepljenim i popunjenim obrascem iz tačke 1.6. Prpratni obrazac sa naznakom za koju partiju podnosi ponudu. Ukoliko ponuđač podnosi ponudu za više partija dostavlja ih u jednoj koverti sa naznakom za koje partije podnosi ponudu.

Ponude **koje nisu pristigle naručiocu do 07.11.2019. godine, do 10:00 časova**, poštom ili lično dostavljene, smatraće se **neblagovremenim**.

Neblagovremene ponude će biti vraćene ponuđačima neotvorene sa naznakom da su neblagovremeno podnete.

Ponuđač može da podnese **samo jednu ponudu za svaku partiju.**

U roku za podnošenje ponuda ponuđač **može da izmeni, dopuni ili opozove** svoju ponudu na način koji je određen u tački 5.4. ove konkursne dokumentacije.

Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.

1.10. Otvaranje ponuda

Javno otvaranje blagovremeno prispelih ponuda će se obaviti dana 07.11.2019. god. sa početkom u 10:30 časova, u prostorijama JP "Vojvodinašume" u Petrovaradinu, Preradovićeva 2.

Prisutni predstavnici ponuđača pre početka javnog otvaranja ponuda moraju Komisiji naručioca podneti punomoćje ponuđača za učešće u postupku otvaranja ponuda.

Neblagovremeno dostavljene ponude biće neotvorene vraćene sa naznakom da su neblagovremene.

1.11. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovor

Naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora, ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, u roku od najviše 25 dana od dana završetka postupka otvaranja ponuda. Ugovor će biti dostavljen ponuđaču kome je dodeljen u roku od 8 dana od dana sticanja zakonom propisanih uslova, u skladu sa članom 149. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE:

2.1. Opis predmeta javne nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki

Predmet javne nabavke je nabavka DOBARA: MOTORNE TESTERE I DRUGI MOTORNI UREĐAJI 2019. god.

Javna nabavka je oblikovana po partijama.

Šifra iz opšteg rečnika nabavke:

- razni uređaji za posebne namene- 42990000

3. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

Zahtevi naručioca:

PARTIJA BR. 1 – MOTORNE TESTERE

Red. br.	Predmet	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	Kom.
1.	Motorna testera MS 260, ili odgovarajuće	Zapremina cm ³ od 50,1 do 50,3 Snaga (kW/hp) od 2,5/3,4 do 2,7/3,6 Težina (kg) od 4,7 do 4,9 Odnos težine i snage (kg/kW) od 1,7 do 1,9 Pritisak zvuka (dB/(A)) od 98 do 100 Snaga zvuka (dB/(A)) od 112 do 114 Vibracije levo/desno (m/s ²) od 3,5/4,0 do 3,7/4,2 Oliomatric lanac korak 325” RollomaticE vodilica (reznna dužina cm) 37 cm. Varijabilna uljna pumpa - da Bočno zatezanje lanca - da Dekompresioni ventil - da ElastoStart - da Konpenzator - da Bezalatni čepovi – da	2
2.	Motorna testera MS 661, ili odgovarajuće	Zapremina cm ³ od 91,0 do 91,2 Snaga (kW/hp) od 5,3/7,2 do 5,5/7,4 Težina (kg) od 7,3 do 7,5 Odnos težine i snage (kg/kW) od 1,3 do 1,5 Pritisak zvuka (dB/(A)) od 104 do 106 Snaga zvuka (dB/(A)) od 117 do 119 Vibracije levo/desno (m/s ²) od 6,8/5,5 do 7,0/5,7 Motor2 – MIX-da Oliomatric lanac korak 3/8” Rollomatic E vodilica (reznna dužina cm) 50 cm. Varijabilna uljna pumpa - da Bočno zatezanje lanca - da Dekompresioni ventil - da ElastoStart - da Konpenzator - da Bezalatni čepovi – da	12
3.	Motorna testera MS 361, ili odgovarajuće	Zapremina cm ³ od 58 do 60 Snaga (kW/hp) od 3,3/4,5 do 3,5/4,7 Težina (kg) od 5,5 do 5,7 Odnos težine i snage (kg/kW) od 1,5 do 1,7 Pritisak zvuka (dB/(A)) od 102 do 104 Snaga zvuka (dB/(A)) od 114 do 116 Vibracije levo/desno (m/s ²) od 3,5/3,5 do 3,7/3,7 Oliomatric lanac korak 3/8” RollomaticE vodilica (reznna dužina cm) 45 cm.	10

		<p>Varijabilna uljna pumpa - da Bočno zatezanje lanca - da Dekompresioni ventil - da ElastoStart - da Konpenzator - da Bezalatni čepovi – da</p>	
4.	<p>Motorna testere MS 462, ili odgovarajuće</p>	<p>Zapremina cm³ od 72,1 do 72,3 Snaga (kW/hp) od 4,3/5,9 do 4,5/6,1 Težina (kg) od 5,9 do 6,1 Odnos težine i snage (kg/kW) od 1,3 do 1,5 Pritisak zvuka (dB/(A)) od 107 do 109 Snaga zvuka (dB/(A)) od 118 do 120 Vibracije levo/desno (m/s²) od 4,7/3,5 do 4,9/3,7 Motor 2 – MIX - da Oliomatric lanac korak 3/8” RollomaticE vodilica (reznna dužina cm) 45 cm. Varijabilna uljna pumpa - da Bočno zatezanje lanca - da Dekompresioni ventil - da ElastoStart - da Dugotrajni sistem filtera za vazduh – da HD2 – filter – da Konpenzator - da Bezalatni čepovi – da M-tronik-da</p>	13
5.	<p>Motorna testere MS 880, ili odgovarajuće</p>	<p>Zapremina cm³ od 121,5 do 121,7 Snaga (kW/hp) od 6,3/8,6 do 6,5/8,8 Težina (kg) od 9,9 do 10,1 Odnos težine i snage (kg/kW) od 1,4 do 1,6 Pritisak zvuka (dB/(A)) od 102 do 104 Snaga zvuka (dB/(A)) od 115 do 117 Vibracije levo/desno (m/s²) od 8,8/8,8 do 9,0/9,0 Oliomatric lanac korak 404” RollomaticE vodilica (reznna dužina cm) 75 cm. Varijabilna uljna pumpa - da Bočno zatezanje lanca - da Dekompresioni ventil - da ElastoStart - da HD2 – filter – da Konpenzator - da Bezalatni čepovi – da</p>	6
6.	<p>Motorna testere MS 500i, ili odgovarajuće</p>	<p>Zapremina cm³ od 79,1 do 79,3 Snaga (kW/hp) od 4,9/6,7 do 5,1/6,9 Težina (kg) od 6,1 do 6,3 Odnos težine i snage (kg/kW) od 1,23 do 1,25 Pritisak zvuka (dB/(A)) od 105 do 107 Snaga zvuka (dB/(A)) od 120 do 122 Vibracije levo/desno (m/s²) od 4,1/3,9 do 4,3/4,1 Motor 2 – MIX - da Oliomatric lanac korak 3/8” RollomaticE vodilica (reznna dužina cm) 50 cm. Vodilica lake konstrukcije – da. Varijabilna uljna pumpa - da Bočno zatezanje lanca - da Manuelna pumpa za gorivo – da. Dekompresioni ventil - da ElastoStart - da HD2 – filter – da Konpenzator - da Bezalatni čepovi – da Injection – da.</p>	10

MSA 200 C – BQ, ILI ODGOVARAJUĆE

Red. br.	Predmet	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	Kom
7.	Accu. testera	Dužina vodilice 30 cm Težina u kg. 3,2 do 3,4 (bez baterije, sa vodilicom bez lanca) Nivo zvučnog pritiska db(a) 83 do 85 Nivo snage zvuka db(a) 94 do 96 Vibracije levo-desno m/s^2 4,5/3,8 do 4,7/4,0 Brzi zatezač lanca – da Bezalatni čep ulja – da. Zaštita od preopterećenja – da. Mekana drška – da. Lanac ¼” PM Baterija AP 300 – kom. 24 Punjač AL 500 – kom. 24	24

PARTIJA BR. 2. – MOTORNE KOSE (ČISTAČI)

Red. br.	Predmet	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	Kom.
1.	Motorne kose (čistači) FS 450, ili odgovarajuće	Zapremina (cm ³) od 44,1 do 44,4 Snaga (kW/ks) od 2,0/2,8 do 2,2/3,0 Težina (kg) od 8,4 do 8,6 Pritisak zvuka (dB/(A)) od 99 do 101 Snaga zvuka (dB/(A)) od 113 do 115 Vibracije levo/desno (m/s ²) od 1,7/1,5 do 1,9/1,7 Ukupna dužina alata u cm od 178 do 180 Rezni alat - cirkularna testera Zapremina rezervoara lit. od 0,74 do 0,76 Vratilo - kruto Antivibracioni sistem - da Multi funkcionalna ručka - da Okrugla ručka - da Bezalatno podešavanje ručke - da Komforni pojas - da	31

PARTIJA BR. 3. – MOTORNI KRESAČI VISOKIH GRANA

Red. br.	Predmet	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	Kom.
1.	Motorni kresači visokih grana HT 75, ili odgovarajuće	Zapremina (cm ³) od 25,3 do 25,5 Snaga (kW/ks) od 0,94/1,2 do 0,96/1,4 Težina (kg) od 6,5 do 6,7 (težina praznog uređaja bez vodilice i lanca) Pritisak zvuka (dB/(A)) 90 do 92 Jačina zvuka (dB/(A)) od 106 do 108 Vibracije desno/levo(m/s ²) 6,1/5,3 do 6,3/5,5 Ukupna dužina alata u cm od 269 do 391 RolomatikEvodilica rezna dužina 25 cm Oliomatric lanac korak ¼”P Bočni zatezač lanca- da. Antivibracioni sistem-da ElastoStart-da. Bezalatni zatvarači-da. Pojas za nošenje-da	4

(HTA 85, ILI ODGOVARAJUĆI)

Red. br.	Predmet	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	Kom.
2.	Accu. kresači grana	Nominalni napon(V) 36 Lanac piko mikro 3 (PM 3) Oliomatik ¼ “ P PM3 Vibracije levo-desno m/s ² - 1/1 Zvučna snaga db(a) 93 Nivo zvučnog pritiska db(a) 76 Težina u kg: 4,9 Minimalna dužina cm: 270-390 Bočni zatezač lanca- da Bezalatni zatvarač rezervoara za ulje-da. Zaštita od preopterećenja-da. Mekana drška – da. AP baterije 300 – 12 kom. AL punjač 50 – 12 kom.	12

PARTIJA BR. 4 – MOTORNA BUŠILICA ZEMLJE (BT 131, ili odgovarajuća)

Red. br.	Predmet	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	Kom.
1.	Motorna bušilica zemlje	Zapremina (cm ³) od 36,2 do 36,4 Snaga (kW/ks) od 1,3/1,8 do 1,5/2,0 Težina (kg) od 9,9 do 10,01 Nivo zvučnog pritiska (dB/(A)) od 91 do 93 Nivo snage zvuka (dB/(A)) od 99 do 101 Vibracije levo/desno (m/s ²) 1,6/1,9 do 1,8/2,1 Broj obrtaja vretena min ¹ 200 Automatski dekompresioni ventil: da Blokada startovanje: da Elastostart : da Dugotrajani sistem vazdušnih filtera: da Prečnik burgije 150 mm Dužina burgije: 695 mm	2

Napomena: Isporuka uređaja sa burgijom (svrdlo)**PARTIJA BR. 5 – MOTORNA (RUČNA) ZEMLJENA FREZA**

Red. br.	Predmet	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	Kom.
1.	Freza, KM 131R, ILI ODGOVA RAJUĆA	Zapremina u cm ³ – 36,3 Izlazna snaga kw/ks 1.4/1.9 Težima u kg. 4,4 Nivo zvučnog pritiska db(a) 101 Nivo snage zvuka db(a) 110 Vibracije levo-desno m/s ² - 6,1/6,5 Dužina do spojnice cm: 92 Automatski dekompresioni ventil: da Okrugla ručka: da Kaiš za nošenje: da Univerzalni priključak za frezu BF-KM. Motičice za obradu – kom. 2	1

PARTIJA BR. 6 – MOTORNI TRIMER ZA ŽIVU OGRADU (KOSA)

Red. br.	Predmet	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	Kom
1.	Motorna kosa nosiva na leđima, FR 235, ILI ODGOVA RAJUĆE	Zapremina cm ³ – 36,2 do 36,4 Izlazna snaga kw/ks od 1,54/2,0 do 1,56/2,2 Težina u kg. od 10,2 do 10,4 Nivo zvučnog pritiska (dB/(A)) od 98 do 100 Nivo snage zvuka (dB/(A)) od 112 do 114 Vibracije levo/desno (m/s ²) 4,8/4,8 do 5,0/5,0 Dužina bez alata za sečiva(cm): 272 Prečnik sečiva 320 mm Zapremina rezervoara: 0,81 l Alat za sečenje: AutoCut 36-2 Pogonsko vratilo u dršci: fleksibilno Antivibracioni sistem-da Automatska dekompresija: da Multifunkcionalna drška: da Okrugla drška: da Podešavanje drške bez alata:da Umetak za košenje	1

Zahtevi naručioca u pogledu mesta isporuke:

Isporuka dobara će se vršiti franko skladište ogranaka preduzeća, na bazi njihovih dispozicija. Naručilac je obavezan da dostavi prodavcu spisak i adrese svojih objekata koje prodavac treba da snabdeva sa robom, te je obavezan da o svakoj nastaloj promeni izvesti prodavca u roku od 3 dana pre promene.

Ponudač potpisom potvrđuje da je upoznat sa tehničkim karakteristikama (specifikacijama) za javnu nabavku dobara i ostalim uslovima, kao i da će iste u celosti ispuniti.

Potpis ovlašćenog lica

Mesto:

M.P.

ponuđača/nosioca ponude

Datum: _____

4. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA:

4.1. OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. ZAKONA

OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE (član 75. Zakona)

Ponuđač u postupku javne nabavke mora dokazati da:

- 1) je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar,
- 2) on i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao članovi organizovane kriminalne grupe, da nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare,
- 3) je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji,
- 4) Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

4.2. Uslovi koje mora da ispuni podizvođač u skladu sa članom 80. Zakona

Ponuđač je dužan da, ukoliko će izvršenje javne nabavke delimično poveriti podizvođaču, za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova navedenih od 1) do 4).

4.3. Uslovi koje mora da ispuni svaki od ponuđača iz grupe ponuđača u skladu sa članom 81. Zakona

Član grupe ponuđača koji je nosilac posla je dužan da za svakog ponuđača iz grupe ponuđača dostavi dokaze o ispunjenosti uslova navedenih od 1) do 4).

4.4. Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova iz čl. 75. Zakona

Ponuđač uz ponudu dostavlja:

- 1) **izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog privrednog suda, izvod iz registra nadležnog organa.**
- 2) **pravna lica: 1. izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje Osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare; 2. Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe; 3. Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i neko od krivičnih dela organizovanog kriminala (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika).** Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih.

Preduzetnici i fizička lica: Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta).

Napomena:

Navedeni dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda.

3) Potvrdu nadležnog poreskog organa o izmirenim javnim prihodima ili potvrdu nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije, odnosno:

3.1) **uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija** da je izmirio dospеле poreze i doprinose i

3.2) **uverenje nadležne uprave lokalne samouprave** da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda, ili

3.3) **potvrdu Agencije za privatizaciju** da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije. Preduzeća koja prema Zakonu o privatizaciji imaju pravo otpusta duga, umesto potvrde o plaćenim javnim dažbinama, dostaviće potvrdu Agencije za privatizaciju da se nalaze u postupku privatizacije.

Napomena:

Navedeni dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda.

4) Potpisan i overen obrazac izjave, br. 9 i 10. Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom, tj. posebna izjava svakog ponuđača.

Ponuđač koji je registrovan u registru koji vodi Agencija za privredne registre nije dužan da dostavi dokaze navedene pod 1) –3), jer je on javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre.

Naručilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu ukoliko ne sadrži dokaz određen konkursnom dokumentacijom, ako ponuđač navede u ponudi internet stranicu na kojoj su podaci koji su traženi u okviru uslova javno dostupni.

Ponuđač ne mora da dostavi Obrazac troškova pripreme ponude.

Dokazi o ispunjenosti uslova se mogu dostaviti u neoverenim kopijama, a naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da zahteva od ponuđača, čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom roku ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ponuđač odnosno dobavljač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.

Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju dokazi iz člana 77. Zakona, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću

overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.

Naručilac može, uz saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja ponuda. Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao **neprihvatljivu**.

4.5. Bitni nedostaci ponude u skladu sa članom 106. Zakona

Ponuđač će ponudu odbiti kao neprihvatljivu u skladu sa članom 106. ZJN ukoliko:

- 1) ponuđač ne dokaže da ispunjava obavezne uslove za učešće;
- 2) ponuđač nije dostavio traženo sredstvo obezbeđenja;
- 3) je ponuđeni rok važenja ponude kraći od propisanog;
- 4) ponuda sadrži druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili nije moguće uporediti je sa drugim ponudama.

Pod bitnim nedostacima ponude se smatra sledeće:

1. Ako ponuda nema **potpis odgovornog lica i pečat ponuđača na svim obrascima** smatra se da ponuda ima bitne nedostatke, obzirom da naručilac neće biti u mogućnosti da utvrdi verodostojnost iste.
2. **Svaka ispravka vršena u ponudi - obavezno mora biti parafirana i overena pečatom ponuđača**, ukoliko ispravke nisu vršene na navedeni način smatra se da ponuda ima bitne nedostatke, obzirom da naručilac neće biti u mogućnosti da utvrdi njenu stvarnu sadržinu.

Pod drugim nedostacima ponude, zbog kojih neće biti moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili neće biti moguće uporediti je sa drugim ponudama, smatraće se ako nisu ispunjeni sledeći zahtevi ili je postupljeno protivno sledećim zahtevima:

3. Ponuda mora biti podneta **po partijama**, za jednu, više ili za sve partije. Ponuda mora obuhvatiti **celokupan predmet partije**, odnosno ukupnu količinu partije. Ponuda podneta za manju količinu od zahtevane po partiji je neprihvatljiva.
4. Ponuda se dostavlja na obrascima konkursne dokumentacije i mora biti **jasna, nedvosmislena, otkucana ili čitko popunjena štampanim slovima**. Nije dozvoljeno popunjavanje grafitnom olovkom. Po potrebi, obrasci se mogu fotokopirati.
5. Ponuda **ne sme da sadrži varijante**.
6. Ako ponuđač dostavlja ponudu za više partija, ponuda se može dostaviti **u jednoj koverti, za sve partije za koju se podnosi ponuda, zatvorena** na način da se prilikom otvaranja može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na koverti **mora biti zalepljen obrazac** iz poglavlja 1.6. Propratni obrazac i moraju biti naznačene partije za koje se podnosi ponuda.
7. **Ponuda se dostavlja u originalu**, mora sadržati **potpis odgovornog lica** ponuđača ili lica koje ima ovlašćenje da potpiše ponudu u ime ponuđača **i pečat ponuđača na svim obrascima**, u suprotnom smatra se da ponuda ima bitne nedostatke, obzirom da naručilac neće biti u mogućnosti da utvrdi verodostojnost iste.
8. **Svaka ispravka vršena u ponudi, dodaci između redova, brisanja i sl. - obavezno moraju biti izbeljeni korektorom i pravilno popunjeni, a mesto načinjene greške parafirano i overeno pečatom ponuđača**. Ukoliko ispravke nisu vršene na navedeni način smatra se da ponuda ima bitne nedostatke, obzirom da naručilac neće biti u mogućnosti da utvrdi njenu stvarnu sadržinu.

9. Ponuda mora biti sačinjena na **srpskom jeziku**. Prevod dokumenta na srpski jezik mora biti sačinjen kako je objašnjeno u glavi 5., poglavlje 5.1. konkursne dokumentacije.

Ponuda mora da sadrži (da se sastoji) od svih dokumenata navedenih u poglavlju 4.4. ove konkursne dokumentacije.

Od PONUDAČA se očekuje da detaljno prouči sva uputstva, obrasce, uslove i specifikacije koje su sadržane u konkursnoj dokumentaciji.

5. UPUTSTVO PONUDAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

5.1. Jezik na kojem ponuda mora biti sastavljena

Ponuda mora biti sastavljena na srpskom jeziku. Ukoliko je određen dokument na stranom jeziku, ponuđač je dužan da pored dokumenta na stranom jeziku dostavi i prevod tog dokumenta na srpski jezik. Prevod mora biti sačinjen i overen od strane ovlašćenog stalnog sudskog prevodioca za strani jezik sa kojeg je prevod.

5.2. Posebni zahtevi u pogledu načina na koji ponuda mora biti sačinjena

Obrasce, modele i izjave tražene u konkursnoj dokumentaciji, odnosno podatke koji moraju biti njihov sastavni deo, ponuđač popunjava čitko, a ovlašćeno lice ih potpisuje i pečatom overava.

Ponuda mora da sadrži sledeće:

1. **Dokaze** kojima se dokazuje ispunjenost obaveznih uslova za učešće ponuđača u postupku javne nabavke iz člana 75. Zakona, u jednom primerku. Ukoliko ponuđač podnosi ponudu za više partija ove dokaze dostavlja uz prvu partiju za koju podnosi ponudu.
2. Popunjen, potpisan i overen pečatom **Obrazac ponude za svaku partiju posebno**, (kod zajedničke ponude ponuda sadrži obavezno i Sporazum, kao i Izjavu o imenovanju nosioca posla ako su se učesnici grupe ponuđača tako dogovorili);
3. Popunjen, potpisan na predviđenom mestu i overen pečatom **Model ugovora za svaku partiju posebno**;
4. Popunjen, potpisan i overen pečatom **Obrazac strukture cene, sa obavezno popunjenim kolonama za svaku partiju za koju je podneta ponuda**;
5. Popunjena, potpisana i overena pečatom **Izjava o nezavisnoj ponudi za svaku partiju posebno**.
6. Popunjena, potpisana i overena pečatom **Izjava o poštovanju obaveza iz čl. 75. st. 2. Zakona za svaku partiju posebno**.

Posebni zahtevi u pogledu načina na koji ponuda mora biti sačinjena, kao i dokazi koje zahteva naručilac u cilju mogućnosti upoređivanja ponuda i utvrđivanja stvarne sadržine ponuda, već su navedeni su poglavlju 4.5 konkursne dokumentacije i oni ujedno predstavljaju, ukoliko nisu ispunjeni, bitne nedostatke ponude.

Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrasce date u konkursnoj dokumentaciji potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će potpisivati i pečatom overavati obrasce date u konkursnoj dokumentaciji izuzev obrazaca koji podrazumevaju davanje izjava pod materijalnom i krivičnom odgovornošću (npr. Izjava o nezavisnoj ponudi, Izjava o poštovanju obaveza

iz člana 75. stav 2. Zakona...) koji moraju biti potpisani i overeni pečatom od strane svakog ponuđača iz grupe ponuđača.

5.3. Partije

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija. Ponuda mora da obuhvati najmanje jednu celu partiju.

5.4. Način izmene, dopune i opoziva ponude u smislu člana 87. stav 6. Zakona

Ponuđač može u bilo kom trenutku pre isteka roka za podnošenje ponuda da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na isti način na koji je podneo ponudu, sa oznakom: "Izmena ponude", "Dopuna ponude" ili "Opoziv ponude" za javnu nabavku dobara **br. 75: Motorne testere i drugi motorni uređaji 2019. god. partija/e broj _____**. Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja, odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja. Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu.

5.5. Obaveštenje da ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti da učestvuje u više zajedničkih ponuda

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda. U Obrascu ponude ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.

5.6. Ponuda sa podizvođačem

Ponuđač koji ponudu podnosi sa podizvođačem dužan je da:

- u Obrascu ponude navede opšte podatke o podizvođaču, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača;
- za svakog od podizvođača dostavi dokaze o ispunjenosti uslova na način predviđen u delu 4.2 konkursne dokumentacije.

Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru.

Ponuđač, odnosno dobavljač, u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno za izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.

Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača radi utvrđivanja ispunjenosti uslova.

5.7. Zajednička ponuda

Ponudu može podneti grupa ponuđača. Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji sadrži:

- podatke o članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem;
- opis poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora.

Nosilac posla dužan je da:

- u Obrascu ponude navede opšte podatke o svim ponuđačima iz grupe ponuđača;

- za svakog od ponuđača iz grupe ponuđača dostavi dokaze o ispunjenosti uslova način predviđen u delu 4.3 konkursne dokumentacije.

Ponuđači koji podnesu zajedničku ponudu odgovaraju **neograničeno solidarno** prema naručiocu.

5.8. Valuta i način na koji mora biti navedena i izražena cena u ponudi

Cena u ponudi treba da bude izražena u dinarima, bez PDV-a.

Cena je fiksna i ne može se menjati.

Svi eventualni popusti u ceni moraju odmah biti iskazani u njoj, putem prikazivanja konačne cene, a ne naknadnim obračunavanjem.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona, odnosno zahtevaće detaljno obrazloženje svih njenih sastavnih delova koje smatra merodavnim.

5.9. Podaci o sredstvima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača

Za obezbeđenje ispunjenja svojih obaveza u postupku javne nabavke ponuđač uz ponudu za partije 1,2 i 3, za svaku partiju posebno, ili za sve partije, dostavlja blanko solo menicu overenu samo pečatom i potpisom ponuđača, sa potvrdom poslovne banke ponuđača da je menica koju ponuđač dostavlja registrovana u *Registru menica i ovlašćenja*, SA MENIČNIM PISMOM čiji je obrazac u prilogu, pri čemu menično pismo mora biti popunjeno i overeno i u kome ponuđač upisuje iznos **10%** od vrednosti ponude (vrednost bez PDV-a),

Za obezbeđenje ispunjenja svojih ugovornih obaveza ponuđač kome je dodeljen ugovor o javnoj nabavci prilikom zaključenja ugovora naručiocu predaje BLANKO - SOLO MENICU, za svaku partiju posebno, overenu samo pečatom i potpisom ponuđača, sa potvrdom poslovne banke ponuđača da je menica koju ponuđač dostavlja registrovana u *Registru menica i ovlašćenja*, SA MENIČNIM PISMOM, pri čemu menično pismo mora biti popunjeno i overeno i u kome ponuđač upisuje iznos **10%** od vrednosti ugovora (vrednost bez PDV-a).

Uz menicu i menično pismo **OBAVEZNO SE U ORIGINALU ILI FOTOKOPIJI PRILAŽE** i KARTON DEPONOVAНИH POTPISA, iz kojih je vidljivo da je menicu i menično pismo potpisalo ovlašćeno lice ponuđača.

Ako lice koje je navedeno na kartonu deponovanih potpisa nije ovlašćeno za zastupanje privrednog subjekta (nije upisano u rešenju Agencije za privredne registre), a potpisnik je menice, neophodno je dostaviti i specijalno punomoćje shodno članu 91. stav 4. Zakona o obligacionim odnosima. Izdate menice podnose se na naplatu poslovnoj banci kod koje Ponuđač ima otvoren račun.

5.10. Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku, tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, pri čemu može da ukaže naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.

Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude kao i ukazivanje na uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, zainteresovano lice će uputiti na adresu naručioca: ul. Preradovićeve br. 2, Petrovaradin, ili na elektronske adrese (**istovremeno**): sminic@vojevodinasume.rs i milan.petricevic@sgsmitrovica.rs, sa naznakom: Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara **br. 75: Motorne testere i drugi motorni uređaji 2019. god. Partija/e broj _____**.

Ukoliko se zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima podnosi elektronskim putem podnosi se naručiocu radnog dana, od ponedjeljka do petka, od 07,00 časova do 14,30 časova. Ukoliko zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima pristigne na navedenu elektronsku adresu neradnim danom (subota, nedelja, državni i drugi praznik i sl.) van navedenog termina smatraće se da je pristigao prvog narednog radnog dana.

Naručilac će u roku od tri dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima, odgovor objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici. Komunikaciju u vezi sa dodatnim informacijama, pojašnjenjima i odgovorima odvija se pisanim putem, odnosno putem pošte, elektronske pošte ili faksom kao i objavljivanjem od strane naručioca na Portalu javnih nabavki.

5.11. Obaveštenje o načinu na koji se mogu zahtevati dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i vršiti kontrola kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača

Naručilac može da zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača.

Naručilac može, uz saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja ponuda.

5.12. Kriterijum i elementi kriterijuma za dodelu ugovora

Kriterijum za dodelu ugovora je **najniža ponudena cena.**

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu cenu prednost ima ponuđač koji je ponudio duži rok plaćanja. U slučaju da su ponudili i isti rok plaćanja Komisija će, u prisustvu ponuđača, žrebom odrediti koji ponuđač ima prednost.

5.13. Rok plaćanja i garantni rok

Rok plaćanja je minimalno 30 dana, a maksimalno 45 dana od dana ispostavljanja fakture. Garantni rok najmanje 12 meseci.

5.14. Mesto, način i rok isporuke dobara

Mesto isporuke je na paritetu FCO ogranci preduzeća i to:

- za ŠG „Novi Sad“ – RJ „Mehanizacija“, Begeč, Obalska bb,
- za ŠG „Sremska Mitrovica“- ŠU „Morović“ Mitrovačka 2, Morović,
- za ŠG „Sombor“ – Sombor, Apatinski put 11 i
- za ŠG „Banat“ Pančevo – RJ „Šumska mehanizacija“, Luka Dunav bb, Pančevo.

Ponuđač isporučuje dobro svojim prevoznim sredstvom. Cena prevoza je uračunata u cenu dobra. Rok isporuke dobara je najviše 15 dana od dana zaključenja ugovora.

Dobra se isporučuju odjednom.

5.15. Obaveze ponuđača po čl. 75. stav 2. Zakona

Ponuđač je dužan da pri sastavljanju svoje ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

5.16. Način i rok podnošenja zahteva za zaštitu prava

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, zainteresovano lice koje ima interes za dodelu ugovora i koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama ZJN.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Zahtev za zaštitu prava se može podneti u toku celog postupka, protiv svake radnje naručioca, osim ako Zakonom nije drugačije određeno.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda i ukoliko je podnosilac zahteva ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti a naručilac iste nije otklonio.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz člana 149. Stav 3. Zakona o javnim nabavkama smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

Posle donošenja odluke o dodeli ugovora ili odluke o obustavi postupka, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 10 dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

Ako je u ovom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Podnosilac zahteva za zaštitu prava je dužan da zahtev dostavi na način da ga Republička komisija za zaštitu prava i naručilac prime u najkraćem mogućem roku. Ako se zahtev dostavlja neposredno, elektronskom poštom ili faksom, podnosilac zahteva mora imati potvrdu prijema zahteva od strane naručioca, a ukoliko se dostavlja putem pošte mora se poslati preporučeno sa povratnicom. Ako naručilac odbije prijem zahteva, smatra se da je zahtev dostavljen dana kada je prijem odbijen.

Uz zahtev za zaštitu prava prilaže se potvrda o uplati takse.

Podnosilac zahteva za zaštitu prava je dužan da na određeni račun budžeta Republike Srbije uplati taksu u iznosu propisanom članom 156. ZJN.

Taksa se plaća u iznosu od **120.000,00 dinara**.

Kao dokaz o uplati takse, u smislu člana 151. stav 1. tačka 6) ZJN, prihvatiće se:

1. Potvrda o izvršenoj uplati takse iz člana 156. ZJN koja sadrži sledeće elemente:

- (1) da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke;
- (2) da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati takse, što znači da potvrda mora da sadrži podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i datum izvršenja naloga.
- (3) iznos takse: 120.000,00 dinara;
- (4) broj računa: 840-30678845-06;
- (5) šifru plaćanja: 153 ili 253;

(6) poziv na broj: **75/19**;

(7) svrha: ZZP, JP "Vojvodinašume" Petrovaradin; javna nabavka dobara:

Motorne testere i drugi motorni uređaji 2019. god. (II) redni broj 75/19;

(8) korisnik: budžet Republike Srbije;

(9) naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je izvršena uplata takse;

(10) potpis ovlašćenog lica banke.

2. Nalog za uplatu, prvi primerak, overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke ili pošte, koji sadrži i sve druge elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1.

3. Potvrda izdata od strane Republike Srbije, Ministarstva finansija, Uprave za trezor, potpisana i overena pečatom, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, osim onih navedenih pod (1) i (10), za podnosioca zahteva za zaštitu prava koji imaju otvoren račun u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a koji se vodi u Upravi za trezor (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava);

4. Potvrda izdata od strane Narodne banke Srbije, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, za podnosioca zahteva za zaštitu prava (banke i drugi subjekti) koji imaju otvoren račun kod Narodne banke Srbije u skladu sa zakonom i drugim propisom.

5.17. Rok u kojem će biti dostavljen ugovor o javnoj nabavci

Naručilac dostavlja ugovor o javnoj nabavci ponuđaču kojem je dodeljen ugovor u roku od osam dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, ukoliko nije podnet zahtev za zaštitu prava.

Naručilac će, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5) Zakona, pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, zaključiti ugovor o javnoj nabavci ako je podneta samo jedna ponuda.

Ako ponuđač kojem je dodeljen ugovor odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci, naručilac može da zaključi ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem.

5.18. Obaveštavaju se ponuđači da prilikom sačinjavanja ponude upotreba pečata nije obavezno.

5.19. Izmene tokom trajanja ugovora

Izmena tokom trajanja ugovora je moguća uz pristanak obe ugovorne strane i u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u pogledu bitnih elemenata ugovora iz objektivnih razloga kao što su nemogućnost isporuke u utvrđenim rokovima iz objektivnih razloga, promena mesta isporuke, promena količina po ograncima u kom slučaju se ukupne količine ne menjaju i sl.

PRESEDNIK KOMISIJE

Milan Petričević, dipl.inž.šum.

**6. OBRAZAC PONUDE SA ELEMENTIMA STRUKTURE CENE ZA PARTIJU BR. 1 –
MOTORNE TESTERE**

za javnu nabavku **DOBARA: Motorne testere i drugi motorni uređaji 2019. god. - po partijama,**
broj JN 75/19, u otvorenom postupku javne nabavke

1) PODACI O PONUĐAČU

OPŠTI PODACI O PONUĐAČU	
Poslovno ime ili skraćeni naziv iz registra APR	
Adresa sedišta	
Matični broj	
PIB	
Ime osobe za kontakt	
Elektronska adresa	
Broj telefona	
Broj faksa	
Broj računa i naziv banke	
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora	

2) PONUĐAČ NASTUPA (zaokružiti):

a) samostalno

b) sa podizvođačem

c) kao zajednička ponuda

3) Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda.

4) Ponuđena cena za motorne testere:

Red br.	Predmet	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	Kom	Jedinična cena din, bez PDV-a	Jedinična cena din. sa PDV-om	Ukupna cena din. bez PDV-a	Ukupna cena din. sa PDV-om
1.	Motorna testera MS 260, ili odgovara juće	Zapremina cm3 od 50,1 do 50,3 Snaga (kW/hp) od 2,5/3,4 do 2,7/3,6 Težina (kg) od 4,7 do 4,9 Odnos težine i snage (kg/kW) od 1,7 do 1,9 Pritisak zvuka (dB/(A)) od 98 do 100 Snaga zvuka (dB/(A)) od 112 do 114 Vibracije levo/desno (m/s2) od 3,5/4,0 do 3,7/4,2 Oliomatric lanac korak 325” RollomaticE vodilica (reznna dužina cm) 37 cm. Varijabilna uljna pumpa - da Bočno zatezanje lanca - da Dekompresioni ventil - da ElastoStart - da Konpenzator - da Bezalatni čepovi – da	2				
2.	Motorna testera MS 661, ili odgovara juće	Zapremina cm3 od 91,0 do 91,2 Snaga (kW/hp) od 5,3/7,2 do 5,5/7,4 Težina (kg) od 7,3 do 7,5 Odnos težine i snage (kg/kW) od 1,3 do 1,5 Pritisak zvuka (dB/(A)) od 104 do 106 Snaga zvuka (dB/(A)) od 117 do 119 Vibracije levo/desno (m/s2) od 6,8/5,5 do 7,0/5,7 Motor2 – MIX-da Oliomatric lanac korak 3/8” Rollomatic E vodilica (reznna dužina cm) 50 cm. Varijabilna uljna pumpa - da Bočno zatezanje lanca - da Dekompresioni ventil - da ElastoStart - da Konpenzator - da Bezalatni čepovi – da	12				
3.	Motorna testera MS 361, ili odgovara juće	Zapremina cm3 od 58 do 60 Snaga (kW/hp) od 3,3/4,5 do 3,5/4,7 Težina (kg) od 5,5 do 5,7 Odnos težine i snage (kg/kW) od 1,5 do 1,7 Pritisak zvuka (dB/(A)) od 102 do 104 Snaga zvuka (dB/(A)) od 114 do 116 Vibracije levo/desno (m/s2) od 3,5/3,5 do 3,7/3,7 Oliomatric lanac korak 3/8” RollomaticE vodilica (reznna dužina cm) 45 cm. Varijabilna uljna pumpa - da Bočno zatezanje lanca - da Dekompresioni ventil - da ElastoStart - da Konpenzator - da Bezalatni čepovi – da	10				
	Motorna testere MS 462, ili	Zapremina cm3 od 72,1 do 72,3 Snaga (kW/hp) od 4,3/5,9 do 4,5/6,1 Težina (kg) od 5,9 do 6,1 Odnos težine i snage (kg/kW) od 1,3 do 1,5 Pritisak zvuka (dB/(A)) od 107 do 109					

4.	odgovara juće	Snaga zvuka (dB/(A)) od 118 do 120 Vibracije levo/desno (m/s ²) od 4,7/3,5 do 4,9/3,7 Motor 2 – MIX - da Oliomatic lanac korak 3/8” RollomaticE vodilica (reznna dužina cm) 45 cm. Varijabilna uljna pumpa - da Bočno zatezanje lanca - da Dekompresioni ventil - da ElastoStart - da Dugotrajni sistem filtera za vazduh – da HD2 – filter – da Konpenzator - da Bezalatni čepovi – da M-tronik-da	13				
5.	Motorna testere MS 880, ili odgovara juće	Zapremina cm ³ od 121,5 do 121,7 Snaga (kW/hp) od 6,3/8,6 do 6,5/8,8 Težina (kg) od 9,9 do 10,1 Odnos težine i snage (kg/kW) od 1,4 do 1,6 Pritisak zvuka (dB/(A)) od 102 do 104 Snaga zvuka (dB/(A)) od 115 do 117 Vibracije levo/desno (m/s ²) od 8,8/8,8 do 9,0/9,0 Oliomatic lanac korak 404” RollomaticE vodilica (reznna dužina cm) 75 cm. Varijabilna uljna pumpa - da Bočno zatezanje lanca - da Dekompresioni ventil - da ElastoStart - da HD2 – filter – da Konpenzator - da Bezalatni čepovi – da	6				
6.	Motorna testere MS 500i, ili odgovara juće	Zapremina cm ³ od 79,1 do 79,3 Snaga (kW/hp) od 4,9/6,7 do 5,1/6,9 Težina (kg) od 6,1 do 6,3 Odnos težine i snage (kg/kW) od 1,23 do 1,25 Pritisak zvuka (dB/(A)) od 105 do 107 Snaga zvuka (dB/(A)) od 120 do 122 Vibracije levo/desno (m/s ²) od 4,1/3,9 do 4,3/4,1 Motor 2 – MIX - da Oliomatic lanac korak 3/8” RollomaticE vodilica (reznna dužina cm) 50cm. Vodilica lake konstrukcije – da. Varijabilna uljna pumpa - da Bočno zatezanje lanca - da Manuelna pumpa za gorivo – da. Dekompresioni ventil - da ElastoStart - da HD2 – filter – da Konpenzator - da Bezalatni čepovi – da Injection – da.	10				

MSA 200 C – BQ, ILI ODGOVARAJUĆE

Red br.	Predmet	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	Kom	Jedinična cena din, bez PDV-a	Jedinična cena din. sa PDV-om	Ukupna cena din. bez PDV-a	Ukupna cena din. sa PDV-om
7.	Accu. Testera	Dužina vodilice 30 cm Težima u kg. 3,2 do 3,4 (bez baterije, sa vodilicom bez lanca) Nivo zvučnog pritiska db(a) 83 do 85	24				

		Nivo snage zvuka db(a) 94 do 96 Vibracije levo-desno m/s ² - 4,5/3,8 do 4,7/4,0 Brzi zatezač lanca – da Bezalatni čep ulja – da. Zaštita od preopterećenja – da. Mekana drška – da. Lanac ¼” PM Baterija AP 300 – kom. 24 Punjač AL 500 – kom. 24					
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

(Napomena: na prazne crte unutar kolone „predmet“, uneti naziv ponudjenog dobra)

Ukupna vrednost partije br. 1: _____ dinara, bez PDV-a

Rok isporuke: _____ dana, najduže 15 dana od zaključenja ugovora.

Rok plaćanja _____ dana, minimalno 30 dana, a najduže 45 dana od dana isporuke dobara.

Garantni rok _____ meseci, najmanje 12 meseci.

Tehničke karakteristike motorne testere su u skladu sa tehničkim specifikacijama predmetne javne nabavke u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije.

Mesto: _____

Potpis ovlašćenog lica
ponuđača/podnosioca ponude

M.P.

Datum: _____

Napomene: Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrazcu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude. Ukoliko se grupa ponuđača odlučila da odredi nosioca posla, obrazac takve Izjave se daje u narednoj tački konkursne dokumentacije.

OBRAZAC PONUDE ZA PARTIJU BR. 2 – MOTORNE KOSE (ČISTAČI)

za javnu nabavku **DOBARA: Motorne testere i drugi motorni uređaji 2019. god. - po partijama, broj JN 75/19**, u otvorenom postupku javne nabavke

1) PODACI O PONUĐAČU

OPŠTI PODACI O PONUĐAČU	
Poslovno ime ili skraćeni naziv iz registra APR	
Adresa sedišta	
Matični broj	
PIB	
Ime osobe za kontakt	
Elektronska adresa	
Broj telefona	
Broj faksa	
Broj računa i naziv banke	
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora	

2) PONUĐAČ NASTUPA (*zaokružiti*):

a) samostalno

b) sa podizvođačem

c) kao zajednička ponuda

3) Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda.

4) Ponuđena cena za motorne kose (čistače):

Red br.	Predmet	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	Kom	Jedinična cena din, bez PDV-a	Jedinična cena din. sa PDV-om	Ukupna cena din. bez PDV-a	Ukupna cena din. sa PDV-om
1.	Motorne kose (čistači) FS 450, ili odgovara juće	Zapremina (cm ³) od 44,1 do 44,4 Snaga (kW/ks) od 2,0/2,8 do 2,2/3,0 Težina (kg) od 8,4 do 8,6 Pritisak zvuka (dB/(A)) od 99 do 101 Snaga zvuka (dB/(A)) od 113 do 115 Vibracije levo/desno (m/s ²) od 1,7/1,5 do 1,9/1,7 Ukupna dužina alata u cm od 178 do 180 Rezni alat - cirkularna testera Zapremina rezervoara lit. od 0,74 do 0,76 Vratilo - kruto Antivibracioni sistem - da Multi funkcionalna ručka – da Okrugla ručka - da Bezalatno podešavanje ručke - da Komforni pojas - da	31				

(Napomena: na praznu crtu unutar kolone „predmet“, uneti naziv ponuđenog dobra)

Ukupna vrednost partije br. 2: _____ dinara, bez PDV-a

Rok isporuke: _____ dana, najduže 15 dana od zaključenja ugovora.

Rok plaćanja _____ dana, minimalno 30 dana, a najduže 45 dana od dana isporuke dobara.

Garantni rok _____ meseci, najmanje 12 meseci.

Tehničke karakteristike motorne testere su u skladu sa tehničkim specifikacijama predmetne javne nabavke u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije.

Mesto: _____ Potpis ovlašćenog lica
ponuđača/podnosioca ponude

M.P.

Datum: _____

Napomene: Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrazcu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude. Ukoliko se grupa ponuđača odlučila da odredi nosioca posla, obrazac takve Izjave se daje u narednoj tački konkursne dokumentacije.

OBRAZAC PONUDE ZA PARTIJU BR. 3 – MOTORNI KRESAČI VISOKIH GRANA

za javnu nabavku **DOBARA: Motorne testere i drugi motorni uređaji 2019. god. - po partijama, broj JN 75/19**, u otvorenom postupku javne nabavke

1) PODACI O PONUĐAČU

OPŠTI PODACI O PONUĐAČU	
Poslovno ime ili skraćeni naziv iz registra APR	
Adresa sedišta	
Matični broj	
PIB	
Ime osobe za kontakt	
Elektronska adresa	
Broj telefona	
Broj faksa	
Broj računa i naziv banke	
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora	

2) PONUĐAČ NASTUPA (*zaokružiti*):

a) samostalno

b) sa podizvođačem

c) kao zajednička ponuda

3) Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda

4) Ponuđena cena za motorne kresače visokih grana:

Red br.	Predmet	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	Kom	Jedinična cena din, bez PDV-a	Jedinična cena din. sa PDV-om	Ukupna cena din. bez PDV-a	Ukupna cena din. sa PDV-om
1.	Motorni kresači visokih grana HT 75, ili odgovarajuće	Zapremina (cm ³) od 25,3 do 25,5 Snaga (kW/ks) od 0,94/1,2 do 0,96/1,4 Težina (kg) od 6,5 do 6,7(težina praznog uređaja bez vodilice i lanca) Pritisak zvuka (dB/(A)) 90 do 92 Jačina zvuka (dB/(A)) od 106 do 108 Vibracije desno/levo(m/s ²) 6,1/5,3 do 6,3/5,5 Ukupna dužina alata u cm od 269 do 391 RolomatikEvodilica rezna dužina 25cm Oliomatric lanac korak 1/4”P Bočni zatezač lanca- da. Antivibracioni sistem-da ElastoStart-da. Bezalatni zatvarači-da. Pojas za nošenje-da	4				

HTA 85, ILI ODGOVARAJUĆI

Red br.	Predmet	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	Kom	Jedinična cena din, bez PDV-a	Jedinična cena din. sa PDV-om	Ukupna cena din. bez PDV-a	Ukupna cena din. sa PDV-om
2.	Accu. kresači grana	Nominalni napon(V) 36 Lanac piko mikro 3 (PM 3) Oliomatik ¼ “ P PM3 Vibracije levo-desno m/s ² - 1/1 Zvučna snaga db(a) 93 Nivo zvučnog pritiska db(a) 76 Težina u kg: 4,9 Minimalna dužina cm: 270-390 Bočni zatezač lanca- da Bezalatni zatvarač rezervoara za ulje-da. Zaštita od preopterećenja-da. Mekana drška – da. AP baterije 300 – 12 kom. AL punjač 50 – 12 kom.	12				

(Napomena: na prazne crte unutar kolone „predmet“, uneti naziv ponudjenog dobra)

Ukupna vrednost partije br. 3: _____ dinara, bez PDV-a

Rok isporuke: _____ dana, najduže 15 dana od zaključenja ugovora.

Rok plaćanja _____ dana, minimalno 30 dana, a najduže 45 dana od dana isporuke dobara.

Garantni rok _____ meseci, najmanje 12 meseci.

Tehničke karakteristike motorne testere su u skladu sa tehničkim specifikacijama predmetne javne nabavke u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije.

Mesto: _____

Potpis ovlašćenog lica
ponuđača/podnosioca ponude

M.P.

Datum: _____

Napomene: Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrazcu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude. Ukoliko se grupa ponuđača odlučila da odredi nosioca posla, obrazac takve Izjave se daje u narednoj tački konkursne dokumentacije.

OBRAZAC PONUDE ZA PARTIJU BR. 4 – MOTORNA BUŠILICA ZEMLJE

za javnu nabavku **DOBARA: Motorne testere i drugi motorni uređaji 2019. god. - po partijama, broj JN 75/19**, u otvorenom postupku javne nabavke

1) PODACI O PONUĐAČU

OPŠTI PODACI O PONUĐAČU	
Poslovno ime ili skraćeni naziv iz registra APR	
Adresa sedišta	
Matični broj	
PIB	
Ime osobe za kontakt	
Elektronska adresa	
Broj telefona	
Broj faksa	
Broj računa i naziv banke	
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora	

2) PONUĐAČ NASTUPA (zaokružiti):

a) samostalno

b) sa podizvođačem

c) kao zajednička ponuda

3) Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda

4) Ponuđena cena za motorne bušilice zemlje:

Red br.	Predmet	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	Kom	Jedinična cena din, bez PDV-a	Jedinična cena din. sa PDV-om	Ukupna cena din. bez PDV-a	Ukupna cena din. sa PDV-om
1.	Motorna bušilica zemlje BT 131, ili odgovarajuće	Zapremina (cm ³) od 36,2 do 36,4 Snaga (kW/ks) od 1,3/1,8 do 1,5/2,0 Težina (kg) od 9,9 do 10,01 Nivo zvučnog pritiska (dB/(A)) od 91 do 93 Nivo snage zvuka (dB/(A)) od 99 do 101 Vibracije levo/desno (m/s ²) 1,6/1,9 do 1,8/2,1 Broj obrtaja vretena min ¹ 200 Automatski dekompresioni ventil: da Blokada startovanje: da Elastostart : da Dugotrajani sistem vazдушnih filtera: da Prečnik burgije 150 mm Dužina burgije: 695 mm	2				

(Napomena: na praznu crtu unutar kolone „predmet“, uneti naziv ponuđenog dobra)

Napomena: Isporuka uređaja sa burgijom (svrdlo)

Ukupna vrednost partije br. 4: _____ dinara, bez PDV-a

Rok isporuke: _____ dana, najduže 15 dana od zaključenja ugovora.

Rok plaćanja _____ dana, minimalno 30 dana, a najduže 45 dana od dana isporuke dobara.

Garantni rok _____ meseci, najmanje 12 meseci.

Tehničke karakteristike motorne testere su u skladu sa tehničkim specifikacijama predmetne javne nabavke u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije.

Mesto: _____

Potpis ovlašćenog lica
ponuđača/podnosioca ponude

M.P.

Datum: _____

Napomene: Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrazcu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude. Ukoliko se grupa ponuđača odlučila da odredi nosioca posla, obrazac takve Izjave se daje u narednoj tački konkursne dokumentacije.

OBRAZAC PONUDE ZA PARTIJU BR. 5: MOTORNA (RUČNA) ZEMLJANA FREZA – SA PRIKLJUČCIMA

za javnu nabavku **DOBARA: Motorne testere i drugi motorni uređaji 2019. god. - po partijama, broj JN 75/19**, u otvorenom postupku javne nabavke

1) PODACI O PONUĐAČU

OPŠTI PODACI O PONUĐAČU	
Poslovno ime ili skraćeni naziv iz registra APR	
Adresa sedišta	
Matični broj	
PIB	
Ime osobe za kontakt	
Elektronska adresa	
Broj telefona	
Broj faksa	
Broj računa i naziv banke	
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora	

2) PONUĐAČ NASTUPA (zaokružiti):

a) samostalno

b) sa podizvođačem

c) kao zajednička ponuda

3) Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda

4) Ponuđena cena za motornu (ručnu) zemljanu frezu:

(KM 131 R, ILI ODGOVARAJUĆA)

Red br.	Predmet	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	Kom	Jedinična cena din, bez PDV-a	Jedinična cena din. sa PDV-om	Ukupna cena din. bez PDV-a	Ukupna cena din. sa PDV-om
1.	Freza	Zapremina u cm ³ – 36,3 Izlazna snaga kw/ks 1.4/1.9 Težina u kg. 4,4 Nivo zvučnog pritiska db(a) 101 Nivo snage zvuka db(a) 110 Vibracije levo-desno m/s ² – 6,1/6,5 Dužina do spojnice cm: 92 Automatski dekompresioni ventil: da Okrugla ručka: da Kaiš za nošenje: da Univerzalni priključak za frezu BF-KM. Motičice za obradu – kom. 2	1				

(Napomena: na praznu crtu unutar kolone „predmet“, uneti naziv ponuđenog dobra)

Ukupna vrednost partije br. 5: _____ dinara, bez PDV-a.

Rok isporuke: _____ dana, najduže 15 dana od zaključenja ugovora.

Rok plaćanja _____ dana, minimalno 30 dana, a najduže 45 dana od dana isporuke dobara.

Garantni rok _____ meseci, najmanje 12 meseci.

Tehničke karakteristike motorne testere su u skladu sa tehničkim specifikacijama predmetne javne nabavke u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije.

Mesto: _____

Datum: _____

M.P.

Potpis ovlašćenog lica
ponuđača/podnosioca ponude

Napomene: Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrazcu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude. Ukoliko se grupa ponuđača odlučila da odredi nosioca posla, obrazac takve Izjave se daje u narednoj tački konkursne dokumentacije.

**OBRAZAC PONUDE ZA PARTIJU BR. 6:
MOTORNI TRIMER ZA ŽIVU OGRADU (KOSA)**

za javnu nabavku **DOBARA: Motorne testere i drugi motorni uređaji 2019. god. - po partijama, broj JN 75/19**, u otvorenom postupku javne nabavke

1) PODACI O PONUĐAČU

OPŠTI PODACI O PONUĐAČU	
Poslovno ime ili skraćeni naziv iz registra APR	
Adresa sedišta	
Matični broj	
PIB	
Ime osobe za kontakt	
Elektronska adresa	
Broj telefona	
Broj faksa	
Broj računa i naziv banke	
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora	

2) PONUĐAČ NASTUPA (zaokružiti):

a) samostalno

b) sa podizvođačem

c) kao zajednička ponuda

3) Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda

4) Ponuđena cena za motorni trimer za živu ogradu:

Red br.	Predmet	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	Kom	Jedinična cena din, bez PDV-a	Jedinična cena din. sa PDV-om	Ukupna cena din. bez PDV-a	Ukupna cena din. sa PDV-om
1.	Motorna kosa nosiva na leđima FR 235 ILI, ODGOV ARAJU ĆI	Zapremina cm ³ – 36,2 do 36,4 Izlazna snaga kw/ks od 1,54/2,0 do 1,56/2,2 Težima u kg. od 10,2 do 10,4 Nivo zvučnog pritiska (dB/(A)) od 98 do 100 Nivo snage zvuka (dB/(A)) od 112 do 114 Vibracije levo/desno (m/s ²) 4,8/4,8 do 5,0/5,0 Dužina bez alata za sečiva(cm): 272 Prečnik sečiva 320 mm Zapremina rezervoara: 0,81 l Alat za sečenje: AutoCut 36-2 Pogonsko vratilo u dršci: fleksibilno Antivibracioni sistem-da Automatska dekompresija: da Multifunkcionalna drška: da Okrugla drška: da Podešavanje drške bez alata:da Umetak za košenje	1				

(Napomena: na praznu crtu unutar kolone „predmet“, uneti naziv ponudjenog dobra)

Ukupna vrednost partije br. 6: _____ dinara, bez PDV-a.

Rok isporuke: _____ dana, najduže 15 dana od zaključenja ugovora.

Rok plaćanja _____ dana, minimalno 30 dana, a najduže 45 dana od dana isporuke dobara.

Garantni rok _____ meseci, najmanje 12 meseci.

Tehničke karakteristike motorne testere su u skladu sa tehničkim specifikacijama predmetne javne nabavke u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije.

Mesto: _____

Potpis ovlašćenog lica
ponuđača/podnosioca ponude

M.P.

Datum: _____

Napomene: Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrazcu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i

pečatom overiti obrazac ponude. Ukoliko se grupa ponuđača odlučila da odredi nosioca posla, obrazac takve Izjave se daje u narednoj tački konkursne dokumentacije.

Napomena: U skladu sa čl. 12 Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS“ br. 86/2015), nije urađen poseban obrazac strukture cene za partije 1, 2, 3, 4, 5 i 6.

Smatraće se da je sačinjen obrazac strukture cene, ukoliko se popune svi osnovni elementi ponuđene cene, koji su sadržani u obrascu ponude (cena jedinična i ukupna sa i bez PDV-a), za partije 1, 2, 3, 4, 5 i 6.

OPŠTI PODACI O PODIZVOĐAČU	
Poslovno ime ili skraćeni naziv iz registra APR	
Adresa sedišta	
Matični broj	
PIB	
Ime osobe za kontakt	
Elektronska adresa	
Broj telefona	
Broj faksa	
Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač	
Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač	
OPŠTI PODACI O PODIZVOĐAČU	
Poslovno ime ili skraćeni naziv iz registra APR	
Adresa sedišta	
Matični broj	
PIB	
Ime osobe za kontakt	
Elektronska adresa	
Broj telefona	
Broj faksa	
Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač	
Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač	

Napomena: Tabelu „Opšti podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose ponudu sa podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se ovaj obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača.

OPŠTI PODACI O UČESNIKU U ZAJEDNIČKOJ PONUDI	
Poslovno ime ili skraćeni naziv iz registra APR	
Adresa sedišta	
Matični broj	
PIB	
Ime osobe za kontakt	
Elektronska adresa	
Broj telefona	
Broj faksa	
OPŠTI PODACI O UČESNIKU U ZAJEDNIČKOJ PONUDI	
Poslovno ime ili skraćeni naziv iz registra APR	
Adresa sedišta	
Matični broj	
PIB	
Ime osobe za kontakt	
Elektronska adresa	
Broj telefona	
Broj faksa	
OPŠTI PODACI O UČESNIKU U ZAJEDNIČKOJ PONUDI	
Poslovno ime ili skraćeni naziv iz registra APR	
Adresa sedišta	
Matični broj	
PIB	
Ime osobe za kontakt	
Elektronska adresa	
Broj telefona	
Broj faksa	

Napomena: Tabelu „Opšti podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu , a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se ovaj obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.

**IZJAVA ČLANOVA GRUPE PONUĐAČA KOJI PODNOSE ZAJEDNIČKU PONUDU
O IMENOVANJU NOSIOCA POSLA**

Izjavljujemo da nastupamo kao Grupa ponuđača za javnu nabavku dobara: MOTORNE TESTERE I DRUGI MOTORNI UREĐAJI 2019. god. partija br. _____, koju sprovodi naručilac JP“Vojvodinašume“ Petrovaradin, redni broj nabavke: 75.

Ovlašćujemo člana grupe: _____
(upisati pun naziv i sedište)

_____ da u ime i za račun ostalih članova Grupe bude **NOSILAC POSLA**, podnese zajedničku ponudu i zastupa Grupu ponuđača pred naručiocem.

Pun naziv i sedište članova grupe	Potpis odgovornog lica i pečat člana grupe
Naziv: _____ Sedište: _____ _____	_____ M.P.
Naziv: _____ Sedište: _____ _____	_____ M.P.

Datum: _____

Mesto: _____

M.P.

POTPIS
ODGOVORNOG LICA
NOSIOCA POSLA

7. MODEL UGOVORA

JP "VOJVODINAŠUME"

Petrovaradin,
Preradovićeva 2

Broj: _____

Dana: _____

U G O V O R O KUPOPRODAJI DOBARA

Zaključen u Petrovaradinu, dana _____ 2019. godine, između:

I UGOVORNE STRANE

1. Javno preduzeće "Vojvodinašume" Petrovaradin, Preradovićeva 2,
Matični broj: 08762198, PIB: 101636567, tek. rn: 205-601-31 (Komerцијална banka AD)
koje zastupa direktor Roland Kokai, mast.ekon. (u daljem tekstu: KUPAC), s jedne strane

i

2. _____
Matični broj: _____, PIB: _____, tek. rn: _____
(Banka _____), koga zastupa _____
(u daljem tekstu: PRODAVAC) s druge strane, o sledećem:

II PREDMET UGOVORA I CENA

Član 1.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovaj ugovor zaključuje za **partiju/e broj** _____ u otvorenom postupku, za javnu nabavku dobara: **Motorne testere i drugi motorni uređaji 2019. god.** - oblikovanom po partijama, sprovedenom po pozivu br. 75, objavljenom na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca dana 07.10.2019.god. kao i na Portalu službenih glasila RS i baza propisa.

Ponuda Prodavca del. broj: _____ od _____ godine čini sastavni deo ovog ugovora.

Član 2.

Kupac kupuje, a Prodavac prodaje i isporučuje po potrebi Kupca, sledeću robu:

PARTIJA BR. 1 – MOTORNE TESTERE

Red br.	Predmet	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	Kom	Jedinična cena din, bez PDV-a	Ukupna cena din. bez PDV-a
1.	Motorna testera MS 260, ili odgovaruće	<p>Zapremina cm³ od 50,1 do 50,3 Snaga (kW/hp) od 2,5/3,4 do 2,7/3,6 Težina (kg) od 4,7 do 4,9 Odnos težine i snage (kg/kW) od 1,7 do 1,9 Pritisak zvuka (dB/(A)) od 98 do 100 Snaga zvuka (dB/(A)) od 112 do 114 Vibracije levo/desno (m/s²) od 3,5/4,0 do 3,7/4,2 Oliomatic lanac korak 325” RollomaticE vodilica (reznna dužina cm) 37 cm. Varijabilna uljna pumpa - da Bočno zatezanje lanca - da Dekompresioni ventil - da ElastoStart - da Konpenzator - da Bežalatni čepovi – da</p>	2		
2.	Motorna testera MS 661, ili odgovaruće	<p>Zapremina cm³ od 91,0 do 91,2 Snaga (kW/hp) od 5,3/7,2 do 5,5/7,4 Težina (kg) od 7,3 do 7,5 Odnos težine i snage (kg/kW) od 1,3 do 1,5 Pritisak zvuka (dB/(A)) od 104 do 106 Snaga zvuka (dB/(A)) od 117 do 119 Vibracije levo/desno (m/s²) od 6,8/5,5 do 7,0/5,7 Motor2 – MIX-da Oliomatic lanac korak 3/8” Rollomatic E vodilica (reznna dužina cm) 50 cm. Varijabilna uljna pumpa - da Bočno zatezanje lanca - da Dekompresioni ventil - da ElastoStart - da Konpenzator - da Bežalatni čepovi – da</p>	12		
3.	Motorna testera MS 361, ili odgovaruće	<p>Zapremina cm³ od 58 do 60 Snaga (kW/hp) od 3,3/4,5 do 3,5/4,7 Težina (kg) od 5,5 do 5,7 Odnos težine i snage (kg/kW) od 1,5 do 1,7 Pritisak zvuka (dB/(A)) od 102 do 104 Snaga zvuka (dB/(A)) od 114 do 116 Vibracije levo/desno (m/s²) od 3,5/3,5 do 3,7/3,7 Oliomatic lanac korak 3/8” RollomaticE vodilica (reznna dužina cm) 45 cm. Varijabilna uljna pumpa - da Bočno zatezanje lanca - da Dekompresioni ventil - da ElastoStart - da</p>	10		

		Konpenzator - da Bezalatni čepovi – da			
4.	Motorna testere MS 462, ili odgovarūće	Zapremina cm ³ od 72,1 do 72,3 Snaga (kW/hp) od 4,3/5,9 do 4,5/6,1 Težina (kg) od 5,9 do 6,1 Odnos težine i snage (kg/kW) od 1,3 do 1,5 Pritisak zvuka (dB/(A)) od 107 do 109 Snaga zvuka (dB/(A)) od 118 do 120 Vibracije levo/desno (m/s ²)od 4,7/3,5 do 4,9/3,7 Motor 2 – MIX - da Oliomatric lanac korak 3/8” RollomaticE vodilica (reznā dužina cm) 45 cm. Varijabilna uljna pumpa - da Bočno zatezanje lanca - da Dekompresioni ventil - da ElastoStart - da Dugotrajni sistem filtera za vazduh – da HD2 – filter – da Konpenzator - da Bezalatni čepovi – da M-tronik-da	13		
5.	Motorna testere MS 880, ili odgovarūće	Zapremina cm ³ od 121,5 do 121,7 Snaga (kW/hp) od 6,3/8,6 do 6,5/8,8 Težina (kg) od 9,9 do 10,1 Odnos težine i snage (kg/kW) od 1,4 do 1,6 Pritisak zvuka (dB/(A)) od 102 do 104 Snaga zvuka (dB/(A)) od 115 do 117 Vibracije levo/desno (m/s ²)od 8,8/8,8 do 9,0/9,0 Oliomatric lanac korak 404” RollomaticE vodilica (reznā dužina cm) 75 cm. Varijabilna uljna pumpa - da Bočno zatezanje lanca - da Dekompresioni ventil - da ElastoStart - da HD2 – filter – da Konpenzator - da Bezalatni čepovi – da	6		
6.	Motorna testere MS 500i, ili odgovarūće	Zapremina cm ³ od 79,1 do 79,3 Snaga (kW/hp) od 4,9/6,7 do 5,1/6,9 Težina (kg) od 6,1 do 6,3 Odnos težine i snage (kg/kW) od 1,23 do 1,25 Pritisak zvuka (dB/(A)) od 105 do 107 Snaga zvuka (dB/(A)) od 120 do 122 Vibracije levo/desno (m/s ²)od 4,1/3,9 do 4,3/4,1 Motor 2 – MIX - da Oliomatric lanac korak 3/8” RollomaticE vodilica (reznā dužina cm) 50 cm. Vodilica lake konstrukcije – da. Varijabilna uljna pumpa - da Bočno zatezanje lanca - da Manuelna pumpa za gorivo – da. Dekompresioni ventil - da ElastoStart - da HD2 – filter – da Konpenzator - da Bezalatni čepovi – da Injection – da.	10		

MSA 200 C – BQ, ILI ODGOVARAJUĆE

Red br.	Predmet	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	Kom	Jedinična cena din, bez PDV-a	Ukupna cena din. bez PDV-a
7.	Accu. Testera	Dužina vodilice 30 cm Težina u kg. 3,2 do 3,4 (bez baterije, sa vodilicom bez lanca) Nivo zvučnog pritiska db(a) 83 do 85 Nivo snage zvuka db(a) 94 do 96 Vibracije levo-desno m/s ² - 4,5/3,8 do 4,7/4,0 Brzi zatezač lanca – da Bezalatni čep ulja – da. Zaštita od preopterećenja – da. Mekana drška – da. Lanac ¼” PM Baterija AP 300 – kom. 24 Punjač AL 500 – kom. 24	24		

Ukupna vrednost partije br. 1: _____ dinara, bez PDV-a

PARTIJA BR. 2 – MOTORNE KOSE (ČISTAČI)

Red br.	Predmet	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	Kom	Jedinična cena din, bez PDV-a	Ukupna cena din. bez PDV-a
1.	Motorne kose (čistači) FS 450, ili odgovaraj.	Zapremina (cm ³) od 44,1 do 44,4 Snaga (kW/ks) od 2,0/2,8 do 2,2/3,0 Težina (kg) od 8,4 do 8,6 Pritisak zvuka (dB/(A)) od 99 do 101 Snaga zvuka (dB/(A)) od 113 do 115 Vibracije levo/desno (m/s ²) od 1,7/1,5 do 1,9/1,7 Ukupna dužina alata u cm od 178 do 180 Rezni alat - cirkularna testera Zapremina rezervoara lit. od 0,74 do 0,76 Vratilo - kruto Antivibracioni sistem - da Multi funkcionalna ručka – da Okrugla ručka - da Bezalatno podešavanje ručke - da Komforni pojas - da	31		

Ukupna vrednost partije br. 2: _____ dinara, bez PDV-a

PARTIJU BR. 3 – MOTORNI KRESAČI VISOKIH GRANA, ILI ODGOVARAJUĆE

Red br.	Predmet	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	Kom	Jedinična cena din, bez PDV-a	Ukupna cena din. bez PDV-a
1.	Motorni kresači visokih grana HT 75, ili odgovaraj.	Zapremina (cm ³) od 25,3 do 25,5 Snaga (kW/ks) od 0,94/1,2 do 0,96/1,4 Težina (kg) od 6,5 do 6,7(težina praznog uređaja bez vodilice i lanca) Pritisak zvuka (dB/(A)) 90 do 92 Jačina zvuka (dB/(A)) od 106 do 108 Vibracije desno/levo(m/s ²) 6,1/5,3 do 6,3/5,5 Ukupna dužina alata u cm od 269 do 391 RolomatikEvodilica rezna dužina 25 cm Oliomatric lanac korak 1/4”P Bočni zatezač lanca- da. Antivibracioni sistem-da ElastoStart-da. Bezalatni zatvarači-da. Pojas za nošenje-da	4		

HTA 85, ILI ODGOVARAJUĆI

Red br.	Predmet	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	Kom	Jedinična cena din, bez PDV-a	Ukupna cena din. bez PDV-a
2.	Accu. kresači grana	Nominalni napon(V) 36 Lanac piko mikro 3 (PM 3) Oliomatik ¼ “ P PM3 Vibracije levo-desno m/s ² - 1/1 Zvučna snaga db(a) 93 Nivo zvučnog pritiska db(a) 76 Težina u kg: 4,9 Minimalna dužina cm: 270-390 Bočni zatezač lanca- da Bezalatni zatvarač rezervoara za ulje-da. Zaštita od preopterećenja-da. Mekana drška – da. AP baterije 300 – 12 kom. AL punjač 50 – 12 kom.	12		

Ukupna vrednost partije br. 3: _____ dinara, bez PDV-a

PARTIJU BR. 4 – MOTORNA BUŠILICA ZEMLJE (BT 131), ILI ODGOVARAJUĆE

Red br.	Predmet	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	Kom	Jedinična cena din, bez PDV-a	Ukupna cena din. bez PDV-a
1.	Motorna bušilica zemlje	Zapremina (cm ³) od 36,2 do 36,4 Snaga (kW/ks) od 1,3/1,8 do 1,5/2,0 Težina (kg) od 9,9 do 10,01 Nivo zvučnog pritiska (dB/(A)) od 91 do 93 Nivo snage zvuka (dB/(A)) od 99 do 101 Vibracije levo/desno (m/s ²) 1,6/1,9 do 1,8/2,1 Broj obrtaja vretena min ¹ 200 Automatski dekompresioni ventil: da Blokada startovanje: da Elastostart : da Dugotrajani sistem vazdušnih filtera: da Prečnik burgije 150 mm Dužina burgije: 695 mm	2		

Ukupna vrednost partije br. 4: _____ dinara, bez PDV-a

PARTIJU BR. 5 – MOTORNA (RUČNA) ZEMLJANA FREZA – SA PRIKLJUČCIMA (KM 131 R, ILI ODGOVARAJUĆA)

Red br.	Predmet	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	Kom	Jedinična cena din, bez PDV-a	Ukupna cena din. bez PDV-a
1.	Freza	Zapremina u cm ³ – 36,3 Izlazna snaga kw/ks 1.4/1.9 Težima u kg. 4,4 Nivo zvučnog pritiska db(a) 101 Nivo snage zvuka db(a) 110 Vibracije levo-desno m/s ² – 6,1/6,5 Dužina do spojnice cm: 92 Automatski dekompresioni ventil: da Okrugla ručka: da Kaiš za nošenje: da Univerzalni priključak za frezu BF-KM. Motičice za obradu – kom. 2	1		

Ukupna vrednost partije br. 5: _____ dinara, bez PDV-a.

PARTIJU BR. 6: MOTORNI TRIMER ZA ŽIVU OGRADU (KOSA)

Red br.	Predmet	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	Kom	Jedinična cena din, bez PDV-a	Ukupna cena din. bez PDV-a
1.	Motorna kosa nosiva na leđima, FR 235, ILI ODGOV ARAJU ČI	Zapremina cm ³ – 36,2 do 36,4 Izlazna snaga kw/ks od 1,54/2,0 do 1,56/2,2 Težina u kg. od 10,2 do 10,4 Nivo zvučnog pritiska (dB/(A)) od 98 do 100 Nivo snage zvuka (dB/(A)) od 112 do 114 Vibracije levo/desno (m/s ²) 4,8/4,8 do 5,0/5,0 Dužina bez alata za sečiva(cm): 272 Prečnik sečiva 320 mm Zapremina rezervoara: 0,81 l Alat za sečenje: AutoCut 36-2 Pogonsko vratilo u dršci: fleksibilno Antivibracioni sistem-da Automatska dekompresija: da Multifunkcionalna drška: da Okrugla drška: da Podešavanje drške bez alata:da Umetak za košenje	1		

Ukupna vrednost za partiju broj 6: _____ dinara, bez PDV-a

Ukupna vrednost ugovora: _____ dinara, bez PDV-a.

Iskazane cene su bez PDV-a.

U iskazanim cenama sadržana je naknada za ambalažu i druga sredstva za zaštitu robe od oštećenja, carina kao i troškovi transporta.

III ROK I NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

Kupac je obavezan da izvrši **plaćanje robe u roku:**

za partiju 1 od _____dana, od dana isporuke robe.

za partiju 2 od _____dana, od dana isporuke robe.

za partiju 3 od _____dana, od dana isporuke robe.

za partiju 4 od _____dana, od dana isporuke robe.

za partiju 5 od _____dana, od dana isporuke robe.

za partiju 6 od _____dana, od dana isporuke robe.

Član 4.

Prodavac je obavezan da za isporučenu robu ispostavi ogranku Kupca fakturu u skladu sa važećim propisima, u roku od 3 dana od dana isporuke robe.

Član 5.

Plaćanje za primljenu robu vrši virmanski ogranak Kupca, kome je roba isporučena.

IV NAČIN, MESTO I ROK ISPORUKE

Član 6.

Robu koja je predmet ovog ugovora isporučuje Prodavac, svojim prevoznim sredstvom u roku od _____ dana od dana zaključivanja ovog ugovora, a po pismenoj narudžbi ogranka kupca.

Član 7.

Roba se isporučuje **ograncima Kupca, prema sledećem:**

- za ŠG „Sremska Mitrovica“- ŠU „Morović“ Mitrovačka 2;
- za ŠG „Sombor“ – Sombor, Apatinski put 11 i
- za ŠG „Banat“ Pančevo – RJ „Šumska mehanizacija“, Luka Dunav bb.
- za ŠG „Novi Sad“ Novi Sad – RJ „Šumska mehanizacija“, Begeč, Obalska 2

- Partija br. 1:

Ogranak	Motorne testere MS (kom)						Accu testere (kom)	UKUPNO
	500i	880	661	361	462	260	MSA 200 +AP300+AL 500	
ŠG „Sombor“			12	10				22
ŠG „Banat“ Pančevo						2		2
ŠG „Sremska Mitrovica“	10	4					24	38
ŠG „Novi Sad“		2			13			15
UKUPNO	10	6	12	10	13	2	24	77

- Partija br. 2:

Ogranak	Motorne kose (čistači) (kom)
ŠG „Sombor“	
ŠG „Banat“ Pančevo	7
ŠG „Sremska Mitrovica“	15
ŠG „Novi Sad“	9
UKUPNO	31

Partija br. 3:

Ogranak	Motorni kresači visokih grana (kom)		UKUPNO
	HT 75	HTA85+AP300+AL 500	
ŠG „Sombor“		1	1
ŠG „Banat“ Pančevo	2		2
ŠG „Sremska Mitrovica“		11	11
ŠG „Novi Sad“	2		2
UKUPNO	4	12	16

Partija br. br. 4:

Ogranak	Motorna bušilica zemlje (kom)
ŠG „Sombor“	
ŠG „Banat“ Pančevo	1
ŠG „Sremska Mitrovica“	1
ŠG „Novi Sad“	
UKUPNO	2

Partija br. 5:

Ogranak	Motorna (ručna) zemljana freza - sa priključcima (km 131r, ili odgovarajuća) (kom)
ŠG „Sombor“	1

Partija br. 6:

Ogranak	Motorni trimer za živu ogradu
ŠG „Sremska Mitrovica“	1

V UGOVORNA KAZNA

Član 8.

U slučaju kašnjenja u isporuci robe, Kupac ima mogućnost da odredi Prodavcu naknadni rok za isporuku, a pre isteka ugovorenog roka za isporuku. U tom slučaju Kupac obaveštava Prodavca pismenim putem o produženju roka za isporuku.

Ukoliko Kupac Prodavcu ne odredi naknadni rok ili naknadni rok odredi, a roba ne bude isporučena ni u tom roku, Prodavac je obavezan da Kupcu plati ugovornu kaznu od **0,5%** od vrednosti neisporučenog dela dobara za svaki dan zakašnjenja, a maksimalno **5%** od ukupne vrednosti neisporučenih dobara.

VI PRELAZ RIZIKA

Član 9.

Prodavac snosi rizik za slučajnu propast ili oštećenje robe do prispeća na mesto isporuke iz člana 7. ovog ugovora, a od tog trenutka rizik snosi Kupac.

VII ODGOVORNOST ZA PRAVNE I MATERIJALNE NEDOSTATKE

Član 10.

Prodavac odgovara ako na robu koja je predmet ovog ugovora postoji neko pravo trećeg lica, koje isključuje, umanjuje ili ograničava prava Kupca, a o čijem postojanju Kupac nije obavešten niti je pristao da uzme robu opterećenu tim pravom.

Član 11.

Prodavac odgovara za materijalne nedostatke robe koje je ona imala u času prelaza rizika na Kupca, bez obzira na to da li su mu bili poznati.

Prodavac odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave posle prelaza rizika na Kupca, ako su posledica uzroka koji je postojao pre toga.

VIII KVALITET ROBE

Član 12.

Kvalitet dobara koja su predmet ovog Ugovora mora u potpunosti odgovarati:

- zahtevanim tehničkim karakteristikama iz konkursne dokumentacije;
- važećim domaćim ili međunarodnim standardima za tu vrstu robe.

Član 13.

Prodavac odgovara za kvalitet robe u garantnom roku, a garantni rok je _____ meseci.

Prodavac se oslobađa odgovornosti za nastale promene u kvalitetu koje su posledica nepravilnog održavanja i čuvanja robe od strane Kupca.

IX KONTROLA KOLIČINE ROBE

Član 14.

Kvantitativni prijem robe vrši se prilikom istovara robe u sedištu ogranka Kupca, a uz prisustvo predstavnika Prodavca. Eventualna reklamacija od strane Kupca na isporučene količine mora biti sačinjena u pisanoj formi i dostavljena Prodavcu u roku od 8 dana od dana prijema robe.

X KONTROLA KVALITETA ROBE

Član 15.

Kupac je dužan da primljenu robu na uobičajeni način pregleda i da o vidljivim nedostacima obavesti Prodavca, u pisanoj formi, u roku od 15 dana od dana isporuke robe od strane kupca. Kupac je ovlašćen da vrši kontrolu kvaliteta isporučene robe u bilo koje vreme i bez prethodne najave, na mestu prijema, tokom ili posle isporuke, sa pravom da uzorke robe iz bilo koje isporuke dostavi nezavisnoj specijalizovanoj instituciji radi analize.

U slučaju kada nezavisna specijalizovana institucija utvdi odstupanje od ugovorenog kvaliteta proizvoda, troškovi analize podaju na teret Prodavca.

O odstupanju od ugovorenog kvaliteta, Kupac je dužan da obavesti Prodavca u roku od 15 dana od dana saznanja, u pisanoj formi.

Član 16.

U slučaju da isporučena roba ne odgovara ugovorenim standardima kvaliteta, Kupac ima pravo, nakon urednog obaveštavanja Prodavca, da:

1. zahteva od prodavca uredno izvršenje ugovora, odnosno isporuku ugovorenog kvaliteta robe, i naknadu štete zbog zadocnjenja;
2. traži sniženje cene u srazmeri u kojoj je zbog nedostatka smanjena vrednost robe na tržištu u času zaključenja ugovora;
3. da odustane od ugovora, stavi robu prodavcu na raspolaganje i traži naknadu štete zbog neispunjenja;
4. da stavi robu prodavcu na raspolaganje i zahteva uredno ispunjenje ugovora, odnosno drugu isporuku robe koja odgovara ugovorenim standardima, i naknadu štete zbog neurednog ispunjenja.

XI OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

Član 17.

Okolnosti nezavisne od volje ugovornih strana, koje ni pažljiva strana ne bi mogla izbeći, niti bi mogla otkloniti posledice takvih okolnosti, smatraće se kao slučajevi koji oslobađaju od odgovornosti, ako nastupe nakon zaključenja ugovora i sprečavaju njegovo potpuno ili delimično izvršenje (viša sila).

Nastupanje više sile oslobađa od odgovornosti ugovorne strane za kašnjenje u izvršenju ugovorenih obaveza. O datumu nastupanja, trajanju i datumu prestanka više sile, ugovorene strane su obavezne, da jedna drugu obaveste pismenim putem u roku od 3 dana od nastupanja i prestanka više sile.

Kao slučajevi više sile smatraju se prirodne katastrofe, požar, poplava, eksplozija, saobraćajne nesreće, odluke organa vlasti i drugi slučajevi koji su zakonom predviđeni kao viša sila.

Član 18.

Nastupanje okolnosti iz prethodnog člana produžice rok za izvršenje ugovornih obaveza za vreme koje po svom trajanju odgovara višoj sili.

Ako se trajanje više sile produži nakon ugovorenog roka, svaka strana ima pravo da raskine ugovor, bez obaveze plaćanja naknade štete drugoj strani.

XII RASKID UGOVORA

Član 19.

Ugovorna strana nezadovoljna ispunjenjem ugovornih obaveza druge ugovorne strane može zahtevati raskid ugovora, pod uslovom da je svoje ugovorne obaveze u potpunosti i blagovremeno izvršila.

Raskid ugovora se zahteva pismenim putem, sa raskidnim rokom od 30 dana.

XIII FINANSIJSKO OBEZBEĐENJE

Član 20.

Prodavac obezbeđuje ispunjenje svojih obaveza iz ovog ugovora, za svaku partiju posebno, sredstvom finansijskog obezbeđenja:

- blanko solo menica overena potpisom i pečatom, sa POTVRDOM poslovne banke da je menica registrovana u registru menica kod poslovne banke ponuđača, sa meničnim pismom koje je popunjeno i overeno i u kojem je upisan iznos **10 %** od vrednosti partije iz čl. 2 ugovora, za svaku partiju posebno (bez PDV-a).

XIV IZMENE I DOPUNE UGOVORA

Član 21.

Izmene tokom trajanja ugovora su moguće uz pristanak obe ugovorne strane i u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u pogledu bitnih elemenata ugovora nastalih iz objektivnih razloga kao što su nemogućnost isporuke u utvrđenim rokovima iz objektivnih razloga, promena mesta isporuke, promena količina po ograncima, u kom slučaju se ukupne količine ne menjaju i sl.

XV PRIMENA ZOO

Član 22.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim ugovorom, primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

XVI SPOROVI

Član 23.

Ugovorne strane su saglasne da se eventualni sporovi po ovom Ugovoru rešavaju sporazumno, a u slučaju da to nije moguće, ugovaraju stvarnu i mesnu nadležnost Privrednog suda u Novom Sadu.

XVII STUPANJE NA SNAGU UGOVORA

Član 24.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obe ugovorne strane.

XVIII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 25.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovetnih primeraka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po 2 (dva) primerka.

ZA PRODAVCA

ZA KUPCA
Direktor

Roland Kokai, mast.ekon.

8. OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

Obrazac troškova pripreme ponude za javnu nabavku dobara: **motorne testere i drugi motorni uređaji 2019. god.** u otvorenom postupku, redni broj 75, po partijama, za partiju br. _____.

Vrsta troškova	Iznos troškova

Napomena: U skladu sa članom 88. ZJN ("Sl.Gl.RS" br.124/2012, 14/15 i 68/15) troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo Ponuđač, i ne može tražiti od Naručioca naknadu troškova.

Ako postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani Naručioca, Naručilac je dužan da Ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzoraka ili modela, ako su izradjeni u skladu sa tehničkim specifikacijama Naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbedjenja, pod uslovom da je Ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

Datum: _____	Potpis ovlašćenog lica
Mesto: _____	M.P.
	ponuđača/nosioca ponude

9. OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

za javnu nabavku dobara: motorne testere i drugi motorni uređaji 2019. god., u otvorenom postupku, redni broj 75, za partiju br _____.

Na osnovu člana 26. Zakona o javnim nabavkama, ponuđač

_____, sa sedištem u _____, ul.

_____ br. ____, daje sledeću izjavu

IZJAVA

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

Datum:

Mesto:

Potpis ovlašćenog lica

ponuđača/nosioca ponude

M.P.

Napomena: UKOLIKO PONUDU PODNOSI GRUPA PONUĐAČA, OVA IZJAVA MORA BITI UMNOŽENA, POTPISANA OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA SVAKOG PONUĐAČA IZ GRUPE PONUĐAČA I OVERENA PEČATOM.

10. OBRAZAC IZJAVE O OBAVEZAMA PONUĐAČA NA OSNOVU ČLANA 75. STAV 2. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

za javnu nabavku dobara: **Motorne testere i drugi motorni uređaji 2019. god.** (u otvorenom postupku, redni broj 75,) za partiju br _____.

Na osnovu člana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ponuđač

_____, sa sedištem u _____, ul.

_____ br. ____, daje sledeću izjavu

I Z J A V A

Izričito navodim da sam poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i da nemam zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

Datum:

Potpis ovlašćenog lica

Mesto:

M.P.

ponuđača/nosioca ponude

Napomena: UKOLIKO PONUDU PODNOSI GRUPA PONUĐAČA, OVA IZJAVA MORA BITI UMNOŽENA, POTPISANA OD STRANE OVLAŠĆENOG LICA SVAKOG PONUĐAČA IZ GRUPE PONUĐAČA I OVERENA PEČATOM.

Na osnovu Zakona o menici („Sl. list FNRJ“, br. 104/46 i 18/58, „Sl. list SFRJ“, br. 16/65, 54/70, 57/89 i „Sl. list SRJ“, br. 46/96),

11. MENIČNO PISMO – OVLAŠĆENJE ZA KORISNIKA BLANKO, SOLO MENICE

KORISNIK: *JP „VOJVODINAŠUME“, PETROVARADIN, Preradovićeva 2.*

Tekući račun: **205-601-31 Komercijalna banka ad**

Matični broj: 08762198 PIB: 101636567

Predajemo vam _____blanko, solo menicu broj _____ i ovlašćujemo *JP „VOJVODINAŠUME“ Petrovaradin*, kao poverioca, da je može popuniti na iznos do _____ dinara (slovima: _____), kao sredstvo obezbeđenja **ozbiljnosti ponude** u postupku javne nabavke: **Motorne testere i drugi motorni uređaji 2019. god.** i ovlašćujemo *JP „VOJVODINAŠUME“ Petrovaradin*, Poverioca, da bezuslovno i neopozivo bez protesta i troškova, vansudski, u skladu sa važećim propisima, izvrši naplatu sa svih računa Dužnika – Izdavaoca menice _____ iz njegovih novčanih sredstava, odnosno druge imovine.

Menica se može podneti na naplatu najranije trećeg dana od dana primljenog obaveštenja od strane ponuđača da odustaje od učešća u postupku javne nabavke.

Datum izdavanja ovlašćenja

DUŽNIK-IZDAVALAC MENICE

Adresa: _____

MB: _____

PIB: _____

DIREKTOR

Na osnovu Zakona o menici ("Sl. list FNRJ", br. 104/46 i 18/58, "Sl. list SFRJ", br. 16/65, 54/70, 57/89 i "Sl. list SRJ", br. 46/96),

12. MENIČNO PISMO - OVLAŠĆENJE ZA KORISNIKA BLANKO, SOLO MENICE

KORISNIK: JP "Vojvodinašume" Petrovaradin, Preradovićeva 2

Tekući račun: **205-601-31 Komercijalna banka ad**
Matični broj: **08762198** PIB: **101636567**

Predajemo vam _____ blanko, solo menicu broj _____ i ovlašćujemo JP "Vojvodinašume" Petrovaradin, Preradovićeva 2, kao poverioca, da je može popuniti na iznos do _____ dinara (slovima: _____ dinara), za iznos duga sa svim pripadajućim obavezama i troškovima po osnovu **kupoprodajnog Ugovora br. _____ od _____ 2019. god. u postupku javne nabavke: Motorne testere i drugi motorni uređaji 2019. god.** ili poslednjeg aneksa proisteklog iz ovog ugovora.

Ovlašćujem JP "Vojvodinašume" Petrovaradin, Preradovićeva 2, kao Poverioca, da bezuslovno i neopozivo bez protesta i troškova, vansudski, u skladu sa važećim propisima izvrši naplatu sa svih računa Dužnika - Izdavaoca menice _____ iz njegovih novčanih sredstava, odnosno druge imovine.

Menica je važeća i u slučaju da u toku trajanja ili nakon dospeća napred navedenog kupoprodajnog Ugovora ili poslednjeg Aneksa proisteklog iz njega, dođe do promena lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima na tekućem računu dužnika, statusnih promena kod dužnika ili osnivanja novih pravnih subjekata od strane dužnika i dr.

Menica se može podneti na naplatu najranije trećeg dana od dana dospeća iz napred navedenog kupoprodajnog Ugovora br. _____ od _____ 2019.god. ili trećeg dana od dospeća njegovog poslednjeg Aneksa.

Datum izdavanja Ovlašćenja

_____ god.

DUŽNIK - IZDAVALAC MENICE

Adresa:

Mat.br.

PIB

Direktor

M.P.