



JP „VOJVODINAŠUME“ PETROVARADIN
Ogranak preduzeća ŠG“Sremska Mitrovica“Sr.Mitrovica
Parobrodska 2
tel/fax: +381 022/612-949 ;

PIB: 101636567; MAT.BR.: 08762198; EPPDV:132716493

Delovodni broj: 07- 532/2

Datum: 07.10. 2020.g

Poziv za podnošenje ponuda za Aparati za alko-test 2020.g II

I OPŠTI PODACI O PONUĐAČU:

1. Poslovno ime ponuđača _____
2. Adresa sedišta ponuđača _____
3. Telefon _____
4. Elektronska adresa _____
5. Tekući račun ponuđača _____
6. Matični broj ponuđača _____
7. Poreski broj ponuđača _____

Pozivamo Vas da nam dostavite ponudu prema dole navedenoj specifikaciji dobara i usluga:

Red.br.	Naziv dobra	Jed. Mere	Količina
1	Draeger Alcotest 6820 ili odgovarajući	komad	4
2	Usnik za ponuđeni uređaj za alko-test ili odgovarajući (pakovanje od najmanje 100 komada)	pakovanje	4

Aparati za alko-test

1. Alcotest Draeger 6820 ILI ODGOVARAJUĆI

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Metod merenja	Elektrohemijski senzor osetljiv specifično na alkohol
Opseg merenja	0 do 2,75 mg/l (0 do 5,5‰, prikaz prekoračenja mernog opsega)
Uzorkovanje	Standardno: automatsko uzorkovanje kada se dostigne minimalna zapremina i pasivno uzorkovanje
Spreman za rad	Približno 2 s po uključenju uređaja
Prikaz rezultata	Približno 3 s (pri 0 mg/l), 10 s (pri 0,5 mg/l) na sobnoj temperaturi
Radna temperatura	-5 do + 50°C
Ekran	Grafički LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem, najmanje 41mm x 24mm (128 x 64 piksela)
LED	3- bojna dioda za prikaz statusa aparata i upozorenja
Zvučni alarm	Različiti tonovi za različite poruke i upozorenja
Memorija	Prostor za pamćenje najmanje 5000 testova sa brojem testa, datumom i vremenom
Napajanje	Dve AA alkalne ili punjive NiMH baterije, indikator napunjenosti baterije na ekranu. Najmanje 1500 testova se može uraditi sa jednim setom baterija. Punjenje punjivih baterija je moguće u uređaju

Kalibracija	Svakih 6 meseci
Dimenzije	140-150 mm x 65-70 mm x 35-40 mm, težina približno 260 g
Konfiguracija uređaja	Opcije uređaja se mogu podesiti direktno kroz MENU uređaja (PIN neophodan). Nije potreban dodatni PC software.
Vibracije i udarci	Zadovoljava EN standard 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 60068-2-64, MIL-STD 810F
Interfejs za podatke	USB kabl za konekciju sa računarom
Standard	EN 15964
Tip zaštite	IP 54
CE oznaka	Direktiva EU 89/336/EEC (elektromagnetna kompatibilnost)

2. USNIK za PONUĐENI UREĐAJ ZA ALKO-TEST

Ukoliko ponuđač nudi „odgovarajuće dobro“, uz ponudu je obavezan da dostavi i katalog ponuđenog dobra iz kojeg je vidljivo da je ponuđeno dobro odgovarajuće, odnosno da zadovoljava zahtevane tehničke karakteristike.

Za stavku 1. Ponuđač nudi Uredaj : _____.

Za stavku 2. Ponuđač nudi Usnik: _____.

Ukupna vrednost ponude (1+2) je _____ dinara bez PDV a.

Mesto isporuke : direkcija „ŠG Sremska Mitrovica“, Parobrodska 2, Sremska Mitrovica;

Rok isporuke : _____ dana (najviše 7 dana) od dana izdavanja narudžbenice.

Rok plaćanja: _____ dana (minimalno 7 dana, a najduže 30 dana) od dana isporuke dobra.

Ponude poslati na e-mail sladjana.djuric@sgsmitrovica.rs ili milan.gadzuric@sgsmitrovica.rs

najkasnije do 16.10. 2020. godine.

Sladana Đurić

Samostalni referent za komercijalne poslove

JP “Vojvodinašume” Petrovaradin, Šumsko gazdinstvo “Sremska Mitrovica”

Sremska Mitrovica