



JP „VOJVODINAŠUME“ PETROVARADIN
Ogranak preduzeća ŠG“Sremska Mitrovica“Sr.Mitrovica
Parobrodska 2
tel/fax: +381 022/612-949 ;

PIB: 101636567; MAT.BR.: 08762198; EPPDV:132716493

Delovodni broj: 07- 532/1

Datum: 06.10. 2020.g

Poziv za podnošenje ponuda za Aparati za alko-test 2020.g

I OPŠTI PODACI O PONUĐAČU:

1. Poslovno ime ponuđača _____
2. Adresa sedišta ponuđača _____
3. Telefon _____
4. Elektronska adresa _____
5. Tekući račun ponuđača _____
6. Matični broj ponuđača _____
7. Poreski broj ponuđača _____

Pozivamo Vas da nam dostavite ponudu prema dole navedenoj specifikaciji dobara i usluga:

Red.br.	Naziv dobra	Jed. Mere	Količina
1	Drager Alcotest 6820	komad	4
2	Usnik za Draeger 6810 i 6820 (pakovanje od 100 komada)	komad	4x100

Dräger Alcotest 6820



TEHNIČKI PODACI

Metod merjenja	Elektrohemijski Dräger senzor osetljiv specifično na alkohol
Opseg merjenja	0 do 2.75 mg/L (0 do 5,5‰; prikaz prekoračenja mernog opsega)
Uzorkovanje	Standardno: automatsko uzorkovanje kada se dostigne minimalna zapremina i pasivno uzorkovanje
Spreman za rad	Približno 2 s po uključanju uređaja
Prikaz rezultata	Približno 3 s (pri 0 mg/l), 10 s (pri 0.5 mg/l, na sobnoj temperaturi)
Radna temperatura	-5 to +50 °C;
Ekran	Grafički LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem; 41 mm x 24 mm (128 x 64 piksela)
LED	3-bojna dioda za prikaz statusa aparata i upozorenje
Zvučni alarm	Različiti tonovi ukazuju na različite poruke i upozorenja
Memorija	Prostor za pamćenje 5000 testova sa brojem testa, datumom i vremenom
Napajanje	Dve AA alkalne ili punjive NiMH baterije, indikator napunjenosti baterije na ekranu. Više od 1500 testova se može uraditi sa jednim setom baterija. Punjenje punjivih NiMH baterija je moguće u uređaju

Kalibracija	Svakih 6 meseci
Dimenzije (H x W x D), težina	147 mm x 65 mm x 39 mm, približno 260g
Konfiguracija uređaja	Opcije uređaja se mogu podesiti direktno kroz "menu" uređaja (PIN neophodan). Nije potreban dodatni PC software
Vibracije i udarci	Zadovoljava EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 60068-2-64, MIL-STD 810F
Interfejs za podatke	USB kabl za konekciju sa računarom; optička veza ka Dräger mobilnom štampaču
Standard	EN 15964
Tip zaštite	IP 54
CE oznaka	Direktiva 89/336/EEC (elektromagnetna kompatibilnost)

Usnik za Draeger 6810 i 6820



Ukupna vrednost ponude je _____ dinara bez PDV a.

Mesto isporuke : direkcija „ŠG Sremska Mitrovica“, Parobrodska 2, Sremska Mitrovica;

Rok isporuke : _____ dana (najviše 7 dana) od dana izdavanja narudžbenice.

Rok plaćanja: _____ dana (minimalno 7 dana, a najduže 30 dana) od dana isporuke dobra.

Ponude poslati na e-mail sladjana.djuric@sgsmitrovica.rs ili milan.gadzuric@sgsmitrovica.rs

najkasnije do 14.10. 2020. godine.

Sladana Đurić

Samostalni referent za komercijalne poslove

JP “Vojvodinašume” Petrovaradin, Šumsko gazdinstvo “Sremska Mitrovica”

Sremska Mitrovica